



東側全景



北側全景




エントランス



オープンスペース








配置図

鹿島・日本国土・久米設計 特定共同企業体	日付 PA 確定 指示	一級建築士 登録番号 228482号 九日 明重	（仮称）宮古市中心市街地拠点施設新築工事	1150351
			配置図	A1用 1/400 A3用 1/800 A-00





鹿島・日本国土・久米設計  
特定共同企業体

一般建築士 登録番号 228482号 丸田 明寛

(仮称)宮古市中心市街地拠点施設新築工事


1150351

1F 平面図

A1 1/150  
A3 1/300

A-00
















4階プラン



5階プラン



## ■多目的ホール

位置：市民交流センター(仮称)の2階

面積：多目的ホール 約294.07㎡

ホール倉庫1,2 約33.70㎡

仕様：

電動式移動観覧席 客席用連結椅子(青・座・肘連動スプリングレス自動折り畳み式)

ロールバックチェアースタンド 電動式移動観覧席

床面仕上材 タイルカーペット (SKBまたはSKL)

電動式収納ステージ

ステージフロアー

ナラフローリング化粧合板


カマチ

ナラ集成材 ポリウレタンクリア塗装

前幕板

ポリエステル化粧合板 目地付施工

(ナラ木目)





Key PLAN




移動式観覧席 展開時



移動式観覧席 収納時



平面図	A3: 1/200
	A4: -



断面図	A3: 1/200
	A4: -

\* イメージ写真の床、壁、天井の仕上げは本計画とは異なります。



電動式収納ステージ展開時



電動式収納ステージ 収納時




## ■和室

位置：市民交流センター(仮称)の2階


面積：約96.57㎡

床レベル：FL+300


天井高さ：CH=2,400




パース-1



パース-2



Key PLAN



和室	A3: 1/70
	A4: 1/100



## 資料 2

### ユニバーサルデザイン・チェックリスト

No	ジャンル	項目	備考
1	トイレ	非常用「発光フラッシュ」	一般フロアは職員による避難誘導対応とするため、不要。 トイレの設置個所を検討する。(アイーナ障がい者情報センター確認)
2		トイレブース	大便器の扉は、空きの時は「常時開いているタイプ」とする。
3		折畳式ベッド	ベビーベッドではなく、大人でも使える大きさのもの。
4		トイレ寸法	便器の高さは450mm、手すりの高さは720mm、ペーパー取り付け高さは950mm程度
5		トイレの操作基盤	脊髄損傷者は、便器の前方に車椅子を正対させ、手すりを利用して移るため、洗浄等の操作基盤は、移動の妨げにならないよう、リモコン又は壁面に設置する。
6		便器の配置、戸の開閉	障がいに応じて、トイレを使い分けできるよう、便器の設置位置、戸の開閉方向は場所によって変更して欲しい。
7	会議室・ホール	ガラス窓(出入りドア)	部屋の外からまたは部屋の中から人が近づいて来ていることが人目でわかるようにする。
8		磁気誘導ループ	聴覚に障がいを持つ方(難聴)が音声を聞き取りやすくする。
9		多目的ホールの座席	演台が見えるように階段式としてほしい。
10	エレベーター	ドアシグナルランプ	エレベーター扉に、定員オーバーやドアが閉まる時の音声アナウンスや閉じ込め時のお知らせを、音情報に加えて視覚的にわかるようにする。
11		ガラス戸(エレベーター)	事故の際、外部と連絡がとれるようにする。ガラス部分は一部で良い。

※ユニバーサルデザイン推進会議資料や、各種ガイドブックを参照して作成

※ひとにやさしいまちづくり条例のチェックリストは別様式