

平成30年度 広聴実績

H31. 3. 31

市民の皆様の声を的確に把握し市政に反映させるため、下記の広聴事業を実施しました。

1 私の提言「市長への手紙」

提言箱(22施設に設置)とホームページ(メール)による提言を受けました。提言数は121件でした。

主な提言内容	提言により改善された事柄
金浜地区防潮堤への手すりの設置について	事業主体の岩手県に内容を伝え、手すりの間隔を狭める要望をした。また、県・市が施工した他の防潮堤についても点検し、安全対策を行いました
宮古駅前一体の受動喫煙対策について	健康増進法第25条、並びにこの規定に基づく厚生労働省健康局長通知を踏まえ、喫煙所を指定したうえで、宮古駅前広場一帯を禁煙にします
中学校の部活動の在り方について	スポーツ庁において策定された「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」及び岩手県で策定された「岩手県における部活動の在り方に関する方針」にしたがって協議を行い、「宮古市における部活動の在り方に関する方針」を策定しました。この方針に基づき実施していきます
イーストピアみやこ駐車場入口へのカーブミラー設置について	カーブミラー設置について関係機関と協議し設置済

2 要望

地域や団体等から要望を受けました。要望団体は21団体、要望項目は55項目でした。

主な要望内容	回答要旨
館山避難場所への避難道の整備について	要望のありました避難道整備は、本年度実施し、併せて、必要な避難誘導標識も設置します
主要地方道重茂半島線に接続する市道の建設について	重茂半島線道路改良工事終了後に整備します
宮古病院行きバスの運行時刻改善要望について	平成31年3月から、西ヶ丘三丁目から宮古駅前行きを1便増便します
閉伊川河川堤防内側の浸水防止に排水ポンプの整備について	浸水対策調査を令和元年度実施し、その結果を踏まえ適切な排水対策を行います。また、引き続き「閉伊川水門」を含めた河川の適正な維持管理を県に要望していきます
小堀内漁港(摂待地区)の船揚場へのスベリ材の設置について	地元漁業者と相談し、スベリ材等の設置工事を行います

※ 市政懇談会「おぼんです市役所です」、市政暖和(談話)室、地域協議会との懇談会は休止しました。