

別紙2 個票

施設名		広域総合交流促進施設（シートピアなど）									
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面/形状	光源	W数	器具数	調光	本数	備考
1-1	1階	西側階段下	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	20W	1基	無	2本	階段通路誘導灯兼用
1-2	1階	東側階段下	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	20W	1基	無	2本	階段通路誘導灯兼用
1-3	2階	西側階段	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	階段通路誘導灯兼用
1-4	2階	西側階段	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	一部カバー 階段通路誘導灯
1-5	2階	西側階段前	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	1基	無	1本	
1-6	2階	東側階段	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	階段通路誘導灯兼用
1-7	2階	東側階段	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	一部カバー 階段通路誘導灯
1-8	2階	中央階段	屋内	埋込天井灯	パネルなし	コンパクト型蛍光灯	30-39W	4基	無	4本	図面上8基であるが、現地で4基と確認
1-9	2階	中央階段	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	一部カバー 階段通路誘導灯
1-10	2階	男子トイレ	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	3基	人感センサー	3本	
1-11	2階	男子トイレ	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	3基	人感センサー	3本	
1-12	2階	男子トイレ	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	40W	1基	人感センサー	1本	
1-13	2階	女子トイレ	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	3基	人感センサー	3本	
1-14	2階	女子トイレ	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	4基	人感センサー	4本	
1-15	2階	女子トイレ	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	40W	3基	人感センサー	3本	
1-16	2階	多目的トイレ	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	2基	人感センサー	2本	
1-17	2階	廊下	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	4基	人感センサー	4本	
1-18	2階	廊下	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	14基	無	14本	図面上15基であるが、現地で14基と確認
1-19	2階	配電盤室	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	笠付き
1-20	2階	配電盤室	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	笠付き
1-21	2階	体験学習室	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	40W	36基	無	72本	
1-22	2階	体験学習室・物置	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	4基	無	4本	
1-23	2階	研修ホール	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	40W	36基	無	72本	
1-24	2階	研修ホール・倉庫	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	2基	無	2本	
1-25	2階	レストラン・メニューショーケース	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	20W	2基	無	2本	
1-26	2階	レストラン・ホール	屋内	直付け天井灯	吊下げ	コンパクト型蛍光灯	20-29W	20基	無	20本	ペンダント LGB15091同等品への更新を希望
1-27	2階	レストラン・ホール	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	67基	無	67本	
1-28	2階	レストラン・カウンター	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	3基	無	3本	
1-29	2階	レストラン・廊下	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	20W	4基	無	8本	
1-30	2階	レストラン・小上がり	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	20-29W	6基	無	6本	

別紙2 個票

施設名		広域総合交流促進施設（シートピアなど）									
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面/形状	光源	W数	器具数	調光	本数	備考
1-31	2階	レストラン・座敷	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光ランプ	20-29W	20基	無	20本	
1-32	2階	レストラン・座敷	屋内	埋込天井灯	パネル付き	コンパクト型蛍光ランプ	30-39W	9基	無	18本	ツイン2平行
1-33	2階	厨房・機械室	屋内	直付け天井灯	笠付き	直管形蛍光ランプ	40W	8基	無	8本	
1-34	2階	厨房・機械室前	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	1本	
1-35	2階	厨房・倉庫・休憩室前	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光ランプ	30-39W	1基	無	1本	
1-36	2階	厨房・倉庫	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	1本	
1-37	2階	厨房・休憩室	屋内	埋込天井灯	パネル付き	直管形蛍光ランプ	40W	2基	無	2本	
1-38	2階	厨房・トイレ	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光ランプ	30-39W	1基	無	1本	
1-39	2階	厨房	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	40W	15基	無	30本	
							施設計	289基		391本	

別紙2 個票

施設名		地域農産物等活用型総合交流促進施設（やまびこ館）										
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面/形状	光源	W数	器具数	調光	本数	備考	
2-1	1階	風除室	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	40-49W	9基	無	18本	FDL42W×2	
2-2	1階	テラス	軒下	埋込天井灯	ダウンライト丸形	HIDランプ	100-150W	8基	無	8本	MF100W×1	
2-3	1階	食料供給施設（レストラン）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	HIDランプ	100-150W	15基	無	15本	MF100W×1	
2-4	1階	食料供給施設（レストラン）	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	6基	無	6本	IL40W×1	
2-5	1階	食料供給施設（レストラン和室）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	HIDランプ	100-150W	16基	無	16本	MF100W×1	
2-6	1階	食料供給施設（レストラン和室）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	HIDランプ	180-300W	2基	無	2本	MF250W×1	
2-7	1階	食料供給施設（レストランカウンター）	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	40W	6基	無	18本	FL36W×3	
2-8	1階	食料供給施設（レストランカウンター）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	5基	無	5本	12V50W×1	
2-9	1階	更衣室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本	FL40W×2	
2-10	1階	WC改築分	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本	FL40W×2	
2-11	1階	食材庫	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	4基	無	8本	FL40W×2	
2-12	1階	調理加工室（レストラン厨房）	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	12基	無	24本	FL40W×2	
2-13	1階	調理加工室（ファストフード厨房）	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	2基	無	4本	FL40W×2	
2-14	1階	蕎麦打ち体験実習室（パン工房）	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	2基	無	4本	Hf32W×2	
2-15	1階	機械室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	3基	無	6本	FL40W×2	
2-16	1階	発電機室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	2基	無	4本	FL40W×2	
2-17	1階	牛肉処理実習室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	8基	無	16本	FL40W×2	
2-18	1階	WC（男）	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	3基	無	6本	FL40W×2	
2-19	1階	WC（男）	屋内	ブラケット		直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	FL40W×1	
2-20	1階	WC（身）	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	20W	1基	無	2本	FL20W×2	
2-21	1階	WC（女）	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	2基	無	4本	FL40W×2	
2-22	1階	WC（女）	屋内	ブラケット		直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	FL40W×1	
2-23	1階	廊下	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	20W	17基	無	34本	FL20W×2	
2-24	1階	生産物直売施設（産直）	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	7基	無	7本	IL40W×1	
2-25	1階	階段下収納	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本	FL40W×2	
2-26	1階	外壁	軒下	埋込天井灯	ダウンライト丸形	HIDランプ	100-150W	10基	無	10本	MF100W×1	
2-27	1階	外壁	軒下	ブラケット		直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	FL20W×1	
2-28	1階	外壁	軒下	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	14基	無	14本	IL60W×1	
2-29	2階	会議室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	12基	無	24本	Hf32W×2	
2-30	2階	管理室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	6基	無	12本	Hf32W×2	

別紙2 個票

施設名		地域農産物等活用型総合交流促進施設（やまびこ館）										
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面/形状	光源	W数	器具数	調光	本数	備考	
2-31	2階	休憩室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	40W	2基	無	4本	Hf32W×2	
2-32	2階	食料供給施設（レストラン吹抜け）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	HIDランプ	360-400W	18基	無	18本	MF400W×1	
2-33	2階	廊下	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	20W	4基	無	8本	FL20W×2	
2-34	2階	階段	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	20W	1基	無	1本	FL20W×1	
2-35	2階	バルコニー	屋外	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	3基	無	3本	IL60W×1	
								施設計		206基		310本

別紙2 個票

施設名		地域農産物等活用型総合交流促進施設郷土食加工店舗施設（やまびこ館 ファストフード店舗）									
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面／形状	光源	W 数	器具数	調光	本数	備考
2-36	1階	菓子加工室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	1本	FSS4MP-401
2-37	1階	菓子加工室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	40W	2基	無	4本	FSS4MP-402
2-38	1階	調理加工室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	1本	FSS4MP-401
2-39	1階	踏み込み	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	20W	1基	無	1本	FSS4-201
								施設計		5基	7本

別紙2 個票

施設名		リバーパークにいさと交流促進センター（湯ったり館）									
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面/形状	光源	W数	器具数	調光	本数	備考
3-1	1階	玄関・風除室	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	20-29W	3基	無	3本	
3-2	1階	シューズロッカー室	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	6基	無	6本	
3-3	1階	おでんせホール	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	17基	無	17本	
3-4	1階	おでんせホール（売店コーナー）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	6基	無	6本	
3-5	1階	おでんせホール（柱）	屋内	直付け天井灯	その他	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	4基	無	4本	
3-6	1階	おでんせホール（高窓）	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	4基	無	4本	
3-7	1階	おでんせホール廊下	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	2基	無	2本	
3-8	1階	フロント	屋内	直付け天井灯	その他	直管形蛍光灯	40W	4基	無	4本	
3-9	1階	フロント	屋内	直付け天井灯	その他	直管形蛍光灯	20W	2基	無	2本	
3-10	1階	フロント	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	5基	無	5本	
3-11	1階	事務室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	5基	無	10本	
3-12	1階	事務長室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	2基	無	4本	
3-13	1階	職員ロッカー室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	4基	無	8本	
3-14	1階	炉端体験室	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	20-29W	12基	無	12本	
3-15	1階	自販機コーナー廊下	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	4基	無	4本	
3-16	1階	身障者トイレ	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	20-29W	1基	無	1本	
3-17	1階	身障者トイレ	屋内	ブラケット		直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	
3-18	1階	食堂兼交流室廊下	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	12基	無	12本	
3-19	1階	ゲームコーナー	屋内	埋込天井灯	その他	コンパクト型蛍光灯	30-39W	2基	無	6本	
3-20	1階	浴室棟廊下	屋内	埋込天井灯	ダウンライト角形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	4基	無	8本	
3-21	1階	浴室棟玄関	屋内	埋込天井灯	ダウンライト角形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	2基	無	4本	
3-22	1階	浴場（和風）	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	5基	無	5本	
3-23	1階	浴場（和風）テラス通路	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	2基	無	2本	
3-24	1階	浴場（和風）脱衣室	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	20-29W	13基	無	13本	
3-25	1階	浴場（和風）洗面コーナー	屋内	直付け天井灯	その他	直管形蛍光灯	40W	4基	無	4本	
3-26	1階	浴場（和風）出入口	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	2基	無	2本	
3-27	1階	浴室（和風）トイレ	屋内	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	20-29W	1基	無	1本	
3-28	1階	浴場（洋風）	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	5基	無	5本	
3-29	1階	浴場（洋風）テラス通路	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	2基	無	2本	
3-30	1階	浴場（洋風）脱衣室	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	20-29W	13基	無	13本	

別紙2 個票

施設名		リバーパークにいさと交流促進センター（湯ったり館）									
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面/形状	光源	W数	器具数	調光	本数	備考
3-31	1階	浴場（洋風）洗面コーナー	屋内	直付け天井灯	その他	直管形蛍光ランプ	40W	4基	無	4本	
3-32	1階	浴場（洋風）出入口	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光ランプ	19W以下	2基	無	2本	
3-33	1階	浴室（洋風）トイレ	屋内	ブラケット		コンパクト型蛍光ランプ	20-29W	1基	無	1本	
3-34	1階	映像交流室	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光ランプ	20-29W	12基	無	48本	
3-35	1階	男子トイレ	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	2基	無	2本	
3-36	1階	男子トイレ	屋内	ブラケット		コンパクト型蛍光ランプ	20-29W	3基	無	3本	
3-37	1階	女子トイレ	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	2基	無	2本	
3-38	1階	女子トイレ	屋内	ブラケット		コンパクト型蛍光ランプ	20-29W	2基	無	2本	
3-39	1階	管理人休憩室	屋内	直付け天井灯	吊下げ	環形蛍光ランプ	40W	1基	無	2本	
3-40	1階	管理人室トイレ	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
3-41	1階	食品保管庫	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	40W	2基	無	2本	
3-42	1階	食堂兼交流室	屋内	直付け天井灯	その他	直管形蛍光ランプ	40W	4基	無	32本	
3-43	1階	厨房	屋内	直付け天井灯	笠なし	直管形蛍光ランプ	40W	9基	無	18本	
3-44	1階	厨房	屋内	直付け天井灯	笠なし	直管形蛍光ランプ	40W	2基	無	2本	
3-45	1階	職員（男子）トイレ	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	1本	
3-46	1階	職員（女子）トイレ	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	1本	
3-47	1階	宿泊棟廊下	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光ランプ	19W以下	4基	無	4本	
3-48	1階	リネン室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	40W	2基	無	2本	
3-49	1階	倉庫	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	40W	2基	無	2本	
3-50	1階	ボイラー室	屋内	直付け天井灯	笠付き	直管形蛍光ランプ	40W	5基	無	10本	
3-51	1階	ふれあい交流室	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光ランプ	40W	6基	無	12本	
3-52	1階	階段踊り場	屋内	直付け天井灯	その他	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	2基	無	4本	
3-53	1階	101号室（前室）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
3-54	1階	101号室（洗面）	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
3-55	1階	101号室（トイレ）	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	2基	無	2本	
3-56	1階	101号室（広縁）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
3-57	1階	102号室（前室）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
3-58	1階	102号室（トイレ付UB）	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
3-59	1階	102号室（和室）	屋内	直付け天井灯	吊下げ	環形蛍光ランプ	40W	1基	無	2本	
3-60	1階	102号室（広縁）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	

別紙2 個票

施設名		リバーパークにいさと交流促進センター（湯ったり館）									
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面/形状	光源	W数	器具数	調光	本数	備考
3-61	1階	103号室（前室）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
3-62	1階	103号室（和室）	屋内	直付け天井灯	吊下げ	環形蛍光ランプ	40W	1基	無	2本	
3-63	1階	正面玄関	軒下	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光ランプ	50W以上	4基	無	4本	
3-64	1階	正面玄関	軒下	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光ランプ	20-29W	8基	無	8本	
3-65	1階	浴室棟玄関	軒下	直付け天井灯	その他	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	2基	無	2本	
3-66	1階	浴室棟玄関	軒下	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光ランプ	20-29W	9基	無	9本	
3-67	1階	浴室棟玄関	軒下	直付け天井灯	その他	コンパクト型蛍光ランプ	19W以下	3基	無	3本	
3-68	1階	食品保管庫（勝手口）	軒下	直付け天井灯	その他	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
3-69	1階	冷凍庫・集積所	軒下	直付け天井灯	笠なし	直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	1本	
3-70	2階	廊下	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光ランプ	19W以下	4基	無	4本	
3-71	2階	201号室（前室）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	2基	無	2本	
3-72	2階	201号室（トイレ付UB）	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
3-73	2階	201号室（ツインルーム）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	2基	無	2本	
3-74	2階	202号室（前室）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	2基	無	2本	
3-75	2階	202号室（トイレ）	屋内	ブラケット		コンパクト型蛍光ランプ	19W以下	1基	無	1本	
3-76	2階	202号室（洗面）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	2基	無	2本	
3-77	2階	202号室（ツインルーム）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	2基	無	2本	
3-78	2階	203号室（前室）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	2基	無	2本	
3-79	2階	203号室（トイレ）	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
3-80	2階	203号室（洗面）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	2基	無	2本	
3-81	2階	203号室（ツインルーム）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	2基	無	2本	
3-82	2階	205号室（前室）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
3-83	2階	205号室（洗面）	屋内	ブラケット		コンパクト型蛍光ランプ	19W以下	2基	無	2本	
3-84	2階	205号室（トイレ）	屋内	ブラケット		コンパクト型蛍光ランプ	19W以下	1基	無	1本	
3-85	2階	205号室（広縁）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
3-86	2階	206号室（前室）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
3-87	2階	206号室（洗面）	屋内	ブラケット		コンパクト型蛍光ランプ	19W以下	2基	無	2本	
3-88	2階	206号室（トイレ）	屋内	ブラケット		コンパクト型蛍光ランプ	19W以下	1基	無	1本	
3-89	2階	206号室（和室）	屋内	直付け天井灯	笠付き	環形蛍光ランプ	40W	1基	無	2本	
3-90	2階	206号室（広縁）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	

別紙2 個票

施設名		リバーパークにいさと交流促進センター（湯ったり館）									
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面／形状	光源	W数	器具数	調光	本数	備考
3-91	2階	207号室（前室）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
3-92	2階	207号室（トイレ付UB）	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
3-93	2階	207号室（和室）	屋内	直付け天井灯	笠付き	環形蛍光ランプ	40W	1基	無	2本	
3-94	2階	207室（広縁）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
3-95	2階	208号室（前室）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
3-96	2階	208号室（トイレ付UB）	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
3-97	2階	208号室（和室）	屋内	直付け天井灯	笠付き	環形蛍光ランプ	40W	1基	無	2本	
3-98	2階	208室（広縁）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
								施設計	300基		413本

別紙2 個票

施設名		浄土ヶ浜レストハウス									
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面/形状	光源	W 数	器具数	調光	本数	備考
4-1	1階	外回り	軒下	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	14基	無	14本	FHT32EX-L-K
4-2	1階	玄関	屋内	埋込天井灯	ルーバー	コンパクト型蛍光灯	30-39W	2基	無	6本	32Wx3
4-3	1階	売店	屋内	埋込天井灯	ルーバー	コンパクト型蛍光灯	30-39W	12基	無	36本	32Wx3
4-4	1階	売店(物入)	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	FHF32EX-N-H
4-5	1階	Fフード	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	5基	無	5本	FHF32
4-6	1階	ホール	屋内	埋込天井灯	ルーバー	コンパクト型蛍光灯	30-39W	20基	無	60本	FHP32EL
4-7	1階	ホール	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	13基	無	13本	FHT32EX-LK
4-8	1階	ホール(手洗い)	屋内	ブラケット		直管形蛍光灯	20W	2基	無	4本	FL20SS EX-N/18-Z
4-9	1階	授乳室	屋内	埋込天井灯	ルーバー	コンパクト型蛍光灯	20-29W	1基	無	2本	FHP23EN
4-10	1階	授乳室	屋内	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	19W以下	1基	無	1本	
4-11	1階	物品庫	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	40W	3基	無	3本	
4-12	1階	残渣置場	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	FL20SS/18
4-13	1階	P C B保管庫	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	FL20SS/18
4-14	1階	厨房	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	12基	無	24本	FHF32EX-N-H
4-15	1階	厨房	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	
4-16	1階	厨房(手洗い)	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	20W	2基	無	2本	FL20SS EX-N/18-Z
4-17	1階	検収室	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	
4-18	1階	検収室	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	1基	無	1本	
4-19	1階	検収室(手洗い)	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	
4-20	1階	検収室(勝手口)	軒下	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	19W以下	1基	無	1本	
4-21	1階	食品庫	屋内	直付け天井灯		コンパクト型蛍光灯	40-49W	1基	無	1本	FHT-41386N-PH9
4-22	1階	前室	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	2基	無	2本	
4-23	1階	前室(手洗い)	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	20W	2基	無	2本	
4-24	1階	便所	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	1基	無	1本	FHF16EX-N-H
4-25	1階	休憩室	屋内	直付け天井灯	笠なし	環形蛍光灯	40W	1基	無	1本	FHC34EN-PDL
4-26	1階	更衣室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	FHF32EX-N-H
4-27	1階	廊下(前室前)	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	20W	4基	無	8本	FL20SS EDC/18LL
4-28	1階	廊下(手洗い)	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	FL20SS EX-N-18-Z
4-29	1階	職員通用口	軒下	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	19W以下	1基	無	1本	
4-30	1階	階段(厨房側)	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	

別紙2 個票

施設名		浄土ヶ浜レストハウス									
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面/形状	光源	W数	器具数	調光	本数	備考
4-31	1階	階段（厨房側）	屋内	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	20-29W	2基	無	2本	FCL30EX-N/28-Z
4-32	1階	廊下（事務室前）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	3基	無	3本	FHT32EX-L-K
4-33	1階	事務室	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	40W	6基	無	12本	FHF32EX-N-H
4-34	1階	ボランティア室	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	40W	4基	無	8本	FHF32EX-N-H
4-35	1階	事務室（流し）	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	FL15EX-N-Z
4-36	1階	便所（男）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	8基	人感センサー	8本	FHT16EX-L-K
4-37	1階	便所（男）	屋内	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	19W以下	2基	人感センサー	2本	EFD15EL/13-Z
4-38	1階	便所（女）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	11基	人感センサー	11本	FHT16EX-L-K
4-39	1階	便所（女）	屋内	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	19W以下	4基	人感センサー	4本	EFD15EL/13-Z
4-40	1階	便所（多目的）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	4基	人感センサー	4本	FHT16EX-L-K
4-41	1階	便所（多目的）	屋内	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	19W以下	1基	人感センサー	1本	EFD15EL/13-Z
4-42	1階	階段（売店側）	屋内	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	20-29W	3基	無	3本	FCL30EX-N/28-Z
4-43	2階	廊下	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	40W	3基	無	3本	
4-44	2階	ホール	屋内	埋込天井灯	ルーバー	コンパクト型蛍光灯	20-29W	3基	無	9本	
4-45	2階	便所（男）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	7基	無	7本	FHT16EX-L-K
4-46	2階	便所（男）	屋内	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	19W以下	2基	無	2本	EFD15EL/13-Z
4-47	2階	便所（女）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	7基	無	7本	FHT16EX-L-K
4-48	2階	便所（女）	屋内	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	19W以下	2基	無	2本	EFD15EL/13-Z
4-49	2階	休憩所	屋内	直付け天井灯	吊下げ	直管形蛍光灯	40W	22基	無	22本	
4-50	2階	休憩所	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	24基	無	24本	
4-51	2階	休憩所（手洗い）	屋内	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	19W以下	1基	無	1本	FL20SS EX-N-18-Z
4-52	2階	休憩所（厨房前）	屋内	埋込天井灯	ルーバー	コンパクト型蛍光灯	30-39W	3基	無	9本	
4-53	2階	授乳室	屋内	埋込天井灯	ルーバー	コンパクト型蛍光灯	20-29W	1基	無	2本	FHP23EN
4-54	2階	授乳室	屋内	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	19W以下	1基	無	1本	
4-55	2階	厨房	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	6基	無	12本	FHF32EX-N P-H
4-56	2階	厨房（物置）	屋内	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	19W以下	1基	無	1本	EFD15EN/11-Z
4-57	2階	厨房（手洗い）	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	
4-58	2階	陸屋根出入口	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	20-29W	1基	無	1本	
4-59	2階	陸屋根出入口	屋外	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	19W以下	1基	無	1本	
4-60	2階	外階段	屋外	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	19W以下	3基	無	3本	

別紙2 個票

施設名		浄土ヶ浜レストハウス									
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面/形状	光源	W数	器具数	調光	本数	備考
4-61	1階	シャワー棟（入口）	屋外	直付け天井灯	壁付け	コンパクト型蛍光ランプ	19W以下	2基	無	2本	
4-62	1階	シャワー棟（ホール）	屋外	直付け天井灯	その他	直管形蛍光ランプ	40W	4基	無	4本	FHF32EX-N-H
4-63	1階	シャワー棟（男）	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	40W	9基	無	9本	FHF32EX-N-H
4-64	1階	シャワー棟（男）	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	20W	1基	無	1本	FL20SS-EX-N/18Z
4-65	1階	シャワー棟（女）	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	40W	9基	無	9本	FHF32EX-N-H
4-66	1階	シャワー棟（女）	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	20W	1基	無	1本	FL20SS-EX-N/18Z
4-67	1階	シャワー棟（便所）	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光ランプ	40W	2基	無	2本	男女トイレ
4-68	1階	シャワー棟（便所）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光ランプ	19W以下	2基	無	2本	男女トイレ
4-69	1階	シャワー棟（便所）	屋内	直付け天井灯	壁付け	コンパクト型蛍光ランプ	19W以下	2基	無	2本	男女トイレ
4-70	1階	シャワー棟（物置）	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	1本	FHF32EX-N-H
4-71	1階	シャワー棟（ボイラ庫）	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	1本	FHF32EX-N-H
								施設計	282基		398本

別紙2 個票

施設名		宮古駅前総合観光案内所									
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面/形状	光源	W数	器具数	調光	本数	備考
5-1	1階	入口	軒下	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	40-49W	3基	タイマー制御	3本	
5-2	1階	待合コーナー	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	40W	8基	無	4本	待合コーナー天井
5-3	1階	待合コーナー	屋内	埋込天井灯	パネル付き	直管形蛍光灯	40W	0基	無	0本	更新不要(待合コーナー天井梁上部)
5-4	1階	待合コーナー	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	4基	無	4本	待合コーナー壁面
5-5	1階	事務室	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	3基	無	3本	事務室受付
5-6	1階	事務室	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	40W	7基	無	14本	事務室天井
5-7	1階	多目的室	屋内	埋込天井灯	パネル付き	コンパクト型蛍光灯	40-49W	2基	無	8本	多目的室天井
5-8	1階	多目的室	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	6基	無	6本	多目的室天井
5-9	1階	廊下	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	2基	無	2本	廊下天井
5-10	1階	給湯室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	給湯室天井
5-11	1階	給湯室	屋内	直付け天井灯	笠なし	直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	給湯室流し
5-12	1階	トイレ	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	1基	人感センサー	1本	トイレ天井
5-13	1階	倉庫	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	3基	無	3本	倉庫天井
5-14	1階	ロッカー室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本	ロッカー室天井
5-15	屋外	案内所外壁	屋外	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	4基	タイマー制御	4本	
							施設計	46基		56本	

別紙2 個票

施設名		地域創生センター									
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面/形状	光源	W数	器具数	調光	本数	備考
6-1	1階	倉庫1	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	20W	1基	無	2本	
6-2	1階	倉庫2	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	20W	1基	無	2本	
6-3	1階	ホール	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	7基	無	14本	32W
6-4	1階	倉庫3	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	2基	無	4本	32W
6-5	1階	屋外照明 (建物裏手側)	屋外	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	19W以下	1基	無	1本	姿図メ (FDL15W-1)
6-6	1階	屋外階段 (階段壁)	屋外	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	19W以下	1基	無	1本	
6-7	1階	通用口1	軒下	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	19W以下	1基	無	1本	壁付
6-8	1階	エレベーター前	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本	32W
6-9	2階	応接室	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本	32W
6-10	2階	更衣室1	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本	32W
6-11	2階	更衣室2	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本	32W
6-12	2階	実習準備室 (秋祭り実行委員)	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本	32W
6-13	2階	更衣室3	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本	32W
6-14	2階	更衣室4	屋内	埋込天井灯	パネル付き	コンパクト型蛍光灯	30-39W	2基	無	6本	姿図ス (FPL32W-3) ?
6-15	2階	機械室	屋内	直付け天井灯	吊下げ	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	高所かつ、型式記載が不鮮明
6-16	2階	機械室	屋内	直付け天井灯	吊下げ	直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	高所かつ、型式記載が不鮮明
6-17	2階	廊下	屋内	埋込天井灯	パネル付き	コンパクト型蛍光灯	20-29W	10基	無	20本	姿図セ (FPL20W-2) ?
6-18	2階	印刷室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本	32W
6-19	2階	打合室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本	照明はLED灯だが、ソケットは非対応
6-20	2階	エレベーター前	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本	32W
6-21	2階	事務室前 (ニッチ)	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	
6-22	2階	男子便所	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	
6-23	2階	男子便所	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	32W
6-24	2階	男子便所	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	2基	無	2本	
6-25	2階	女子便所	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	
6-26	2階	女子便所	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	32W
6-27	2階	女子便所	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	2基	無	2本	
6-28	2階	トイレ前 (ニッチ)	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
6-29	2階	トイレ前	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	20-29W	1基	無	1本	
6-30	2階	屋外階段 (踊り場)	屋外	直付け天井灯	笠なし	直管形蛍光灯	20W	1基	無	2本	姿図㊦ (FL20W-2)

別紙2 個票

施設名		地域創生センター									
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面/形状	光源	W数	器具数	調光	本数	備考
6-31	2階	屋外階段（階段壁）	屋外	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	19W以下	2基	無	2本	
6-32	2階	シルバー人材センター研修室（保護司会）	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	2基	無	2本	
6-33	2階	シルバー人材センター研修室（保護司会）	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	40W	6基	無	12本	32W
6-34	2階	湯沸室1	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本	LED灯がついているが、ソケットは非対応
6-35	3階	男子便所	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	
6-36	3階	男子便所	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	32W
6-37	3階	男子便所	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	2基	無	2本	
6-38	3階	女子便所	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	
6-39	3階	女子便所	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	32W
6-40	3階	女子便所	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	2基	無	2本	
6-41	3階	トイレ前（ニッチ）	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
6-42	3階	トイレ前	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	20-29W	1基	無	1本	
6-43	3階	倉庫1	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本	32W
6-44	3階	倉庫2	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本	32W
6-45	3階	倉庫3	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本	32W
6-46	3階	倉庫4	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本	32W
6-47	3階	倉庫5	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	40W	4基	無	8本	32W
6-48	3階	倉庫6	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	40W	4基	無	8本	32W。図面と相違。
6-49	3階	廊下1	屋内	埋込天井灯	パネル付き	コンパクト型蛍光灯	20-29W	10基	無	20本	姿図セ（FPL20W-2）？
6-50	3階	廊下2	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	20W	1基	無	2本	
6-51	3階	エレベーター前	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本	32W
6-52	3階	エレベーター前（ニッチ）	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	
6-53	3階	浴室1	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	壁付け
6-54	3階	脱衣室1	屋内	直付け天井灯	その他	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
6-55	3階	浴室2	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	壁付け
6-56	3階	脱衣室2	屋内	直付け天井灯	その他	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
6-57	3階	前室（和室）	屋内	埋込天井灯	パネル付き	直管形蛍光灯	40W	1基	無	4本	
6-58	3階	和室（1）東側	屋内	直付け天井灯	その他	直管形蛍光灯	20W	2基	無	8本	
6-59	3階	和室（1）西側	屋内	直付け天井灯	その他	直管形蛍光灯	20W	4基	無	16本	
6-60	3階	交流室	屋内	埋込天井灯	パネル付き	コンパクト型蛍光灯	30-39W	4基	無	16本	姿図サ（FPL35-4）？

別紙2 個票

施設名		地域創生センター									
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面/形状	光源	W数	器具数	調光	本数	備考
6-61	3階	会議室(1)	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	16基	無	32本	
6-62	3階	屋外階段(階段壁)	屋外	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	19W以下	2基	無	2本	
6-63	4階	格技場	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	40W	28基	無	56本	32W
6-64	4階	前室(格技場)	屋内	埋込天井灯	パネル付き	コンパクト型蛍光灯	30-39W	1基	無	4本	姿図コ(FPL35W-4)?
6-65	4階	女子更衣室	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	32W
6-66	4階	女子更衣室	屋内	直付け天井灯	その他	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
6-67	4階	女子更衣室	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	壁付け
6-68	4階	男子更衣室	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	32W
6-69	4階	男子更衣室	屋内	直付け天井灯	その他	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
6-70	4階	男子更衣室	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	壁付け
6-71	4階	倉庫	屋内	直付け天井灯	笠なし	直管形蛍光灯	40W	3基	無	3本	
6-72	4階	廊下	屋内	埋込天井灯	パネル付き	コンパクト型蛍光灯	20-29W	10基	無	20本	姿図セ(FPL20W-2)?
6-73	4階	エレベーター前	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本	32W
6-74	4階	男子便所	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	
6-75	4階	男子便所	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	32W
6-76	4階	男子便所	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	2基	無	2本	
6-77	4階	女子便所	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	
6-78	4階	女子便所	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	32W
6-79	4階	女子便所	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	19W以下	2基	無	2本	
6-80	4階	トイレ前(ニッチ)	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
6-81	4階	トイレ前	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	20-29W	1基	無	1本	
6-82	4階	多目的ホール	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	40W	24基	無	48本	32W
6-83	4階	多目的ホール	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	2基	無	2本	32W
6-84	4階	屋外階段(階段壁)	屋外	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	19W以下	1基	無	1本	
6-85	4階	湯沸室	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	32W
6-86	4階	湯沸室	屋内	その他		直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	15W
6-87	屋上階	エレベーター室	屋内	直付け天井灯	吊下げ	直管形蛍光灯	40W	2基	無	2本	
6-88	屋上階		軒下	ブラケット		直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	姿図ミ((FL20W-1)
							施設設計	189基		400本	

別紙2 個票

施設名		千徳保育所										
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面/形状	光源	W数	器具数	調光	本数	備考	
7-1	1階	ポーチ	軒下	直付け天井灯	笠なし	環形蛍光灯	30W	2基	無	2本		
7-2	1階	玄関	屋内	埋込天井灯	パネル付き	直管形蛍光灯	20W	1基	無	5本		
7-3	1階	廊下	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	5基	無	10本		
7-4	1階	事務室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	6基	無	12本		
7-5	1階	医務室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本		
7-6	1階	休憩室	屋内	直付け天井灯	笠なし	直管形蛍光灯	20W	1基	無	4本		
7-7	1階	職員便所前	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本		
7-8	1階	職員便所	屋内	直付け天井灯	笠付き	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	3基	無	3本		
7-9	1階	職員便所	屋内	ブラケット		直管形蛍光灯	10W	1基	無	1本		
7-10	1階	事務室	屋内	ブラケット		直管形蛍光灯	10W	1基	無	1本		
7-11	1階	厨房	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	6基	無	12本		
7-12	1階	水飲み場	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本		
7-13	1階	物置	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本		
7-14	1階	ステージ	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	3基	無	6本		
7-15	1階	遊戯室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	12基	無	24本		
7-16	1階	沐浴室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本		
7-17	1階	調乳室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本		
7-18	1階	乳児室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	5基	無	10本		
7-19	1階	保育室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	6基	無	12本		
7-20	1階	保育室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	6基	無	12本		
7-21	1階	外部	屋外	投光器		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	2基	人感センサー	2本		
7-22	1階	外部	屋外	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	19W以下	4基	無	4本		
7-23	1階	外部	屋外	ブラケット		直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本		
								施設計		71基		129本

別紙2 個票

施設名		小山田保育所									
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面/形状	光源	W数	器具数	調光	本数	備考
8-1	1階	調乳室	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	
8-2	1階	乳児室	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	2基	無	2本	
8-3	1階	給湯室	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	
8-4	1階	医務室	屋内	埋込天井灯	パネル付き	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本	
8-5	1階	ミーティングルーム	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	40W	4基	無	8本	
8-6	1階	事務室	屋内	埋込天井灯	パネル付き	直管形蛍光灯	40W	6基	無	12本	
8-7	1階	女子便所	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	5基	人感センサー	5本	
8-8	1階	女子便所	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	2基	人感センサー	2本	
8-9	1階	男子便所	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	2基	人感センサー	2本	
8-10	1階	男子便所	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	人感センサー	1本	
8-11	1階	車いす便所	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	1基	人感センサー	1本	
8-12	1階	児童用便所兼沐浴室	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	40W	1基	無	2本	
8-13	1階	児童用便所兼沐浴室	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	人感センサー	1本	
8-14	1階	2歳児用便所	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	1基	人感センサー	1本	
8-15	1階	児童便所	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	5基	人感センサー	5本	
8-16	1階	シャワー室	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	1基	無	1本	
8-17	1階	シャワー室	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本	
8-18	1階	廊下	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	20W	11基	無	22本	
8-19	1階	廊下	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	3基	無	3本	
8-20	1階	階段下物入	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	
8-21	1階	調理室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	6基	無	12本	
8-22	1階	教材室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	
8-23	1階	前室	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	20W	1基	無	2本	
8-24	1階	調理室便所	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	1基	人感センサー	1本	
8-25	1階	調理室前手洗い場上部	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	4基	無	4本	図面には記載なし
8-26	1階	食品庫	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	20W	1基	無	2本	
8-27	1階	検収室	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光灯	20W	1基	無	2本	
8-28	1階	病後児用玄関	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	4基	無	4本	
8-29	1階	病後児用便所	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	1基	人感センサー	1本	
8-30	1階	病後児用便所	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	人感センサー	1本	

別紙2 個票

施設名		小山田保育所									
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面/形状	光源	W数	器具数	調光	本数	備考
8-31	1階	病後児用保育室B	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	1本	
8-32	2階	遊戯室	屋内	埋込天井灯	パネル付き	コンパクト型蛍光ランプ	30-39W	16基	無	64本	
8-33	2階	遊戯室	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	12基	無	12本	
8-34	2階	ステージ	屋内	投光器		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	6基	無	6本	
8-35	2階	器具収納庫	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	40W	2基	無	2本	
8-36	2階	物入兼放送室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	1本	
8-37	2階	子育て支援センター	屋内	埋込天井灯	パネル付き	コンパクト型蛍光ランプ	30-39W	9基	無	36本	
8-38	2階	調乳スペース	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	1本	
8-39	2階	相談スペース	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	2本	
8-40	2階	女子更衣室	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光ランプ	40W	2基	無	2本	
8-41	2階	男子更衣室	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	1本	
8-42	2階	廊下	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光ランプ	20W	3基	無	6本	
8-43	2階	児童便所	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光ランプ	40W	3基	無	6本	
8-44	2階	児童便所	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	2基	人感センサー	2本	
8-45	2階	吹抜け	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光ランプ	30-39W	4基	タイマー制御	4本	オートリレー付き
8-46	2階	階段	屋内	ブラケット		直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	1本	階段通路誘導灯
8-47	1階		軒下	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光ランプ	20-29W	6基	無	6本	
8-48	1階		屋外	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	3基	人感センサー	3本	
8-49	屋外		屋外	投光器		白熱・ハロゲンランプ	100-199W	3基		3本	
8-50	屋外		屋外	ガーデンライト		コンパクト型蛍光ランプ	19W以下	1基	無	1本	
								施設計	150基		264本

別紙2 個票

施設名		重茂児童館									
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面/形状	光源	W数	器具数	調光	本数	備考
9-1	1階	玄関ポーチ	屋外	埋込天井灯	ダウンライト丸形	コンパクト型蛍光灯	30-39W	6基	無	6本	
9-2	1階	玄関・玄関ホール	屋内	埋込天井灯	ルーバー	コンパクト型蛍光灯	30-39W	3基	無	9本	32W
9-3	1階	玄関ホール	屋内	埋込天井灯	ルーバー	コンパクト型蛍光灯	30-39W	2基	無	8本	32W
9-4	1階	保育室A・B	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	40W	12基	無	24本	
9-5	1階	洗濯・脱衣室	屋内	直付け天井灯	笠付き	環形蛍光灯	30W	1基	無	1本	
9-6	1階	創作活動室	屋内	直付け天井灯	笠なし	直管形蛍光灯	40W	4基	無	8本	
9-7	1階	集会室	屋内	直付け天井灯	笠なし	直管形蛍光灯	40W	2基	無	4本	
9-8	1階	児童トイレ	屋内	直付け天井灯	笠なし	直管形蛍光灯	40W	4基	無	4本	
9-9	1階	男子トイレ	屋内	直付け天井灯	笠なし	直管形蛍光灯	40W	2基	無	2本	
9-10	1階	女子トイレ	屋内	直付け天井灯	笠なし	直管形蛍光灯	40W	2基	無	2本	
9-11	1階	更衣室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	2基	無	2本	
9-12	1階	廊下	屋内	直付け天井灯	笠なし	直管形蛍光灯	40W	6基	無	6本	
9-13	1階	乳児室	屋内	埋込天井灯	ルーバー	コンパクト型蛍光灯	30-39W	4基	無	12本	32W
9-14	1階	保育室C	屋内	埋込天井灯	ルーバー	コンパクト型蛍光灯	30-39W	12基	無	48本	32W
9-15	1階	水飲み場	屋内	ブラケット		直管形蛍光灯	40W	1基	無	1本	
9-16	1階	事務室	屋内	埋込天井灯	ルーバー	直管形蛍光灯	40W	6基	無	12本	
9-17	1階	スロープ	屋外	ガーデンライト		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	3基	タイマー制御	3本	
9-18	2階	階段	屋内	ブラケット		直管形蛍光灯	40W	3基	無	3本	
9-19	2階	廊下	屋内	埋込天井灯	ルーバー	コンパクト型蛍光灯	30-39W	2基	無	6本	32W
9-20	2階	納戸	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光灯	40W	2基	無	2本	
9-21	2階	ステージ	屋内	投光器		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	4基	無	4本	スポットライト/35W
9-22	2階	ステージ	屋内	投光器		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	3基	無	3本	スポットライト/70W
9-23	2階	遊戯室	屋内	埋込天井灯	ルーバー	コンパクト型蛍光灯	40-49W	15基	無	60本	45W
9-24	2階	児童便所	屋内	直付け天井灯	笠なし	直管形蛍光灯	40W	3基	無	3本	
9-25	2階	児童便所	屋内	ブラケット		直管形蛍光灯	20W	1基	無	1本	
9-26	2階	図書館	屋内	直付け天井灯	その他	直管形蛍光灯	40W	4基	無	8本	0Aルーバー
9-27	2階	児童クラブ室	屋内	直付け天井灯	笠なし	直管形蛍光灯	40W	8基	無	16本	
9-28	2階	バルコニー	軒下	ブラケット		コンパクト型蛍光灯	40-49W	1基	無	1本	42W
							施設設計	118基		259本	

別紙2 個票

施設名		磯鷗学童の家（第一）									
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面／形状	光源	W 数	器具数	調光	本数	備考
10-1	1階	玄関・入口	軒下	ブラケット		直管形蛍光ランプ	20W	2基	無	2本	
10-2	1階	玄関・入口	軒下	屋外灯		直管形蛍光ランプ	20W	2基	無	2本	
10-3	1階	学童保育室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	40W	8基	無	16本	
10-4	1階	流し台	屋内	ブラケット		直管形蛍光ランプ	20W	1基	無	1本	
10-5	1階	トイレ	屋内	ブラケット		コンパクト型蛍光ランプ	19W以下	2基	無	2本	
							施設計	15基		23本	

別紙2 個票

施設名		磯鷗学童の家（第二）										
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面／形状	光源	W数	器具数	調光	本数	備考	
10-6	1階	医務室	屋内	直付け天井灯	笠なし	環形蛍光ランプ	その他	1基	無	1本	70W	
10-7	1階	更衣室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	1本		
10-8	1階	給湯室①	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	1本		
10-9	1階	給湯室②	屋内	直付け天井灯	壁付け	直管形蛍光ランプ	20W	1基	無	1本		
10-10	1階	学童保育室	屋内	埋込天井灯	ルーバー	コンパクト型蛍光ランプ	40-49W	6基	無	24本		
10-11	1階	ホール	屋内	直付け天井灯	笠なし	環形蛍光ランプ	その他	1基	無	1本	70W	
								施設計		11基		29本

別紙2 個票

施設名		崎山学童の家									
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面/形状	光源	W数	器具数	調光	本数	備考
11-1	1階	保育室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	40W	13基	無	26本	
11-2	1階	トイレ	屋内	直付け天井灯	笠付き	白熱・ハロゲンランプ	100-199W	2基	無	2本	
11-3	1階	玄関	屋内	直付け天井灯	笠付き	直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	1本	
11-4	屋外		軒下	ブラケット		直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	1本	
11-5	屋外		屋外	屋外灯		H I Dランプ	180-300W	1基	無	1本	
								施設計	18基		31本

別紙2 個票

施設名		宮古養護学童の家										
No.	階	箇所名	設置環境	器具種類	下面/形状	光源	W数	器具数	調光	本数	備考	
12-1	1階	玄関外	屋外	ブラケット		直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	1本		
12-2	1階	建物外	屋外	ブラケット		直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	1本		
12-3	1階	建物外	屋外	屋外灯		直管形蛍光ランプ	110W	2基	無	2本		
12-4	1階	玄関	屋内	埋込天井灯	パネル付き	直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	1本		
12-5	1階	台所上	屋内	ブラケット		直管形蛍光ランプ	20W	1基	無	1本		
12-6	1階	台所	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光ランプ	20W	1基	無	2本		
12-7	1階	学童保育室	屋内	直付け天井灯	富士型	直管形蛍光ランプ	40W	6基	無	12本		
12-8	1階	洗面廊下	屋内	埋込天井灯	パネルなし	直管形蛍光ランプ	40W	1基	無	2本		
12-9	1階	洗面	屋内	ブラケット		直管形蛍光ランプ	10W	1基	無	1本		
12-10	1階	脱衣所	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本		
12-11	1階	シャワー室	屋内	ブラケット		白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本		
12-12	1階	トイレ	屋内	直付け天井灯	笠なし	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本		
12-13	1階	畳敷スペース	屋内	埋込天井灯	ダウンライト丸形	白熱・ハロゲンランプ	100W未満	1基	無	1本		
								施設計		19基		27本