

			部長	課長	係長	設計	精算

令和 8年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 磯鷄金浜線

工 事 名 石崎こ線橋補修工事 (R8)

施工箇所名 宮古市磯鷄石崎 地内

円也

170日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	橋長	11.4	m	工種区分 橋梁保全工事 工事中止日数 0日 単価地区 宮古 単価使用年月 2026年 5月 歩掛適用年月 2026年 5月	
	伸縮継手工 (車道部)	24.2	m		
	伸縮継手工 (歩道部)	2.7	m		
	舗装打換え工 (車道部・歩道部)	54	m ²		
	区画線工	13	m		

設計内訳書（本01）

工事名	石崎二線橋補修工事（R8）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
舗装打換え工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚：15cm以下						単 1号
		m	27				
舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版，舗装版厚：5cm						単 2号
		m2	52				
表層 背面車道部	材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：再生密粒度アスコン（20F），舗装厚：50mm，平均幅員：1.4m以上3.0m以下						単 3号
		m2	51				
表層 背面歩道部	材料種類：各種（2.10以上2.20t/m3未満），材料規格：再生細粒度アスコン（13F），舗装厚：30mm，平均幅員：1.4m以上						単 4号
		m2	3				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線 サイドライン	施工方法区分：ペイント式 溶剤型，規格・仕様区分：実線 15cm，塗料規格：常温						単 5号
		m	13				
橋梁付属物工							
		式	1				
伸縮継手工							
		式	1				
埋設ジョイント補修	ジョイント規格：W=500，伸縮装置断面積：0.035m2，工種：補修，取付部位：舗装厚内型，工法区分：後付け工法，補修形式：1車線相当						単 6号
		m	24.2				

設計内訳書（本01）

工事名	石崎二線橋補修工事（R8）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設ジョイント補修	ジョイント規格：W=500, 伸縮装置断面積：0.025m ² , 工種：補修, 取付部位：舗装厚内型, 工法区分：後付け工法, 補修形式：1車線相当	m	2.7				単 7号
伸縮装置付属品	シリコン系シール材、バックアップ材	式	1				内 1号
構造物撤去工		式	1				
運搬処理工		式	1				
殻運搬 L=6.0km	殻種別：アスファルト殻	m ³	3.5				単 8号
殻処分	殻種別：アスファルト殻	t	8.1				単 9号
殻運搬 L=6.0km	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m ³	0.1				単 10号
殻処分	殻種別：コンクリート殻（無筋）	t	0.3				単 11号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日					単 12号
直接工事費		式	1				(直1/1)
共通仮設		式	1				(共1/1)

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

内 1号	伸縮装置付属品	シリコン系シール材、バックアップ材					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁 地覆用 目地材 シリコン系シール材		L	1.3				管理費区分：0
バックアップ材(フィンガージョイント用) 高弾性ウレタンフォーム(寒冷地仕様)		m3	0.01				管理費区分：0
合計							

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 2号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 3号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 4号	表層	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:再生細粒度アスコン(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 5号	ハコ式区画線	施工方法区分:ハコ式 溶剤型,規格 ・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常 温	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 13号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 6号	埋設ジョイント補修	ジョイント規格:W=500,伸縮装置断面積: 0.035m ² ,工種:補修,取付部位:舗装 厚内型,工法区分:後付け工法,補修	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工			m	1			単 14号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 7号	埋設ジョイント補修	ジョイント規格:W=500, 伸縮装置断面積:0.025m ² , 工種:補修, 取付部位:舗装厚内型, 工法区分:後付け工法, 補修	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工			m	1			単 15号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 8号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m ³	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m ³	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 9号	処分	殻種別：アスファルト殻	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS塊(固定式)			t	1			単 16号 管理費区分：0	
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 10号	殻運搬	殻種別：コンクリート殻（無筋）	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 11号	処分	殻種別：コンクリート殻（無筋）	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 C0塊無筋(固定式)			t	1			単 17号 管理費区分：0	
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 12号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日				単 18号 管理費区分：0	
合計								
単価							円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 13号	区画線設置		単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				管理費区分:0
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		L	50				管理費区分:0
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	39				管理費区分:0
	軽油		L	33				管理費区分:0
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				管理費区分:0
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 14号	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 1車線相当		m	1				管理費区分：0
	埋設型伸縮継手工 本体材料費 加算額 舗装厚内型用		m3	0.035				管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 15号	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 1車線相当		m	1			管理費区分：0
	埋設型伸縮継手工 本体材料費 加算額 舗装厚内型用		m3	0.025			管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 16号	処分費 AS塊(固定式)		単位	t	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	中間処理料金 AS塊(固定式) (株)宮古アスコン [宮古市]		t	1					管理費区分：T
	合計								
	単価							円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 17号	処分費 C0塊無筋(固定式)		単位	t	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	中間処理料金 C0塊無筋(固定式) (株)宮古アスコン [宮古市]		t	1					管理費区分：T
	合計								
	単価							円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 18号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)		式	1				管理費区分：0
	合計							
	単価							円/人日