

			部 長	課 長	係 長	設 計	精 算

令和 8年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名
工 事 名 宮古北地区道路維持修繕工事(その2)

施工箇所名 宮古市崎山 地内外

円也

令和 9年 3月15日まで

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	落蓋式側溝（道路用3種 300A）			工種区分 工事中止日数 単価地区 単価使用年月 歩掛適用年月	道路維持工事 0日 宮古 2026年 9月 2026年 9月
		50	m		
	場所打ち水路（内幅：300 内高：300）				
		5	m		
	カーブレール（土中建込 Gr-C-4E）				
		15	m		
	舗装打換え工				
		40	m2		

工事番号：2026-C203-mkR8-01

設計内訳書（本01）

工事名	宮古北地区道路維持修繕工事(その2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
舗装打換え工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 1号
		m	40				
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装						単 2号
		m2	40				
殻運搬 L=12.0km以下	殻種別:舗装版破碎						単 3号
		m3	2				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 4号
		m3	2				
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:100mm						単 5号
		m2	40				
上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:100mm						単 6号
		m2	40				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 7号
		m2	40				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 8号
		m3	30				

工事番号：2026-C203-mkR8-01

設計内訳書（本01）

工事名	宮古北地区道路維持修繕工事(その2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂						単 9号
		m3	20				
土砂等運搬 L=19.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 10号
		m3	10				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						単 11号
		m3	10				
側溝工							
		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:落蓋式300A						単 12号
		m	50				
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50						単 13号
		枚	90				
側溝蓋	グレーチング 蓋 T-25 L=1.0m						単 14号
		枚	5				
場所打水路工							
		式	1				
現場打水路	内幅(複単不使用の場合):300,内高(複単不使用の場合):300,コンクリート規格:18-8-40(高炉)						単 15号
		m	5				
防護柵工							
		式	1				
路側防護柵工							
		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E,施工規模:21m未満,曲線部補正:無						単 16号
		m	15				
構造物撤去工							
		式	1				

工事番号：2026-C203-mkR8-01

設計内訳書（本01）

工事名	宮古北地区道路維持修繕工事(その2)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工								
			式	1				
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						単 17号
			m3	5				
運搬処理工								
			式	1				
殻運搬 L=10.9km以下		殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 18号
			m3	5				
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 19号
			m3	5				
仮設工								
			式	1				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員								単 20号
			人日					
直接工事費								(直1/1)
			式	1				
共通仮設								(共1/1)
			式	1				
共通仮設費 (率計上)								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								(現1/1)
			式	1				

工事番号：2026-C203-mkR8-01

設計内訳書（本01）

工事名	宮古北地区道路維持修繕工事(その2)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							(般1/1)
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 2号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 3号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2. 35			単 21号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 5号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 6号	上層路盤	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 7号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 8号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 9号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 10号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 11号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 12号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:落蓋式300A	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			m	1			単 22号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 13号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 23号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 14号	側溝蓋	グレーチング 蓋 T-25 L=1.0m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 24号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 15号	現場打水路	内幅(複単不使用の場合):300,内高(複単不使用の場合):300,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路(本体)			m	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 16号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)			m	1			単 25号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 17号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし			m3	1			単 26号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 18号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 19号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35			単 27号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 20号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日				単 28号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 21号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 AS塊(固定式) 陸中建設株式会社 [宮古市]							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 22号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000			個	5			管理費区分：0	
再生クラッシュヤーン RC-40			m3	0.72			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 23号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 24号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
落蓋側溝用グレーチング（嵩上タイプ） 車道用 L=1m 300用 T-25(35.8kg)							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費（まるめ）							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 25号	防護柵設置工(ガードレール設置工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装			m	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 26号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 27号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 C0塊無筋(固定式) 陸中建設㈱ [宮古市]							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	

単 28号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
			人					
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／人日	