				課　長	係　長	設　計	精　算

令和 8年度

実　施　工　事　　設　計　書

河川路線名
工　事　名　交通安全（区画線等設置）工事

施工箇所名　宮古市山口三丁目　地内外

円也

１００日間

	名　　称	数　量	単　位	摘　　要
工事の概要	溶融式区画線(破線 30cm)			
		11	m	
	溶融式区画線(矢印･記号･文字 15cm換算)			工種区分　道路維持工事
		88	m	工事中止日数　0日
	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線(実線 15cm)			単価地区　宮古
		3,830	m	単価使用年月　2026年 5月
				歩掛適用年月　2026年 5月

宮古市都市整備部建設課

設計内訳書（総括）

工事名	交通安全（区画線等設置）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 舗装

工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
本工事費							
山口団地中央通り線		式	1				
長根近内線		式	1				
田鎖花輪線		式	1				
舘町線		式	1				
駒形藤畑線		式	1				
新町藤畑線		式	1				
浦の沢線		式	1				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
共通仮設費（積上分）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（総括）

工事名	交通安全（区画線等設置）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 舗装

工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

工事番号：2026-C202-0002-01

設計内訳書（山口団地中央通り線）

工事名	交通安全（区画線等設置）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m	880				単　1号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日					単　2号
直接工事費		式	1				(直1/7)
共通仮設		式	1				(共1/7)
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				(現1/7)
工事原価		式	1				

宮古市都市整備部建設課

工事番号：2026-C202-0002-01

設計内訳書（山口団地中央通り線）

工事名	交通安全（区画線等設置）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				(般1/7)
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

宮古市都市整備部建設課

工事番号：2026-C202-0002-01

設計内訳書（長根近内線）

工事名	交通安全（区画線等設置）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m	1,440				単　3号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日					単　4号
直接工事費		式	1				(直2/7)
共通仮設		式	1				(共2/7)
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				(現2/7)
工事原価		式	1				

宮古市都市整備部建設課

工事番号：2026-C202-0002-01

設計内訳書（長根近内線）

工事名	交通安全（区画線等設置）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				(般2/7)
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

宮古市都市整備部建設課

工事番号：2026-C202-0002-01

設計内訳書（田鎖花輪線）

工事名	交通安全（区画線等設置）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	46				単　5号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日					単　6号
直接工事費		式	1				(直3/7)
共通仮設		式	1				(共3/7)
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				(現3/7)
工事原価		式	1				

工事番号：2026-C202-0002-01

設計内訳書（田鎖花輪線）

工事名	交通安全（区画線等設置）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				(般3/7)
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

工事番号：2026-C202-0002-01

設計内訳書（舘町線）

工事名	交通安全（区画線等設置）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m	570				単　7号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日					単　8号
直接工事費		式	1				(直4/7)
共通仮設		式	1				(共4/7)
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				(現4/7)
工事原価		式	1				

工事番号：2026-C202-0002-01

設計内訳書（舘町線）

工事名	交通安全（区画線等設置）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				(般4/7)
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

工事番号：2026-C202-0002-01

設計内訳書（駒形藤畑線）

工事名	交通安全（区画線等設置）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m	940				単　9号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日					単　10号
直接工事費		式	1				(直5/7)
共通仮設		式	1				(共5/7)
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				(現5/7)
工事原価		式	1				

工事番号：2026-C202-0002-01

設計内訳書（駒形藤畑線）

工事名	交通安全（区画線等設置）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				(般5/7)
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

工事番号：2026-C202-0002-01

設計内訳書（新町藤畑線）

工事名	交通安全（区画線等設置）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	11				単　11号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日					単　12号
直接工事費		式	1				(直6/7)
共通仮設		式	1				(共6/7)
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				(現6/7)
工事原価		式	1				

工事番号：2026-C202-0002-01

設計内訳書（新町藤畑線）

工事名	交通安全（区画線等設置）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				(般6/7)
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

工事番号：2026-C202-0002-01

設計内訳書（浦の沢線）

工事名	交通安全（区画線等設置）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	42				単　13号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日					単　14号
直接工事費		式	1				(直7/7)
共通仮設		式	1				(共7/7)
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				(現7/7)
工事原価		式	1				

工事番号：2026-C202-0002-01

設計内訳書（浦の沢線）

工事名	交通安全（区画線等設置）工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				(般7/7)
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単　1号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			単　15号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単　2号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				単　16号 管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単　3号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			単　15号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単　4号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				単　16号 管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単　5号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			単　17号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単　6号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				単　16号 管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単　7号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			単　18号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単　8号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				単　19号 管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単　9号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			単　15号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単　10号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				単　16号 管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単　11号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			単　20号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単　12号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				単　16号 管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単　13号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			単　21号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単　14号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				単　22号 管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単　15号	区画線設置		単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白		L	50			管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	39			管理費区分：0
軽油		L	33			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単　16号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単　17号	区画線設置		単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無		m	1,200			管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	684			管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	30			管理費区分：0
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	30			管理費区分：0
軽油		L	120			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単　18号	区画線設置		単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白		L	50			管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	39			管理費区分：0
軽油		L	33			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単　19号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単　20号	区画線設置		単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無		m	1,000			管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	1,130			管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	50			管理費区分：0
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	50			管理費区分：0
軽油		L	73			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単　21号	区画線設置		単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無		m	1,200			管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	684			管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	30			管理費区分：0
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	30			管理費区分：0
軽油		L	120			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単　22号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／人日