

			部長	課長	係長	設計	精算

令和 8年度

## 実 施 工 事 設 計 書

河川路線名

工 事 名 和井内地区道路改良工事

施工箇所名 宮古市和井内第19地割地内

円也

2 2 5 日 間

	名 称	数 量	単 位	摘 要		
工 事 の 概 要	施工延長	212.8	m	工種区分 道路改良工事 工事中止日数 0日 単価地区 新里 単価使用年月 2026年 5月 歩掛適用年月 2026年 5月		
	路体盛土工	98	m3			
	路床盛土工	360	m3			
	石・ブロック積工	190	m2			
	排水構造物工	132	m			
	舗装工	1,690	m2			
	路側防護柵工	203	m			

工事番号：2026-C202-ku01-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	和井内地区道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土：無し，障害：無し，施工数量：5,000m3未満						単 1号 本線部
		m3	100				
掘削	土質：土砂，施工方法：上記以外（小規模），施工数量：小規模（標準）						単 2号 取付道路部
		m3	5				
掘削	土質：土砂，施工方法：片切掘削						単 3号 取付道路部
		m3	50				
路体盛土工							
		式	1				
路体（築堤）盛土	施工幅員：2.5m未満						単 4号 本線部
		m3	20				
路体（築堤）盛土	施工幅員：2.5m以上4.0m未満						単 5号 取付道路部
		m3	8				
路体（築堤）盛土	施工幅員：2.5m未満						単 6号 取付道路部
		m3	70				
路床盛土工							
		式	1				
路床盛土	施工幅員：2.5m未満						単 7号 本線部
		m3	30				
路床盛土	施工幅員：4.0m以上						単 8号 取付道路部
		m3	240				

工事番号：2026-C202-ku01-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	和井内地区道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	70				単 9号 取付道路部
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20				単 10号 取付道路部
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	450				単 11号
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	450				単 12号
路肩盛土		式	1				
路肩盛土		m3	14				単 13号 本線部
路肩盛土		m3	8				単 14号 取付道路部
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	90				単 15号 本線部
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	130				単 16号 取付道路部
法面工		式	1				
植生工		式	1				
植生シート	工種区分:植生シート工(標準品),施工規模:250m2未満	m2	140				単 17号 本線部

工事番号：2026-C202-ku01-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	和井内地区道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
植生シート	工種区分:植生シート工(標準品),施工規模:250m2未満	m2	90				単 18号 取付道路部	
植生マット	工種区分:植生マット工,施工規模:250m2未満	m2	40				単 19号 本線部	
防草工		式	1					
防草コンクリート		m2	225				単 20号 本線部	
防草コンクリート		m2	58				単 21号 取付道路部	
石・ブロック積(張)工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質:土砂	m3	20				単 22号 本線部	
埋戻し	土質:土砂	m3	40				単 23号 本線部	
埋戻し	土質:土砂	m3	7				単 24号 本線部	
床掘り	土質:土砂	m3	50				単 25号 取付道路部	
埋戻し	土質:土砂	m3	20				単 26号 取付道路部	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1					

工事番号：2026-C202-ku01-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	和井内地区道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格：18-8-40 W/C≦60% 高炉B, 底幅：52cm, 高さ：27cm	m	4				単 27号 本線部	
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格：18-8-40 W/C≦60% 高炉B, 底幅：56cm, 高さ：29cm	m	16				単 28号 本線部	
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格：18-8-40 W/C≦60% 高炉B, 底幅：50cm, 高さ：30cm	m	20				単 29号 取付道路部	
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格：18-8-40 W/C≦60% 高炉B, 底幅：55cm, 高さ：32cm	m	25				単 30号 取付道路部	
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m3	0.8				単 31号 本線部	
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m3	0.5				単 32号 本線部	
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m3	0.2				単 33号 取付道路部	
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m3	0.9				単 34号 取付道路部	
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格：400×300×350	m2	10				単 35号 本線部	
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格：400×300×350	m2	60				単 36号 本線部	
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格：400×300×350	m2	37				単 37号 取付道路部	
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格：400×300×350	m2	83				単 38号 取付道路部	
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格：再生砕石 RC-40	m3	18				単 39号 本線部	

工事番号：2026-C202-ku01-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	和井内地区道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	42				単 40号 取付道路部
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	8				単 41号 取付道路部
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≤60% 高炉B	m3	1				単 42号 本線部
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≤60% 高炉B	m3	3				単 43号 取付道路部
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	20				単 44号 本線部
床掘り	土質:土砂	m3	20				単 45号 取付道路部
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	20				単 46号 本線部
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	10				単 47号 取付道路部
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:道路用鉄筋コンクリート側溝3種	m	42				単 48号 本線部
自由勾配側溝	側溝規格:横断用自由勾配側溝 300×400 L=2000	m	10				単 49号 本線部

工事番号：2026-C202-ku01-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	和井内地区道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	79				単 50号 本線部
側溝蓋	グレーチング 300用 L=0.5m t-25	枚	4				単 51号 本線部
側溝蓋	横断側溝用グレーチング 300用 L=1m t-25	枚	5				単 52号 本線部
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:道路用鉄筋コンクリート側溝3種	m	75				単 53号 取付道路部
自由勾配側溝	側溝規格:横断用自由勾配側溝 300×400 L=2000	m	5				単 54号 取付道路部
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	143				単 55号 取付道路部
側溝蓋	グレーチング 300用 L=0.5m t-25	枚	8				単 56号 取付道路部
側溝蓋	横断側溝用グレーチング 300用 L=1m t-25	枚	3				単 57号 取付道路部
集水柵・マンホール工		式	1				
プレキャスト集水柵設置		箇所	1				単 58号 本線部
現場打ち集水柵 第9種集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単 59号 本線部
現場打ち集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単 60号 取付道路部
蓋	蓋規格:700×700 t-25	枚	1				単 61号 本線部

工事番号：2026-C202-ku01-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	和井内地区道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋	蓋規格:800×800 t-25	枚	1				単 62号 取付道路部
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	110				単 63号 本線部
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m2	180				単 64号 本線部
排水構造物撤去工		式	1				
L形側溝撤去	作業区分:撤去	m	48				単 65号 本線部
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	7				単 66号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	2				単 67号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	t	16.7				単 68号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	t	5.5				単 69号
舗装		式	1				

工事番号：2026-C202-ku01-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	和井内地区道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部) 凍上抑制層含む	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:170mm						単 70号 本線部
		m2	257				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:100mm						単 71号 本線部
		m2	364				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: 再生密粒度アスコン20F, 舗装厚:40mm, 平均幅員: 3.0m超						単 72号 本線部
		m2	1,310				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: 再生密粒度アスコン20F, 舗装厚:30mm, 平均幅員: 1.4m以上3.0m以下						単 73号 本線部 乗り入れ部
		m2	78				
下層路盤(車道・路肩部) 凍上抑制層含む	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:170mm						単 74号 取付道路部
		m2	315				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:100mm						単 75号 取付道路部
		m2	315				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: 再生密粒度アスコン20F, 舗装厚:40mm, 平均幅員: 3.0m超						単 76号 取付道路部
		m2	302				
防護柵工							
		式	1				
路側防護柵工							
		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:100m以上, 曲線部補正:無						単 77号 本線部
		m	120				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施 工規模:100m以上, 曲線部補正:無						単 78号 本線部
		m	8				

工事番号：2026-C202-ku01-01

# 設計内訳書（本01）

工事名	和井内地区道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:50m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	55				単 79号 取付道路部
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	20				単 80号 取付道路部
防護柵基礎工		式	1				
防護柵基礎設置		m	20				単 81号 取付道路部
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:加熱	m	430				単 82号 本線部
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 30cm, 塗料規格:加熱	m	7				単 83号 本線部
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:加熱	m	150				単 84号 取付道路部
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
視線誘導標	視線誘導標規格:視線誘導標 スノーポール併用型 両面反射, 施工区分:土中建込, 施工規模:10本未満	本	4				単 85号 取付道路部
直接工事費		式	1				(直1/1)



# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オーブカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 2号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 3号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 5号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 6号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 7号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 8号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 9号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 10号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 11号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 12号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 13号	路肩盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土			m3	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 14号	路肩盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土			m3	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 15号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 16号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 17号	植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工			m2	1			単 86号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 18号	植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工			m2	1			単 86号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 19号	植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:250m 2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工			m2	1			単 87号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 20号	防草コンクリート		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工			m2	1			単 88号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 21号	防草コンクリート		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工			m2	1			単 88号 管理費区分：0	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 22号	床掘り	土質：土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 23号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 24号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 25号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 26号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 27号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C $\leq$ 60% 高炉B, 底幅:52cm, 高さ:27cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 28号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C $\leq$ 60% 高炉B, 底幅:56cm, 高さ:29cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート			m3	1.2			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 29号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C $\leq$ 60% 高炉B, 底幅:50cm, 高さ:30cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート			m3	1.1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 30号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C $\leq$ 60% 高炉B, 底幅:55cm, 高さ:32cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート			m3	1.3			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 31号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 32号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 33号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 34号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 35号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:400×300×350	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工			m2	1			単 89号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 36号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:400×300×350	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工			m2	1			単 90号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 37号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:400×300×350	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工			m2	1			単 89号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 38号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:400×300×350	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工			m2	1			単 90号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 39号	胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 40号	胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 41号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 42号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 43号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 44号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 45号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 46号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 47号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 48号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:道路用鉄筋コンクリート側溝3種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			m	1			単 91号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 49号	自由勾配側溝	側溝規格:横断用自由勾配側溝 300 ×400 L=2000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			m	1			単 92号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 50号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 93号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 51号	側溝蓋	グレーチング 300用 L=0.5m t-2 5	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 94号 管理費区分：0	
合計								
単価							円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 52号	側溝蓋	横断側溝用グレーチング 300用 L =1m t-25	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 95号 管理費区分：0	
合計								
単価							円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 53号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:道路用鉄筋コンクリート側溝3種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			m	1			単 91号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 54号	自由勾配側溝	側溝規格:横断用自由勾配側溝 300×400 L=2000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			m	1			単 96号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 55号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 93号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 56号	側溝蓋	グレーチング 300用 L=0.5m t-2 5	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 94号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 57号	側溝蓋	横断側溝用グレーチング 300用 L =1m t-25	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 95号 管理費区分：0	
合計								
単価							円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 58号	プラスチック集水柵設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プラスチック集水柵			基	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 59号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			箇所	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 60号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			箇所	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 61号	蓋	蓋規格:700×700 t-25	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 97号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 62号	蓋	蓋規格:800×800 t-25	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 98号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/枚	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 63号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 64号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 65号	L形側溝撤去	作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレキストL形側溝(製品長 0.6m/個)			m	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 66号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 67号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 68号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 99号 管理費区分:T	
合計								
単価							円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 69号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 100号 管理費区分:T	
合計								
単価							円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 70号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:170mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 71号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 72号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン20F, 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 73号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン20F,舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 74号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40,仕上り厚:170mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 75号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 76号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン20F, 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 77号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装 品 Gr-C-4E, 施工規模:100m以上, 曲 線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)			m	1			単 101号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 78号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線 部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)			m	1			単 102号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 79号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装 品 Gr-C-4E, 施工規模:50m以上100m 未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)			m	1			単 103号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 80号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)			m	1			単 104号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 81号	防護柵基礎設置		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレキシブル擁壁設置			m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 82号	ハコ式区画線	施工方法区分：ハコ式 溶剤型, 規格・仕様区分：実線 15cm, 塗料規格：加熱	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 105号 管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 83号	△イ卜式区画線	施工方法区分:△イ卜式 溶剤型,規格 ・仕様区分:破線 30cm,塗料規格:加 熱	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 106号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 84号	△イ卜式区画線	施工方法区分:△イ卜式 溶剤型,規格 ・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:加 熱	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 105号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 85号	視線誘導標	視線誘導標規格:視線誘導標 スノ ーポール併用型 両面反射,施工区 分:土中建込,施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノポール併用			本	1			単 107号 管理費区分:0	
合計								
単価							円/本	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 86号	人力施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生シート) 肥料袋無(標準品)			m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 87号	人力施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生マット) 肥料袋付			m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m2	

























## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 101号	防護柵設置工(ガードレール設置工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装			m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 102号	防護柵設置工(ガードレール設置工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 103号	防護柵設置工(ガードレール設置工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装			m	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	

単 104号	防護柵設置工(ガードレール設置工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	





