

			部 長	課 長	係 長	設 計	精 算

令和 8年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名
工 事 名 潮吹線外側溝設置工事

施工箇所名 宮古市崎鋤ヶ崎第16地割 地内外

円也

1 7 4 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	(潮吹線) 落蓋式U型側溝 300A	13	m	工種区分 道路改良工事 工事中止日数 0日 単価地区 宮古 単価使用年月 2026年 8月 歩掛適用年月 2026年 8月	
	自由勾配側溝 300×300～900	47	m		
	自由勾配側溝 300×800～1000(横断用)	5	m		
	ﾌﾚｷﾞｬｯﾄ集水桝	2	箇所		
	(崎山古里線) 落蓋式U型側溝 300A	107	m		

設計内訳書（総括）

工事名	潮吹線外側溝設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
本工事費							
潮吹線		式	1				
崎山古里線		式	1				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
共通仮設費（積上分）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

工事番号：2026-C202-0004-01

設計内訳書（潮吹線）

工事名	潮吹線外側溝設置工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1					
排水構造物工								
		式	1					
作業土工								
		式	1					
床掘り		土質:土砂						単 1号
		m3	80					
埋戻し		土質区分:土砂,土質:土砂						単 2号
		m3	40					
土砂等運搬 L=7.9km		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 3号
		m3	30					
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						単 4号
		m3	30					
側溝工								
		式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格:落蓋式U型側溝(車道用)300×300						単 5号
		m	5					
プレキャストU型側溝 撤去・再設置		U型側溝規格:落蓋式U型側溝(車道用)300×300						単 6号
		m	10					
コンクリート		コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60% 高炉B						単 7号
		m3	0.4					
自由勾配側溝 第1号		側溝規格:300×300						単 8号
		m	6					
自由勾配側溝 第1号		側溝規格:300×400						単 9号
		m	8					

工事番号：2026-C202-0004-01

設計内訳書（潮吹線）

工事名	潮吹線外側溝設置工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 第1号・第3号	側溝規格:300×500						単 10号
		m	10				
自由勾配側溝 第1号・第3号	側溝規格:300×600						単 11号
		m	10				
自由勾配側溝 第1号・第3号	側溝規格:300×700						単 12号
		m	8				
自由勾配側溝 第3号	側溝規格:300×800						単 13号
		m	4				
自由勾配側溝 第3号	側溝規格:300×900						単 14号
		m	1				
自由勾配側溝 第2号	側溝規格:300×800(横断用)						単 15号
		m	2				
自由勾配側溝 第2号	側溝規格:300×900(横断用)						単 16号
		m	2				
自由勾配側溝 第2号	側溝規格:300×1000(横断用)						単 17号
		m	1				
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50						単 18号
		枚	5				
側溝蓋 撤去・再設置	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50						単 19号 再利用
		枚	23				
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×100(ケレチンク [®])						単 20号
		枚	1				
側溝蓋	蓋版の規格:自由勾配300用 車道用 T-25(ケレチンク [®])						単 21号
		枚	24				
側溝蓋	蓋版の規格:自由勾配300用 横断用 T-25(ケレチンク [®] ボルト固定式)						単 22号
		枚	2				

工事番号：2026-C202-0004-01

設計内訳書（潮吹線）

工事名	潮吹線外側溝設置工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工								
		式	1					
プレキャスト集水桝	桝規格:600×600×1000						単	23号
		箇所	1					
プレキャスト集水桝	桝規格:600×600×1200						単	24号
		箇所	1					
蓋	蓋種類:700×700						単	25号
		枚	1					
蓋 撤去・再設置	蓋種類:700×700						単	26号 再利用
		枚	1					
構造物撤去工								
		式	1					
構造物取壊し工								
		式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						単	27号
		m3	0.4					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						単	28号
		m3	0.3					
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単	29号
		m	95					
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単	30号
		m2	86					
運搬処理工								
		式	1					
殻運搬 L=3.8km	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単	31号
		m3	0.4					

工事番号：2026-C202-0004-01

設計内訳書（潮吹線）

工事名	潮吹線外側溝設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 L=3.8km	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 32号
		m3	0.3				
殻運搬 L=3.8km	殻種別:アスファルト殻						単 33号
		m3	4				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 34号
		t	0.92				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 35号
		t	0.75				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 36号
		t	10.11				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm						単 37号
		m2	58				
上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm						単 38号
		m2	58				
表層	材料種類:再生密粒度アスコン, 材料規格:20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)						単 39号
		m2	58				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				

工事番号：2026-C202-0004-01

設計内訳書（潮吹線）

工事名	潮吹線外側溝設置工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						単 40号
		m2	46				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 41号
		人日					
直接工事費							(直1/2)
		式	1				
共通仮設							(共1/2)
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費 L=88.7km							単 42号
		t	8				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							(現1/2)
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							(般1/2)
		式	1				

工事番号：2026-C202-0004-01

設計内訳書（潮吹線）

工事名	潮吹線外側溝設置工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

工事番号：2026-C202-0004-01

設計内訳書（崎山古里線）

工事名	潮吹線外側溝設置工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 43号
		m3	50				
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂						単 44号
		m3	10				
土砂等運搬 L=6.4km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 45号
		m3	40				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						単 46号
		m3	40				
側溝工							
		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:側溝工						単 47号
		m	107				
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50						単 48号
		枚	203				
側溝蓋							単 49号
		枚	11				
集水桝・マンホール工							
		式	1				
型枠	型枠の種類:一般型枠						単 50号
		m2	0.1				

工事番号：2026-C202-0004-01

設計内訳書（崎山古里線）

工事名	潮吹線外側溝設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格：18-8-40 W/C≦60% 高炉B						単 51号
		m3	0.01				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物, 工法区分：機械施工						単 52号
		m3	0.06				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：鉄筋構造物, 工法区分：機械施工						単 53号
		m3	5				
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下						単 54号
		m	108				
舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：5cm						単 55号
		m2	56				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬 L=2.3km	殻種別：コンクリート殻（無筋）						単 56号
		m3	0.06				
殻運搬 L=2.3km	殻種別：コンクリート殻（鉄筋）						単 57号
		m3	5				
殻運搬 L=2.3km	殻種別：アスファルト殻						単 58号
		m3	3				
殻処分	殻種別：コンクリート殻（無筋）						単 59号
		t	0.14				
殻処分	殻種別：コンクリート殻（鉄筋）						単 60号
		t	12.05				

工事番号：2026-C202-0004-01

設計内訳書（崎山古里線）

工事名	潮吹線外側溝設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 61号
		t	6.53				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm						単 62号
		m2	54				
上層路盤	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm						単 63号
		m2	54				
表層	材料種類:再生密粒度アスコン, 材料規格:20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 64号
		m2	54				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去						単 65号
		m2	9				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 66号
		人日					
直接工事費							(直2/2)
		式	1				

工事番号：2026-C202-0004-01

設計内訳書（崎山古里線）

工事名	潮吹線外側溝設置工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								(共2/2)
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					
仮設材運搬費 L=87.3km								単 67号
		t	1.6					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								(現2/2)
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								(般2/2)
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 2号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 4号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 5号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:落蓋式U型側溝(車道用) 300×300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 68号	
			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 6号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:落蓋式U型側溝(車道用) 300×300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝							単 69号	
			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 7号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≤60% 高炉B	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 8号	自由勾配側溝	側溝規格:300×300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			m	1			単 70号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 9号	自由勾配側溝	側溝規格:300×400	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝							単 71号	
			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 10号	自由勾配側溝	側溝規格:300×500	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝							単 72号	
			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 11号	自由勾配側溝	側溝規格:300×600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝							単 73号	
			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 12号	自由勾配側溝	側溝規格:300×700	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝							単 74号	
			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 13号	自由勾配側溝	側溝規格:300×800	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			m	1			単 75号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 14号	自由勾配側溝	側溝規格:300×900	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			m	1			単 76号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 15号	自由勾配側溝	側溝規格:300×800(横断用)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝							単 77号	
			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 16号	自由勾配側溝	側溝規格:300×900(横断用)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝							単 78号	
			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 17号	自由勾配側溝	側溝規格:300×1000(横断用)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			m	1			単 79号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 18号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 80号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 19号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 81号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 20号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×100 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 82号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 21号	側溝蓋	蓋版の規格:自由勾配300用 車道用 T-25 (グレーチング)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 83号	
			枚	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 22号	側溝蓋	蓋版の規格:自由勾配300用 横断用 T-25 (グレーチング ホルト固定式)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 84号	
			枚	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 23号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹	樹規格:600×600×1000	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹			基	1			管理費区分: 0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹(材料費)			基	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 24号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹	樹規格:600×600×1200	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹			基	1			管理費区分: 0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹(材料費)			基	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 25号	蓋	蓋種類:700×700	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 85号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 26号	蓋	蓋種類:700×700	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 86号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 27号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 87号	
			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 28号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 88号	
			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 29号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 30号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 31号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 32号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 33号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 34号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 89号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 35号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							単 90号 管理費区分: 0	
			t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 36号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							単 91号 管理費区分: 0	
			t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 37号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 38号	上層路盤	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 39号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン, 材料規格:20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 40号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×6, 096(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	9. 29	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去			m2	9. 29			単 92号 管理費区分: 0	
敷鉄板賃料			枚	1			単 93号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 41号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 94号	
			人日				管理費区分：0	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 42号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)							単 95号	
			t	1			管理費区分：0	
仮設材等の積込み取卸し費							単 96号	
			t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 43号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 44号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 45号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 46号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 47号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:側溝工	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			m	1			単 68号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 48号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 80号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 49号	側溝蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 97号 管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 50号	型枠	型枠の種類：一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠			m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 51号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≤60% 高炉B	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 52号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし			m3	1			単 87号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 53号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし			m3	1			単 88号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 54号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 55号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 56号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 57号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 58号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 59号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 89号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 60号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 90号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 61号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 91号 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 62号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 63号	上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 64号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン, 材料規格:20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 65号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	4. 645	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去							単 92号	
			m2	4. 645			管理費区分 : 0	
敷鉄板賃料							単 98号	
			枚	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 66号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 94号	
			人日				管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 67号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)							単 99号	
			t	1			管理費区分：0	
仮設材等の積込み取卸し費							単 96号	
			t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 68号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000			個	5			管理費区分：0	
再生クラッシュヤーン RC-40			m3	0.6			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 69号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			管理費区分：0	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			管理費区分：0	
再生クラッシュヤーン RC-40			m3	0. 6			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 70号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			管理費区分：0	
自由勾配側溝 300×300×2000mm 322kg			本	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0. 27			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0. 259			管理費区分：0	
再生クラッシュヤーン RC-40			m3	0. 732			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 71号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			管理費区分：0	
自由勾配側溝 300×400×2000mm 399kg			本	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0. 27			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0. 372			管理費区分：0	
再生クラッシュヤーン RC-40			m3	0. 732			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 72号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			管理費区分：0	
自由勾配側溝 300×500×2000mm 450kg			本	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0. 27			管理費区分：0	
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0. 391			管理費区分：0	
再生クラッシュヤーン RC-40			m3	0. 732			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 73号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			管理費区分：0	
自由勾配側溝 300×600×2000mm 558kg			本	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0.281			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0.379			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40			m3	0.756			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 74号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			管理費区分：0	
自由勾配側溝 300×700×2000mm 618kg			本	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0. 281			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0. 407			管理費区分：0	
再生クラッシャーラン RC-40			m3	0. 756			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 75号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			管理費区分：0	
自由勾配側溝 300×800×2000mm 754kg			本	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0.292			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0.442			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40			m3	0.78			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 76号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			管理費区分：0	
自由勾配側溝 300×900×2000mm (824kg)			本	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0.292			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0.506			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40			m3	0.78			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 77号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10			管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 300×800(横断用)			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C≤60% 高炉B			m3	0. 657			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C≤60% 高炉B			m3	0. 398			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 864			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 78号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10			管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 300×900(横断用)			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0. 657			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0. 436			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 864			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 79号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10			管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 300×1000(横断用)			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0. 657			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C<=60% 高炉B			m3	0. 544			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 864			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 80号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 81号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 82号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 83号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
グレーチング（自由勾配側溝用） 車道用 300 1=1.0m（29.7kg）							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費（まるめ）							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 84号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
側溝蓋 鋼製グレーチング（自由勾配側溝横断用） 300用							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費（まるめ）							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 85号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100			管理費区分：0	
グレーチング(集水桝用)車道用700*700 T-25t 鎖付き (参考:86.9kg)			組	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 86号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 87号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無							管理費区分：0	
			m3	1				
合計							円／m3	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 88号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無							管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 89号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 C0塊無筋(固定式) 陸中建設(株) [宮古市]							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 90号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 C0塊有筋(固定式) 陸中建設(株) [宮古市]							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 91号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 AS塊(固定式) 陸中建設株式会社 [宮古市]							管理費区分 : T	
			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 92号	敷鉄板設置・撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人				管理費区分：0	
とび工								
			人				管理費区分：0	
普通作業員								
			人				管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ型)運転							単 100号	
			日				管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 93号	敷鉄板賃料		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm			枚	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 94号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人				管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 95号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 90kmまで			t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 96号	仮設材等の積込み取卸し費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み. 取卸し費(仮設材等)			t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 97号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無							管理費区分：0	
			枚	100				
側溝蓋 鋼製グレーチング（嵩上げJISタイプ） 300用							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費（まるめ）							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 98号	敷鉄板賃料		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm			枚	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	

単 99号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 90kmまで			t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	