			部 長	課 長	係 長	設 計	精 算

令和 8年度

実 施 工 事　設 計 書

河川路線名　寺ヶ沢中谷地線
工　事　名　寺ヶ沢中谷地線道路整備（切土工（東））工事

施工箇所名　宮古市八木沢第4地割地内ほか

円也

２１７日間

	名　　称	数　量	単　位	摘　　要
工事の概要	施工延長NO.26+10.00～NO.42+16.175			
		326.1	m	
	掘削工			工種区分　道路改良工事
		28,800	m3	工事中止日数　0日
	法面整形工			単価地区　宮古
		4,830	m2	単価使用年月　2026年11月
	側溝工			歩掛適用年月　2026年11月
		665	m	
	排水工			
		338	m	

宮古市都市整備部建設課

工事番号：2026-C202-ko51-01

設計内訳書（本01）

工事名	寺ヶ沢中谷地線道路整備（切土工（東））工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工 NO.27～NO.42+16.175		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	m3	17,500				単　1号
掘削	土質:軟岩,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害:無し,施工数量:7,000m3以上	m3	11,300				単　2号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,820				単　3号
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2	1,960				単　4号
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	50				単　5号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 L=0.3km	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	17,640				単　6号
土砂等運搬 L=0.3km	土質:軟岩	m3	11,280				単　7号
積込（ﾙｰｽﾞ）	軟岩（破砕岩）	m3	11,300				単　8号

工事番号：2026-C202-ko51-01

設計内訳書（本01）

工事名	寺ヶ沢中谷地線道路整備（切土工（東））工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工 NO.21～NO.42+16.175		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	370				単　9号
床掘り 軟岩Ⅰ・Ⅱ	土質:岩塊･玉石	m3	210				単　10号
埋戻し W<1m	土質:土砂	m3	400				単　11号
埋戻し 1m≦W<4m	土質:土砂	m3	40				単　12号
基面整正		m2	470				単　13号
側溝工		式	1				
管渠型側溝（皿型側溝） NO.26+10.0～NO.42+14.54		m	576				単　14号 324m(R)+252m(L)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 NO.41+1.60～NO.42+14.54(R)(L)	U型側溝規格:US3-B500-H600	m	36				単　15号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 NO.42+15.40(R)	U型側溝規格:US3-B300-H300	m	3				単　16号
自由勾配側溝 NO.39+6.6～(R)	側溝規格:B500-H700	m	29				単　17号
自由勾配側溝 NO.39+11.4～(R)	側溝規格:B500-H800	m	7				単　18号

工事番号：2026-C202-ko51-01

設計内訳書（本01）

工事名	寺ヶ沢中谷地線道路整備（切土工（東））工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 NO42.15.4横断用	側溝規格:B500-H700横断用	m	9				単　19号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 NO.32+5.0(R)	U型側溝規格:ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ2種 450*295*2000 271kg	m	2				単　20号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 NO.39+6.0(R)	U型側溝規格:ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ2種 600*380*2000 399kg	m	3				単　21号
側溝蓋 自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	車道用500　L=1m	枚	3				単　22号
側溝蓋 自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ横断用	車道用500　L=1m	枚	4				単　23号
側溝蓋 3種 B500	蓋版の規格:500 62.2×12.5×50	枚	6				単　24号
側溝蓋 3種 B300	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	6				単　25号
側溝蓋 自由勾配側溝蓋500用	600×125×500	枚	65				単　26号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1				
現場打ち集水桝 SM-B500-L500-H500	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	5				単　27号
現場打ち集水桝 SM-B500-L500-H500	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	2				単　28号
現場打ち集水桝 SM-B600-L600-H600	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	3				単　29号
現場打ち集水桝 SM-B700-L700-H600	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単　30号

工事番号：2026-C202-ko51-01

設計内訳書（本01）

工事名	寺ヶ沢中谷地線道路整備（切土工（東））工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝 SM-B800-L800-H1000	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単　31号
現場打ち集水桝 SM-B800-L800-H1000	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単　32号
現場打ち集水桝 SM-B1100-L1100-H1000	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単　33号
現場打ち集水桝 SM-B1100-L1100-H1000	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単　34号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B500-L500用T-2		枚	7				単　35号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B600-L600用T-25		枚	3				単　36号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B700-L700用T-25		枚	1				単　37号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B800-L800用T-25		枚	2				単　38号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B1100-L1100用T-25		枚	2				単　39号
足掛金具		個	8				単　40号
排水工		式	1				
小段排水	U型側溝の種類:ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ2種,内幅:300mm,内高:200mm	m	215				単　41号
縦排水	U型側溝の種類:ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ2種,内幅:450mm,内高:295mm	m	123				単　42号

宮古市都市整備部建設課

工事番号：2026-C202-ko51-01

設計内訳書（本01）

工事名	寺ヶ沢中谷地線道路整備（切土工（東））工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋 BF300用		枚	35				単　43号
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ 縦排水工（法尻用）B-3		箇所	2				単　44号
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ 縦排水工（法尻用）B-2		箇所	2				単　45号
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ 縦排水工（法尻用）B-1		箇所	1				単　46号
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ 縦排水工（法肩用）B-3		箇所	2				単　47号
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ 縦排水工（法肩用）B-2		箇所	2				単　48号
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ 縦排水工（法肩用）B-1		箇所	1				単　49号
呑口工		式	1				
呑口工 NO.32+5.0(R)	B1600-H800-t150	箇所	1				単　50号
呑口工 NO.39+6.0(R)	B2700-H900-t150	箇所	1				単　51号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	3				単　52号

工事番号：2026-C202-ko51-01

設計内訳書（本01）

工事名	寺ヶ沢中谷地線道路整備（切土工（東））工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	17				単　53号
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ版	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下	m	12				単　54号
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	9				単　55号
舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ版	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	13				単　56号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 L=4.7km	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3				単　57号
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	t	8				単　58号
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 L=4.7km	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5				単　59号
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ版	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	t	1				単　60号
直接工事費		式	1				(直1/1)
共通仮設		式	1				(共1/1)
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				

宮古市都市整備部建設課

工事番号：2026-C202-ko51-01

設計内訳書（本01）

工事名	寺ヶ沢中谷地線道路整備（切土工（東））工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐採工		式	1				内　1号
伐採工（売払い費）		式	1				内　2号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				(現1/1)
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				(般1/1)
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

宮古市都市整備部建設課

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

内　1号	伐採工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木･伐竹(複合)		m2	4,830				管理費区分：0
伐木･伐竹(伐木除根)		m2	4,830				管理費区分：0
整地(伐木除根)		m2	4,830				管理費区分：0
集積積込み(機械施工)(伐木除根)		m2	4,830				管理費区分：0
集積(人力施工)(伐木除根)		m2	4,830				管理費区分：0
積込み(人力施工)(伐木除根)		m2	4,830				管理費区分：0
運搬(伐木除根)		m3	58				管理費区分：0
現場内破砕		t	242				管理費区分：0
合計							

宮古市都市整備部建設課

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

内　2号	伐採工（売払い費）							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
利用材（広葉樹）			t	50				管理費区分：9
利用材（ｱｶﾏﾂ）			t	0.5				管理費区分：9
利用材（ｽｷﾞ）			t	2				管理費区分：9
合計								

宮古市都市整備部建設課

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　2号	掘削	土質:軟岩,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害:無し,施工数量:7,000m3以上	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　3号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩Ⅰ	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　5号	法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　7号	土砂等運搬	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　8号	積込（ﾙｰｽﾞ）	軟岩（破砕岩）	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

宮古市都市整備部建設課

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　10号	床掘り	土質:岩塊･玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

宮古市都市整備部建設課

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　11号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　12号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

宮古市都市整備部建設課

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　13号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　14号	管渠型側溝（皿型側溝）		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	96			単　61号 管理費区分：0
U型側溝		m	4			単　62号 管理費区分：0
蓋版		枚	2			単　63号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

宮古市都市整備部建設課

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　15号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:US3-B500-H600	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			単　64号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　16号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:US3-B300-H300	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			単　65号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

宮古市都市整備部建設課

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　17号	自由勾配側溝	側溝規格:B500-H700	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m	1			単　66号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　18号	自由勾配側溝	側溝規格:B500-H800	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m	1			単　67号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　19号	自由勾配側溝	側溝規格:B500-H700横断用	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m	1			単　68号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　20号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ2種 450*295*2000 271kg	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			単　69号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

宮古市都市整備部建設課

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　21号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ2種 600*380*2000 399kg	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			単　70号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　22号	側溝蓋	車道用500　L=1m	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単　71号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　23号	側溝蓋	車道用500　L=1m	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単　72号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　24号	側溝蓋	蓋版の規格:500 62.2×12.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単　73号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　25号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単　74号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　26号	側溝蓋	600×125×500	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単　75号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

宮古市都市整備部建設課

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　27号	現場打ち集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　28号	現場打ち集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

宮古市都市整備部建設課

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　29号	現場打ち集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　30号	現場打ち集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　31号	現場打ち集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　32号	現場打ち集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

宮古市都市整備部建設課

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　33号	現場打ち集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　34号	現場打ち集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)		箇所	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

宮古市都市整備部建設課

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　35号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置		組	1			管理費区分：0
蓋(材料費)		組	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　36号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置		組	1			管理費区分：0
蓋(材料費)		組	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　37号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置		組	1			管理費区分：0
蓋(材料費)		組	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　38号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置		組	1			管理費区分：0
蓋(材料費)		組	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　39号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置		組	1			管理費区分：0
蓋(材料費)		組	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　40号	足掛金具		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物 (現場打用) 30SW 径19mm		個	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　41号	小段排水	U型側溝の種類:ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ2種,内幅:300mm,内高:200mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			単　76号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　42号	縦排水	U型側溝の種類:ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ2種,内幅:450mm,内高:295mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1			単　77号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　43号	側溝蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚	1			単　78号 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　44号	継手ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.04			管理費区分：0
型枠		m2	0.5			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　45号	継手ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.23			管理費区分：0
型枠		m2	0.5			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　46号	継手ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.04			管理費区分：0
型枠		m2	0.5			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　47号	継手ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.04			管理費区分：0
型枠		m2	0.5			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　48号	継手ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.04			管理費区分：0
型枠		m2	0.5			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　49号	継手ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.04			管理費区分：0
型枠		m2	0.5			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　50号	呑口工	B1600-H800-t150	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.1			管理費区分：0
型枠		m2	2.8			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　51号	呑口工	B2700-H900-t150	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1			管理費区分：0
基礎砕石		m2	2.3			管理費区分：0
型枠		m2	5.3			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

宮古市都市整備部建設課

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　52号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	1			単　79号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　53号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　54号	舗装版切断	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　55号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

宮古市都市整備部建設課

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　56号	舗装版破砕	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　57号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

宮古市都市整備部建設課

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　58号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　80号 管理費区分：T
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　59号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　60号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　81号 管理費区分：T
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　61号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			管理費区分：0
側溝 300×300×2000mm(484kg)		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

宮古市都市整備部建設課

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　62号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			管理費区分：0
側溝 300×300×2000mm(451kg)		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

宮古市都市整備部建設課

２次単価表

単価使用年月	2026. 11
歩掛適用年月	2026. 11
労務調整係数	

単　63号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100			管理費区分：0
側溝蓋 設置のみ		枚	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

宮古市都市整備部建設課

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　64号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			管理費区分：0
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 500B 500×600×2000		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.84			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

宮古市都市整備部建設課

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　65号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			管理費区分：0
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 300A 300×300×2000		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

宮古市都市整備部建設課

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　66号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			管理費区分：0
側溝 500×700×2000mm 775kg		本	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉		m3	0.784			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉		m3	0.488			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.888			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　67号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			管理費区分：0
側溝 500×800×2000mm 840kg		本	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉		m3	0.784			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉		m3	0.827			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.888			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　68号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			管理費区分：0
側溝 500×700×2000mm 760kg 横断用		個	5			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉		m3	0.784			管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉		m3	0.795			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.888			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　69号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			管理費区分：0
側溝 450×295×2000mm(271kg)		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.78			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

宮古市都市整備部建設課

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　70号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			管理費区分：0
側溝 600×380×2000mm (399kg)		個	5			管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.78			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　71号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無		枚	100			管理費区分：0
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（自由勾配側溝用） 車道用　500　l=1.0m　(59.8kg)		枚	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

宮古市都市整備部建設課

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　72号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無		枚	100			管理費区分：0
側溝蓋 自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　500用×L1000		枚	100			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

宮古市都市整備部建設課

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　73号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			管理費区分：0
道路用側溝蓋 3種 500 62.2×12.5×50		枚	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　74号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			管理費区分：0
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50		枚	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　75号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			管理費区分：0
自由勾配側溝 車道用ふた500用 600×125×500mm 83kg		枚	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　76号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			管理費区分：0
側溝 300×200×2000mm(146kg)		個	5			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

宮古市都市整備部建設課

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　77号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			管理費区分：0
側溝 450×295×2000mm(271kg)		個	5			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

宮古市都市整備部建設課

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　78号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			管理費区分：0
側溝蓋 300用×L1000 T-4 60kg		枚	100			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　79号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　80号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中間処理料金 AS塊(固定式) ㈱宮古ｱｽｺﾝ　［宮古市］		t	100			管理費区分：T
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　81号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中間処理料金 CO塊無筋(固定式) ㈱宮古ｱｽｺﾝ　［宮古市］		t	100			管理費区分：T
合計						
単価						円／t

宮古市都市整備部建設課