			部　長	課　長	係　長	設　計	精　算

令和 8年度

実　施　工　事　　設　計　書

河川路線名　1級市道神田･佐羽根線
工　事　名　神田･佐羽根線河川兼用護岸設置工事

施工箇所名　宮古市田老字養呂地　地内

円也

９５日間

	名　　称	数　量	単　位	摘　　要
工事の概要	施工延長			
		16	m	
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工			工種区分　河川工事
		51	m2	工事中止日数　0日
	小口止工			単価地区　宮古
		2	箇所	単価使用年月　2026年11月
	すり付けじゃかご			歩掛適用年月　2026年11月
		13	m	

宮古市都市整備部建設課

工事番号：2026-C202-0005-01

設計内訳書（本01）

工事名	神田･佐羽根線河川兼用護岸設置工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	150				単　1号
埋戻し 前面	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	20				単　2号
埋戻し 背面	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	20				単　3号
基面整正		m2	15				単　4号
土砂等運搬 L=5.6km	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	100				単　5号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	100				単　6号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(緑化ﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1				
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 冬期,底幅:76cm, 高さ:15cm	m	15				単　7号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 冬期	m3	3				単　8号
緑化ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格(型):1:0.4	m2	51				単　9号

工事番号：2026-C202-0005-01

設計内訳書（本01）

工事名	神田･佐羽根線河川兼用護岸設置工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏込材(砕石)	砕石規格:RC-40	m3	29				単　10号
雑工		式	1				
じゃかご	径:径45cm,詰石種類:鉄線籠用割詰石	m	13				内　1号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	19				単　11号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	28				単　12号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 L=8.0km	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1				単　13号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	t	3.29				単　14号
仮設工(工事用道路･水替)		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	200				単　15号

工事番号：2026-C202-0005-01

設計内訳書（本01）

工事名	神田･佐羽根線河川兼用護岸設置工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	220				単　16号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	220				単　17号 樫内→現場
敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100mm	m2	90				単　18号
工事用道路撤去		m3	210				単　19号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	230				単　20号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	230				単　21号 現場→樫内
土留･仮締切工		式	1				
土のう	大型土のう,製作･設置･撤去,流用土	袋	16				単　22号
現場発生品運搬	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	回	1				単　23号
現場発生品処分	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	t	0.032				単　24号
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日					内　2号
仮水路工		式	1				

工事番号：2026-C202-0005-01

設計内訳書（本01）

工事名	神田・佐羽根線河川兼用護岸設置工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管		m	77				単　25号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm	m2	28				単　26号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm	m2	28				単　27号
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	28				単　28号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	m	16				単　29号
防護柵基礎工		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	BC-800	m	16				単　30号
区画線工		式	1				

工事番号：2026-C202-0005-01

設計内訳書（本01）

工事名	神田･佐羽根線河川兼用護岸設置工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1				
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m	16				単　31号
仮設工(交通管理)		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日					単　32号
直接工事費		式	1				(直1/1)
共通仮設		式	1				(共1/1)
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				(現1/1)
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				(般1/1)
工事価格		式	1				

工事番号：2026-C202-0005-01

設計内訳書（本01）

工事名	神田･佐羽根線河川兼用護岸設置工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

内　1号	じゃかご	径:径45cm,詰石種類:鉄線籠用割詰石	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
じゃかご		m	13				管理費区分：0
止杭打込		本	8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

内　2号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1				単　38号 管理費区分：0
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		日					単　39号 管理費区分：0
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　2号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　3号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　4号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　6号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　7号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 冬期,底幅:76cm,高さ:15cm	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　8号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60% 冬期	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　9号	緑化ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格(型):1:0.4	単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
緑化ﾌﾞﾛｯｸ積		m2	10			管理費区分：0
緑化ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)		m2	10			管理費区分：0
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.4			管理費区分：0
養生工		m3	1.4			単　33号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　10号	裏込材(砕石)	砕石規格:RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込･裏込材(砕石)		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　11号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　12号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　13号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　14号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　34号 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　15号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　16号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　17号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　18号	敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	10.5			管理費区分：0
整地		m3	10			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　19号	工事用道路撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　20号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　21号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　22号	土のう	大型土のう,製作･設置･撤去,流用土	単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		袋	1			単　35号 管理費区分：0
大型土のう工		袋	1			単　36号 管理費区分：0
合計						
単価						円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　23号	現場発生品運搬	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　24号	現場発生品処分	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　37号 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　25号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　26号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　27号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　28号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　29号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)		m	1			単　40号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　30号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	BC-800	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　31号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1			単　41号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　32号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				単　42号 管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　33号	養生工		単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				管理費区分：0
普通作業員		人				管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　34号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中間処理料金 AS塊(固定式) 陸中建設㈱　［宮古市］		t	100			管理費区分：T
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　35号	大型土のう工		単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				管理費区分：0
特殊作業員		人				管理費区分：0
普通作業員		人				管理費区分：0
1t土のう 丸型　φ110cm×108cm		袋	10			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日				単　43号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026. 11
歩掛適用年月	2026. 11
労務調整係数	

単　36号	大型土のう工		単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				管理費区分：0
特殊作業員		人				管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日				単　44号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　37号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 廃ﾌﾟﾗ		t	100			管理費区分：T
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　38号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				管理費区分：0
特殊作業員		人				管理費区分：0
普通作業員		人				管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日				単　45号 管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　39号	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				管理費区分：0
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		日				単　46号 管理費区分：0
発動発電機運転		日				単　47号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　40号	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装		m	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　41号	区画線設置		単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白		L	50			管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	39			管理費区分：0
軽油		L	40			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　42号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／人日