			部　長	課　長	係　長	設　計	精　算

令和 8年度

実　施　工　事　　設　計　書

河川路線名
工　事　名　松山地区外1件河川環境整備工事

施工箇所名　宮古市松山　地内外

円也

８１日間

	名　　称	数　量	単　位	摘　　要
工事の概要	松山地区（特殊ｾﾒﾝﾄ封入布敷設）			
		76	m2	
	北川目地区（場所打擁壁工）			工種区分　河川工事
		2	m3	工事中止日数　0日
				単価地区　宮古
				単価使用年月　2026年11月
				歩掛適用年月　2026年11月

設計内訳書（総括）

工事名	松山地区外1件河川環境整備工事	事業区分 工種区分	道路新築・改築 道路改良

工種区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
松山地区		式	1				
北川目地区		式	1				
直接工事費計		式	1				
共通仮設		式	1				
現場管理費		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

工事番号：2026-C202-kktk-01

設計内訳書（松山地区）

工事名	松山地区外1件河川環境整備工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
河川土工		式	1				
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	80				単　1号
法覆護岸工		式	1				
法面保護工		式	1				
特殊ｾﾒﾝﾄ封入布敷設		m2	76				単　2号
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設工		m2	76				単　3号
仮設工		式	1				
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日					内　1号
直接工事費		式	1				(直1/2)
共通仮設		式	1				(共1/2)

工事番号：2026-C202-kktk-01

設計内訳書（松山地区）

工事名	松山地区外1件河川環境整備工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				(現1/2)
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				(般1/2)
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

工事番号：2026-C202-kktk-01

設計内訳書（北川目地区）

工事名	松山地区外1件河川環境整備工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
擁壁護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	1				単　4号 小規模
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	2				単　5号 小規模
土砂等運搬 L=13.0km以下	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1				単　6号 購入土
土材料	RC-40	m3	1				単　7号 購入土
場所打擁壁工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:小型擁壁,擁壁の平均高さ:2.4m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(普通),養生費:特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3	2				単　8号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	4				単　9号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	2				単　10号

工事番号：2026-C202-kktk-01

設計内訳書（北川目地区）

工事名	松山地区外1件河川環境整備工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1				
殻運搬 L=14.4km以下	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1				単　11号
殻運搬 L=12.0km以下	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.1				単　12号 小規模
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1				単　13号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.1				単　14号
現場発生品運搬 L=24.0km以下	発生材種類:廃プラ	t	0.01				単　15号
現場発生品処分	廃プラ	t	0.01				単　16号
仮設工		式	1				
土留･仮締切工		式	1				
大型土のう 製作・設置	大型土のう規格:H=1.08m、W=1.1m	袋	6				単　17号
大型土のう 撤去	大型土のう規格:H=1.08m、W=1.1m	袋	6				単　18号
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日					内　2号

工事番号：2026-C202-kktk-01

設計内訳書（北川目地区）

工事名	松山地区外1件河川環境整備工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日					単　19号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm	m2	2				単　20号
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm	m2	2				単　21号
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	2				単　22号
直接工事費		式	1				(直2/2)
共通仮設		式	1				(共2/2)
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				(現2/2)

工事番号：2026-C202-kktk-01

設計内訳書（北川目地区）

工事名	松山地区外1件河川環境整備工事	事業区分 工事区分	河川改修 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				(般2/2)
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

内　1号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1				単　27号 管理費区分：0
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		日					単　28号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

内　2号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1				単　27号 管理費区分：0
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		日					単　28号 管理費区分：0
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　1号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　2号	特殊ｾﾒﾝﾄ封入布敷設		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｷｬﾝﾊﾞｽ CC8(t=8mm)1.0×9.5m/本		本	11.8			管理費区分：0
ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｽ SUS　4×30		本	580			管理費区分：0
樹脂ﾜｯｼｬｰ 防草ﾜｯｼｬｰ		枚	87.2			管理費区分：0
ｼｰﾗﾝﾄ ｵﾒｶﾞ300 (320ml)		本	19.4			管理費区分：0
敷設工		m2	100			単　23号 管理費区分：0
ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｽ打設工		本	580			単　24号 管理費区分：0
ｼｰﾗﾝﾄ塗布工		m	116			単　25号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　3号	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設工		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ13×250		本	188.2			管理費区分：0
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設工		本	188.2			単　26号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　5号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　7号	土材料	RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m3	1.33			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　8号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:小型擁壁,擁壁の平均高さ:2.4m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(普通),養生費:特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁)		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　9号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　10号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　11号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　12号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　13号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	2.35			単　29号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　14号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	2.35			単　29号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　15号	現場発生品運搬	発生材種類:廃プラ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　16号	現場発生品処分	廃プラ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 廃プラ　陸中商会		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　17号	大型土のう	大型土のう規格:H=1.08m、W=1.1m	単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		袋	1			単　30号 管理費区分：0
合計						
単価						円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　18号	大型土のう	大型土のう規格:H=1.08m、W=1.1m	単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		袋	1			単　31号 管理費区分：0
合計						
単価						円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　19号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				単　32号 管理費区分：0
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　20号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　21号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　22号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　23号	敷設工		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				管理費区分：0
普通作業員		人				管理費区分：0
法面工		人				管理費区分：0
発電機 1.0kVA		台	1.2			管理費区分：0
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ φ50mm 0.75kW		台	1.2			管理費区分：0
散水車 1.8ｋL		台	1.2			管理費区分：0
諸雑費(率)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　24号	ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｽ打設工		単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				管理費区分：0
普通作業員		人				管理費区分：0
法面工		人				管理費区分：0
電動ドリル 充電式		台	0.3			管理費区分：0
諸雑費(率)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　25号	ｼｰﾗﾝﾄ塗布工		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				管理費区分：0
普通作業員		人				管理費区分：0
法面工		人				管理費区分：0
諸雑費(率)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　26号	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設工		単位	本	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				管理費区分：0
普通作業員		人				管理費区分：0
法面工		人				管理費区分：0
諸雑費(率)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　27号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				管理費区分：0
特殊作業員		人				管理費区分：0
普通作業員		人				管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日				単　33号 管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　28号	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				管理費区分：0
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		日				単　34号 管理費区分：0
発動発電機運転		日				単　35号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　29号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 新興砂利㈱　［宮古市］		t	100			管理費区分：T
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　30号	大型土のう工		単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				管理費区分：0
特殊作業員		人				管理費区分：0
普通作業員		人				管理費区分：0
1t土のう 丸型　φ110cm×108cm		袋	10			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日				単　36号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　31号	大型土のう工		単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				管理費区分：0
特殊作業員		人				管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日				単　37号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	

単　32号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				管理費区分：0
合計						
単価						円／人日