

	部長	課長	係長	設計	精算

令和 8 年度 実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 千徳系
 工事名 長町地区導水管耐震化工事
 施工箇所名 宮古市 長町 二丁目 地内

円也 上段：原設計
 下段：変更設計

142 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	管布設工(DIP-GX 75、 150、 250)	163.2	m	工 種 区 分 開削工事及び小口径推進工事等 工事中止日数 日 地 区 名 宮古地区 単価適用年月 令和08年05月01日付 公共 諸経費率年月 上水道 令和08年度 データ改訂年月 令和08年04月水道歩掛 冬期補正(労務) % 寒冷区分 冬期補正無 (0.00 %) 機械損料補正 B地区	
	弁類設置工(仕切弁 75)	1	基		
	排水装置設置工(SGP-PD80A)	1	基		
	通信ケーブル布設工	174.2	m		
	付帯工(AS舗装仮復旧)	1	式		
	仮設工(交通誘導警備員)	1	式		

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等	1	式				
・ 開削工事	1	式				
・ ・ 管布設工	1	式				
・ ・ ・ 管路土工	1	式				
管路掘削	82	m3			B 1 号	
掘削土運搬 L=1.0km	48	m3			B 2 号	
管路埋戻	48	m3			B 3 号	
埋戻土運搬 L=1.0km	48	m3			B 4 号	
発生土処理	29	m3			B 5 号	
・ ・ ・ 鋳鉄管管布設工	1	式				
鋳鉄管(資材費) (DIP-GX 75)	1	m			A 1 号	
鋳鉄管(労務費) (DIP-GX 75)	1	m			A 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管(資材費) (DIP-GX 150)	161	m			A 3号	
鋳鉄管(労務費) (DIP-GX 150)	161	m			A 4号	
鋳鉄管(資材費) (DIP-GX 250)	1.2	m			A 5号	
鋳鉄管(労務費) (DIP-GX 250)	1.2	m			A 6号	
・・・通信ケーブル布設工	1	式				
通信ケーブル(資材費) (FCPEV-NC-S,0.9mm×10P)	174.2	m			A 7号	
通信ケーブル(労務費) (FCPEV-NC-S,0.9mm×10P)	174.2	m			A 8号	
・・・弁類設置工	1	式				
・・・仕切弁設置工	1	式				
仕切弁(資材費) (75)	1	基			A 9号	
仕切弁(労務費) (75)	1	基			A 10号	
・・・排水装置設置工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
・・・排水装置設置工	1	式				
排水装置(資材費) (SGP-PD 80A)	1	基			A 11号	
排水装置(労務費) (SGP-PD 80A)	1	基			A 12号	
・・・付帯工	1	式				
・・・舗装撤去工	1	式				
舗装版切断 (アスファルト舗装, 15cm以下)	334	m			B 6号	
舗装版破碎 (アスファルト舗装, 10cm以下)	100	m ²			B 7号	
殻運搬処理 (運搬距離 L=1.8km)	5	m ³			B 8号	
・・・舗装復旧工	1	式				
下層路盤 (RC-40, t=15cm)	100	m ²			B 9号	
上層路盤 (M-40, t=17cm)	100	m ²			B 10号	
表層(仮復旧) (再生密粒度アス(13), t=3cm)	100	m ²			B 11号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
・ ・ 仮設工	1	式				
・ ・ ・ 交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B (昼間)		人			B 12 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
試掘調査	5	箇所			A 13 号	
技術管理費	1	式				
通水試験	163.2	m			B 13 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

長町地区導水管耐震化工事

【 第 1 号 A代価表 】						
鑄鉄管(資材費) (DIP-GX 75)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鑄鉄管 GX形 短管2号 75mm GF 7.5k	1	個				
GX形用接合材(異形管・ソトソール弁用) 75mm	2	組				
表示テープ W=30 L=20m	1	m				
埋設シート(ダブル) W=150 L=50m	1	m				
計						

長町地区導水管耐震化工事

【 第 2 号 A代価表 】						
鋳鉄管(労務費) (DIP-GX 75) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	0.5	m			施 5 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	2	口			施 6 号	
ポリエチレンスリーブ被覆(材料とも) 呼び径75mm 管長4m	1	m			施 7 号	
管明示テープ 350以下 75 x 4000 管長4m以下 胴巻3箇所/本	1	m			施 8 号	
管明示シート	1	m			施 9 号	
計						

長町地区導水管耐震化工事

【 第 3 号 A代価表 】						
鋳鉄管（資材費）（DIP-GX 150） 161 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 受け挿し片落管 200mm*150mm	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管 150mm x 75mm	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 直管 (GX-S) S種 150mm x 5m	32	本				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 ライフ(芯出し材とも) 150mm	4	組				
GX形用接合材(異形管・ソトツル弁用) 150mm	2	組				
GX形用接合材(異形管・ソトツル弁用) 200mm	1	組				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 帽 150mm	1	個				
表示テープ W=30 L=20m	161	m				
埋設シート(ダブル) W=150 L=50m	161	m				
計						

長町地区導水管耐震化工事

【 第 4 号 A代価表 】						
鋳鉄管（労務費）（DIP-GX 150） 161 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	161	m			施 10 号	
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	32	口			施 11 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	2	口			施 12 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	1	口			施 13 号	
ポリエチレンスリーブ被覆（材料とも） 呼び径150mm 管長5m	161	m			施 14 号	
管明示テープ 350以下 150×5000 管長5m 胴巻4箇所/本	161	m			施 15 号	
管明示シート	161	m			施 16 号	
計						

長町地区導水管耐震化工事

【 第 5 号 A代価表 】						
鋳鉄管(資材費) (DIP-GX 250) 1.2 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 NS形 3種 直管(支給品) 3種 250mm x 5m	1	本				
ダクタイル鋳鉄管 NS形 3種 接合セット 250mm(異形管・ソケット併用)	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 受け挿し片落管 250mm*200mm	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 切管エイト(G-Linkエイト) (異形管受口用) 250mm	1	個				
表示テープ W=30 L=20m	1.2	m				
埋設シート(ダブル) W=150 L=50m	1.2	m				
計						

長町地区導水管耐震化工事

【 第 6 号 A代価表 】						
鑄鉄管(労務費) (DIP-GX 250)						1.2 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鑄鉄管 N S 形継手取外し 異形管 呼び径250mm	1	口			施 17 号	
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径250mm	1	口			施 18 号	
N S 形継手接合 呼び径250mm	1	口			施 19 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径250mm	1.2	m			施 20 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径250mm	1	口			施 21 号	
ポリエチレンスリーブ被覆(材料とも) 呼び径250mm 管長5m	1.2	m			施 22 号	
管明示テープ 350以下 250×5000 管長5m 胴巻4箇所/本	1.2	m			施 23 号	
管明示シート	1.2	m			施 9 号	
現場発生品及び支給品運搬(L=1.3km)	0.2	t			P 3 号	
計						

長町地区導水管耐震化工事

【 第 9 号 A代価表 】						
仕切弁(資材費) (75)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
受挿しソケット仕切弁 GX形 DIP用 75mm 10K 内衽	1	基				
仕切弁筐(排水弁用) 蝶番連結・急勾配受構造	1	個				
バルブ保護材(塩ビ製内蓋含む) アジャスター・ベローズゴム・フィルター同等品 150	1	組				
仕切弁用底板 ハイブラ T-25	1	個				
硬質塩化ビニル管 薄肉管(VU) 150 165×5.1×4	0.2	本				
計						

長町地区導水管耐震化工事

【 第 10 号 A代価表 】						
仕切弁(労務費) (75)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 26 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 27 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm	0.5	m			施 28 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm	1	口			施 29 号	
計						

長町地区導水管耐震化工事

【 第 11 号 A代価表 】						
排水装置(資材費) (SGP-PD 80A)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄合フワン 75mm× 75mm 樹脂コテング	1	枚				
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フワン 接合材(GF/F ッキ共) 75mm 7.5K 16×75×4本	1	組				
鋼管 SGP-PD ホリ粉体ライニング 鋼管 80mm×4m	0.9	本				
鋼管 SGP-PD チース (コア継手) 80mm	1	個				
鋼管 SGP-PD エルボ (コア継手) 80mm	1	個				
鋼管 SGP-PB プッシング 80mm (3段落以上)	1	個				
自動排水弁(ドレン用) 13(接続口径 20)	1	個				
表示テープ W=30 L=20m	3.4	m				
埋設シート(ダブル) W=150 L=50m	2.8	m				
計						

長町地区導水管耐震化工事

【 第 12 号 A代価表 】						
排水装置(労務費) (SGP-PD 80A)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 30 号	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径80mm	3.4	m			施 31 号	
鋼管小口径管切断 呼び径80mm	3	口			施 32 号	
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径80mm	5	口			施 33 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			施 34 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径80mm	6	口			施 35 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 4 号	
管明示テープ 350以下 75×4000 管長4m以下 胴巻3箇所/本	3.4	m			施 8 号	
管明示シート	2.8	m			施 9 号	
計						

長町地区導水管耐震化工事

【 第 13 号 A代価表 】						
試掘調査						
5 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	16	m			P 6 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m ²			施 42 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.8km	0.2	m ³			施 43 号	
処理料金 AS塊(固定式) 新興砂利(株)	0.4	t				
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.9	m ³			施 44 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	1.9	m ³			P 7 号	
掘削土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	1.9	m ³			施 45 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	2	m ³			P 8 号	
埋戻土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	2	m ³			施 46 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	1.9	m ³			施 47 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km	0.7	m ³			施 48 号	
整地 残土受け入れ地での処理	0.7	m ³			P 9 号	

長町地区導水管耐震化工事

【 第 13 号 A代価表 】

(続 き)

試掘調査

5 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	3	m2			施 49 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m	6	m2			施 50 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度A型(13)	3	m2			施 51 号	
計						

長町地区導水管耐震化工事

【 第 5 号 B代価表 】						
発生土処理						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	1	m3			施 4 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

長町地区導水管耐震化工事

【 第 12 号 B代価表 】						
交通誘導警備員 B (昼間)						1 人 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	1	人日			施 41 号	
計						
単位当たり						

長町地区導水管耐震化工事

【 第 13 号 B代価表 】						
通水試験						
2,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
通水試験		日			施 52 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 加-5型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-5型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 オロード・ディーゼル 4t積級		日				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 オロト・ディーゼル 4t積級		日				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ハ-トラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆（材料とも）呼び径75mm 管長4m						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ 径75mm	137.5	m				
ポリエチレンスリーブ 固定バンド 75用	200	組				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
管明示テープ 350以下 75×4000 管長4m以下 胴巻3箇所/本						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 9号 施工単価表 】						
管明示シート						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆（材料とも）呼び径150mm 管長5m						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ 径150mm	132	m				
固定用ゴムバンド 径150mm	180	組				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
管明示テープ 350以下 150×5000 管長5m 胴巻4箇所/本						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】						
管明示シート						
						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】						
鑄鉄管 N S 形継手取外し 異形管 呼び径250mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径250mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】						
N S 形継手接合 呼び径250mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】						
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径250mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径250mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆（材料とも）呼び径250mm 管長5m						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ 径 2 5 0 mm	132	m				
ポリエチレンスリーブ 固定バンド 250用	180	組				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】						
管明示テープ 350以下 250×5000 管長5m 胴巻4箇所/本						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 施工単価表 】						
鋼帯鎧装ケーブル配線(直埋) 仕上外径40mm以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電工		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 施工単価表 】						
埋設標識シート敷設						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電工		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 施工単価表 】						
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 28 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 29 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 32 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管切断 呼び径80mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 33 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径80mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 34 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 35 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径80mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 36 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 38 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC - 40	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 39 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
粒度調整碎石 M - 4 0	10.795	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60 ~ 80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 40 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5~0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40~60kg		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 42 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 44 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 47 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						
						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 49 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC - 40	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 50 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
粒度調整碎石 M - 4 0	10.795	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60 ~ 80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 51 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5~0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40~60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 52 号 施工単価表 】						
通水試験						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ 排対型:2014規制 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号(パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
整地 残土受け入れ地での処理							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 加-ラ型山積0.8m3 (平0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号(パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受け入れ地での処理							

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
現場発生品及び支給品運搬 (L=1.3km)							
1 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック[クレーン装置付] クレーン付トラック2t積 吊能力2.9t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
【材料】							
軽油 1.2号(パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t [J5] = 1 片道運搬距離(km) 2.0km以下				[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無			

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満							
1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 2KVA							
電動ハンマドリル 穴あけ能力 38～40mm 1.1kW							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径 56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径 56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ 排対型:2014規制 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号(パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
整地 残土受け入れ地での処理							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 加-ラ型山積0.8m3 (平0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号(パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受け入れ地での処理							