

	部長	課長	係長	設計	精算

令和 8 年度 実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 宮古系
 工事名 佐原地区老朽配水管更新工事(その1)
 施工箇所名 宮古市佐原三丁目 地内

円也 上段：原設計
 下段：変更設計

161 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要
工 事 の 概 要	管布設工(DIP-GX 75・PP 50)	225.5	m	工種区分 開削工事及び小口径推進工事等 工事中止日数 日 地区名 宮古地区 単価適用年月 令和08年05月01日付 公共 諸経費率年月 上水道 令和08年度 データ改訂年月 令和08年04月水道歩掛 冬期補正(労務) % 寒冷区分 冬期補正無 (0.00 %) 機械損料補正 B地区
	弁類設置工(仕切弁 75・空気弁 25)	11	基	
	排水装置設置工(SGP50A)	2	基	
	不断水工(DIP 150× 75)	1	箇所	
	給水切替工(PP 20・PP 25)	14	箇所	
	付帯工(舗装版取壊し及び仮復旧工)	164	m2	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等	1	式				
・ 開削工事	1	式				
・ ・ 管布設工	1	式				
・ ・ ・ 管路土工	1	式				
管路掘削	107	m3			B 1 号	
掘削土運搬 L=1.0km	57	m3			B 2 号	
管路埋戻	57	m3			B 3 号	
埋戻土運搬 L=1.0km	57	m3			B 4 号	
発生土処理	43	m3			B 5 号	
管路埋戻 保護砂	5	m3			B 6 号	
・ ・ ・ 鑄鉄管布設工	1	式				
鑄鉄管(資材費) DIP-GX 75	195	m			A 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管(労務費) DIP-GX 75	195	m			A 2号	
・ ・ ・ ポリエチレン管布設工	1	式				
ポリエチレン管(資材費) PP 50	30.5	m			A 3号	
ポリエチレン管(労務費) PP 50	30.5	m			A 4号	
・ ・ 弁類設置工	1	式				
・ ・ ・ 仕切弁設置工	1	式				
仕切弁(資材費) DIP 75、FCD 75	11	基			A 5号	
仕切弁(労務費) DIP 75、FCD 75	11	基			A 6号	
・ ・ ・ 空気弁設置工	1	式				
空気弁(資材費) FCD 25	1	基			A 7号	
空気弁(労務費) FCD 25	1	基			A 8号	
・ ・ 排水装置設置工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
・・・排水装置設置工	1	式				
排水装置(資材費) SGP 50A	2	基			A 9号	
排水装置(労務費) SGP 50A	2	基			A 10号	
・・不断水工	1	式				
不断水分岐(資材費) DIP 150×75	1	箇所			A 11号	
不断水分岐(労務費) DIP 150×75	1	箇所			A 12号	
・・給水切替工	1	式				
・・・管路土工	1	式				
管路掘削	20	m3			B 7号	
掘削土運搬 L=1.0km	5	m3			B 8号	
管路埋戻	9	m3			B 9号	
埋戻土運搬 L=1.0km	5	m3			B 10号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土処理	10	m3			B 11 号	
管路埋戻 保護砂	4	m3			B 12 号	
・・・給水切替工	1	式				
給水装置（資材費） PP 20	12	箇所			A 13 号	
給水装置（労務費） PP 20	12	箇所			A 14 号	
給水装置（資材費） PP 25	2	箇所			A 15 号	
給水装置（労務費） PP 25	2	箇所			A 16 号	
・・付帯工	1	式				
・・・舗装撤去工	1	式				
舗装版切断 （アスファルト舗装，15cm以下）	568	m			B 13 号	
舗装版破碎 （アスファルト舗装，10cm以下）	143	m2			B 14 号	
殻運搬処理 L=4.9km	7.2	m3			B 15 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 (アスファルト舗装,10cm以下) 給水管用	22	m2			B 16 号	
殻運搬処理 L=4.9km 給水管用	1	m3			B 17 号	
コンクリート舗装版切断 コンクリート舗装 15cm以下 給水管用	4	m			B 18 号	
コンクリート舗装版破碎 コンクリート舗装 10cm以下 給水管用	1	m2			B 19 号	
コンクリート殻運搬処理 L=4.9km 給水管用	0.1	m3			B 20 号	
・・・舗装復旧工	1	式				
下層路盤 (RC-40, t=15cm)	164	m2			B 21 号	
上層路盤 (M-40, t=17cm)	164	m2			B 22 号	
表層(仮復旧) (再生密粒度アス(13), t=3cm)	164	m2			B 23 号	
路盤工 C-40 t=10cm	2	m2			B 24 号	
コンクリート工 21-8-40 t=10cm	0.1	m3			B 25 号	
・・・既設管廃止工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管廃止 VP 100・75・50	367	m			A 17号	
・・仮設工	1	式				
・・・交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B(昼間)		人			B 26号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
試掘調査(1) 巾0.60×長2.0×深0.90	8	箇所			A 18号	
試掘調査(2) 巾0.60×長2.0×深1.50	2	箇所			A 19号	
技術管理費	1	式				
通水試験費	225.5	m			B 27号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 1 号 A代価表 】						
鑄鉄管(資材費) DIP-GX 75						195 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鑄鉄管 GX形 直管 (GX-S) S種 75mm×4m	49	本				
GX形用接合材(異形管・ソットル弁用) 75mm	10	組				
ダクタイル鑄鉄管 GX形 切管エット(G-Linkセツト) (異形管受口用) 75mm	12	個				
ダクタイル鑄鉄管 GX形 ライフ(芯出し材とも) 75mm	18	組				
ダクタイル鑄鉄管 GX形 曲管 75mm*90°	1	個				
ダクタイル鑄鉄管 GX形 二受T字管 75mm×75mm	1	個				
ダクタイル鑄鉄管 GX形 フランジ付T字管 75mm*75	8	個				
ダクタイル鑄鉄管 GX形 曲管 75mm*22.5°	1	個				
ダクタイル鑄鉄管 GX形 両受曲管 75mm*22.5°	1	個				
ダクタイル鑄鉄管 GX形 曲管 75mm*11.25°	1	個				
ダクタイル鑄鉄管 GF形 フランジ接合材(GFII ッキ共) 75mm 7.5K 16×75×4本	1	組				
表示テープ W=30 L=20m	195	m				

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き)						
铸铁管 (資材費) DIP-GX 75						195 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋設シート(ダブル) W=150 L=50m	194.7	m				
ダクタイル铸铁管 GX形 乙字管 (受け挿し) 75mm x 450H	1	個				
ダクタイル铸铁管 GX形 継輪 75mm	1	個				
ダクタイル铸铁管 GX形 短管1号 75mm GF 7.5k	1	個				
ダクタイル铸铁管 K形 管帽 75 支給材 現場発生品 特押し含む	1	個				
ダクタイル铸铁管 K形 接合部品 75 ボルトナット、ゴム輪	1	組				
計						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 2 号 A代価表 】						
鋳鉄管(労務費) DIP-GX 75 195 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	191.5	m			施 6 号	
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	49	口			施 7 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	10	口			施 8 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	12	口			施 9 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 10 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	10	口			施 11 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 材料とも	195	m			施 12 号	
管明示テープ 350以下 75 x 4000 管長4m以下 胴巻 3箇所 / 本	195	m			施 13 号	
管明示シート	194.7	m			施 14 号	
スクラップ ヘビー H1 (特級A)	-0.36	t				
現場発生品及び支給品運搬 ルーン装置付2t積 吊能力2.9t	0.36	t			P 3 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	1	口			施 15 号	

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き)						
鋳鉄管 (労務費) DIP-GX 75						195 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管 K 形 (メカニカル) 継手取外し 呼び径 75mm 以下 割増有り	1	口			施 16 号	
計						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 3 号 A代価表 】						
ポリエチレン管(資材費) PP 50						30.5 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
PP管(2層管) 1種 50mm	30.5	m				
PP継手 材 1種管用 50mm	5	個				
伸縮可とう離脱防止継手異種ソケット 50PP× 50VP	3	個				
伸縮可とう離脱防止継手 バイエル 50mm ストップ リング 付	2	個				
表示テープ W=30 L=20m	30.5	m				
埋設シート(アルミ) W=150 L=50m	30.5	m				

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 4 号 A代価表 】						
ポリエチレン管(労務費) PP 50						30.5 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	30.5	m			施 17 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	5	口			施 18 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	5	口			施 19 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	8	口			施 20 号	
管明示テープ 50	30.5	m			施 21 号	
管明示シート	30.5	m			施 14 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	5	口			施 22 号	
計						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 5 号 A代価表 】						
仕切弁(資材費) DIP 75、FCD 75						
11 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
受挿しソトール仕切弁 GX形 DIP用 75mm 10K 内衤	3	基				
ソトール仕切弁(フランジ型) 浅埋設用 FCD製 75mm 7.5K 内衤	7	基				
仕切弁筐 蝶番連結・急勾配受構造 仕切弁用	9	個				
仕切弁筐 蝶番連結・急勾配受構造 排水弁用	2	個				
仕切弁用底板 ハイブラ T-25	11	個				
バルブ保護材(塩ビ製内蓋含む) アジャスター・ヘルズゴム・フィルター同等品 150	11	組				
硬質塩化ビニル管 薄肉管(VU) 150 165×5.1×4	1.4	本				
ダクタイル鑄鉄管 GF形 フランジ接合材(GFリツキ共) 75mm 7.5K 16×75×4本	7	組				
計						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 6 号 A代表表 】						
仕切弁(労務費) DIP 75、FCD 75						
11 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径75mm	10	基			施 23 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	11	箇所			施 24 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm	5.5	m			施 25 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm	10	口			施 26 号	
計						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 7 号 A代価表 】						
空気弁(資材費) FCD 25						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
カムバ-ロック式急速空気弁(フランジ一体型) MA-165型同等品 25	1	基				
カムバ-ロック式急速空気弁 防寒カバー MA-165	1	基				
ボール式補修弁 FCD キップ式 右開き FCD 75mm H=150mm 7.5K	1	基				
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 接合材(GFパッキン共) 75mm 7.5K 16×75×4本	1	組				
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 接合材(RFパッキン共) 75mm 7.5K 16×75×4本	1	組				
空気弁室 鉄蓋 丸形	1	組				
空気弁ボックス 丸型 T-25 600 土被り700mm用 2段	1	組				
空気弁ボックス用底板 丸形 プラスチック製	1	組				
計						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 8 号 A代価表 】						
空気弁(労務費) FCD 25						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
空気弁設置(人力施工) 呼び径13~25mm フランジ 接合 1口含む	1	基			施 27 号	
補修弁設置(機械力) 呼び径75mm	1	基			施 28 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 10 号	
鉄蓋設置 円形 4号 寸法600mm	1	個			施 29 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 4号 寸法600mm 2段・底版とも	1	箇所			施 30 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	1	m2			P 4 号	
計						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 9 号 A代価表 】						
排水装置(資材費) SGP 50A						2 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管 SGP-PD ホリ粉体ライニング鋼管 50mm×4m	0.9	本				
鋼管 SGP-PD チーズ(コア継手) 50mm	2	個				
鋼管 SGP-PB プッシング 50mm (3段落以上)	2	個				
鋼管 SGP-PD エルボ(コア継手) 50mm	2	個				
表示テープ W=30 L=20m	3.6	m				
埋設シート(ダブル) W=150 L=50m	2.5	m				
自動排水弁(ドレン用) 13(接続口径 20)	2	個				
プッシング入りフランジ 75mm×50mm	2	枚				
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 接合材(RFパッキン共) 50mm	2	組				
計						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 10 号 A代価表 】						
排水装置(労務費) SGP 50A						2 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm	3.6	m			施 31 号	
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	6	口			施 32 号	
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径50mm	10	口			施 33 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	12	口			施 22 号	
自動排水弁設置 呼び径13mm (接合20mm)	2	口			施 34 号	
管明示テープ 350以下 50×4000 管長4m以下 胴巻3箇所/本	3.6	m			施 35 号	
管明示シート	2.5	m			施 14 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 10 号	
計						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 11 号 A代価表 】						
不断水分岐 (資材費) DIP 150 x 75						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
割T字管(粉体)(DIP用)(不断水) バルブ有り 150 x 75	1	個				
樹脂製密着コア 75	1	個				
計						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 12 号 A代価表 】						
不断水分岐(労務費) DIP 150× 75						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水連絡 150× 75	1	箇所			施 36 号	
樹脂製密着コア挿入工事費 75	1	箇所				
計						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 13 号 A代価表 】						
給水装置(資材費) PP 20						12 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
PP管(2層管) 1種 20mm	40.3	m				
サドル付分水栓(コア付)(DIP用) 鋳鉄製 75mm×20mm	12	個				
PP継手 メータ用 1種管用 20mm	12	個				
シリリング 止水栓 20mm	8	個				
伸縮止水栓筐 100*800	8	個				
PP継手 回転継手メータ用 20mm	16	個				
伸縮可とう離脱防止継手 異種ソケット 20P×20V	2	個				
伸縮可とう離脱防止継手 ハ イ イ ント 13mm ストップ リング 付	6	個				
伸縮可とう離脱防止継手 ハ イ イ ント 20mm ストップ リング 付	6	個				
PPソケット 1種管用 20mm	4	個				
PP継手 メータ用 1種管用 13M×20P	5	個				
伸縮可とう離脱防止継手異種径違いソケット 20P×13V	1	個				

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 13 号 A代価表 】

(続 き)

給水装置(資材費) PP 20

12 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表示テープ W=30 L=20m	29.7	m				
埋設シート(アルミ) W=150 L=50m	29.7	m				
埋設シート(タプル) W=150 L=50m	7.2	m				
保温筒(ホリスレンフォーム) t=20mm 20A	8	m				
計						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 14 号 A代価表 】						
給水装置(労務費) PP 20						12 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	40.3	m			施 42 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm	12	箇所			施 43 号	
コア取付け工 呼び径20mm	12	箇所			施 44 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	8	箇所			施 45 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径13mm	18	口			施 46 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm	6	口			施 47 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	28	口			施 48 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	36	口			施 49 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm	5	口			施 50 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径13mm	7	口			施 51 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径20mm	11	口			施 52 号	
管明示テープ 20	29.7	m			施 53 号	

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 14 号 A代価表 】 (続 き)						
給水装置 (労務費) PP 20						12 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管明示シート	36.9	m			施 14 号	
防凍工 呼び径20mm	8	m			施 54 号	
計						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 15 号 A代価表 】						
給水装置(資材費) PP 25						
2 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
PP管(2層管) 1種 25mm	2	m				
サドル付分水栓(コア付)(DIP用) 鋳鉄製 75mm×25mm	2	個				
PP継手 メータ用 1種管用 25mm	2	個				
伸縮可とう離脱防止継手 ハイエント 25mm ストップ リング 付	2	個				
PPソケット 1種管用 25mm	2	個				
表示テープ W=30 L=20m	2	m				
埋設シート(アルミ) W=150 L=50m	2	m				
埋設シート(ダブル) W=150 L=50m	1.2	m				
計						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 16 号 A代価表 】						
給水装置(労務費) PP 25						2 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	2	m			施 55 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径75mm	2	箇所			施 56 号	
コア取付け工 呼び径25mm	2	箇所			施 57 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	6	口			施 58 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	6	口			施 59 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径25mm	2	口			施 60 号	
管明示テープ 25	2	m			施 61 号	
管明示シート	3.2	m			施 14 号	
計						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 17 号 A代価表 】						
配水管廃止 VP 100・ 75・ 50						367 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ねじ式弁篋撤去 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	15	箇所			施 70 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm	15	口			施 71 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径150mm	4.7	m			施 72 号	
塩化ビニール管処分費	0.03	t				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	0.03	t			P 9 号	
計						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 18 号 A代価表 】						
試掘調査(1) 巾0.60×長2.0×深0.90						
8 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	41.6	m			P 5 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	9.6	m ²			施 64 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.9km	0.5	m ³			施 65 号	
処理料金 AS塊(固定式) 陸中建設(株)	1.13	t				
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	4.3	m ³			施 37 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	3.8	m ³			P 10 号	
掘削土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	5.3	m ³			施 77 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	5.3	m ³			施 39 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	5.9	m ³			P 1 号	
埋戻し土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	5.9	m ³			施 78 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km	2.3	m ³			施 40 号	
整地 残土受け入れ地での処理	2.3	m ³			P 2 号	

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 18 号 A代価表 】 (続 き)
 試掘調査 (1) 巾0.60×長2.0×深0.90 8 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	9.6	m2			施 66 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m	19.2	m2			施 67 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度750(13)	9.6	m2			施 68 号	
計						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 19 号 A代価表 】						
試掘調査(2) 巾0.60×長2.0×深1.50						
2 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10.4	m			P 5 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2.4	m ²			施 64 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.9km	0.12	m ³			施 65 号	
処理料金 AS塊(固定式) 陸中建設(株)	0.3	t				
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	1.1	m ³			施 37 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	2.4	m ³			P 10 号	
掘削土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	2.8	m ³			施 77 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	2.8	m ³			施 39 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	3.1	m ³			P 1 号	
埋戻し土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	3.1	m ³			施 78 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km	0.4	m ³			施 40 号	
整地 残土受け入れ地での処理	0.4	m ³			P 2 号	

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 19 号 A代価表 】

(続 き)

試掘調査 (2) 巾0.60×長2.0×深1.50

2 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	2.4	m2			施 66 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m	4.8	m2			施 67 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アス(13)	2.4	m2			施 68 号	
計						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 1 号 B代価表 】						
管路掘削						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			施 1 号	
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 2 号 B代表表 】						
掘削土運搬 L=1.0km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	1	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 3 号 B代価表 】						
管路埋戻						
						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	1	m3			施 3 号	
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 4 号 B代価表 】						
埋戻土運搬 L=1.0km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.11	m3			P 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	1.11	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 5号 B代価表 】						
発生土処理						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	1	m3			施 4号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 2号	
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 6 号 B代価表 】						
管路埋戻 保護砂						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 埋戻し用砂	1	m3			施 5 号	
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 7 号 B代価表 】						
管路掘削						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1	m3			施 37 号	
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 8 号 B代価表 】						
掘削土運搬 L=1.0km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	1	m3			施 38 号	
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 9 号 B代価表 】						
管路埋戻						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	1	m3			施 39 号	
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 10 号 B代価表 】						
埋戻土運搬 L=1.0km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.11	m3			P 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	1.11	m3			施 38 号	
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 11 号 B代価表 】						
発生土処理						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km	1	m3			施 40 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 12 号 B代価表 】						
管路埋戻 保護砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し用砂	1	m3			施 41 号	
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 13 号 B代価表 】						
舗装版切断 (アスファルト舗装, 15cm以下)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			P 5 号	
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 14 号 B代価表 】						
舗装版破碎 (アスファルト舗装, 10cm以下)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 62 号	
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 15 号 B代価表 】						
殻運搬処理 L=4.9km 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.9km	1	m3			施 63 号	
処理料金 AS塊(固定式) 陸中建設(株)	2.35	t				
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 16 号 B代価表 】						
舗装版破碎 (アスファルト舗装,10cm以下) 給水管用						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 64 号	
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 17 号 B代価表 】						
殻運搬処理 L=4.9km 給水管用						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.9km	1	m3			施 65 号	
処理料金 AS塊(固定式) 陸中建設(株)	2.35	t				
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 18 号 B代価表 】						
コンクリート舗装版切断 コンクリート舗装 15cm以下 給水管用						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			P 6 号	
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 19 号 B代価表 】						
コンクリート舗装版破碎 コンクリート舗装 10cm以下 給水管用						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 7 号	
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 20 号 B代価表 】						
コンクリート殻運搬処理 L=4.9km 給水管用						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.9km	1	m3			施 65 号	
処理料金 CO塊無筋(固定式) 陸中建設(株)	2.35	t				
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 21 号 B代価表 】						
下層路盤 (RC-40, t=15cm)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	1	m2			施 66 号	
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 22 号 B代価表 】						
上層路盤 (M-40, t=17cm)						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m	2	m2			施 67 号	
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 23 号 B代価表 】						
表層（仮復旧）（再生密粒度7スコ(13), t=3cm)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度7スコ(13)	1	m2			施 68 号	
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 24 号 B代価表 】						
路盤工 C-40 t=10cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	1	m2			施 69 号	
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 25 号 B代価表 】						
コンクリート工 21-8-40 t=10cm						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 21-8-40(普通)	1	m3			P 8 号	
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 26 号 B代価表 】						
交通誘導警備員 B(昼間)						
1 人 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

佐原地区老朽配水管更新工事(その1)

【 第 27 号 B代価表 】						
通水試験費						
2,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
通水試験		日			施 79 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 加-5型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-5型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 ワロド・ディーゼル 4t積級		日				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 ディーゼル 4t積級		日				
計						
単位当たり						

【 第 5号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 埋戻し用砂						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻材 埋戻し用砂	120	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】						
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 材料とも						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ 径75mm	137.5	m				
ポリエチレンスリーブ 固定バンド 75用	200	組				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】						
管明示テープ 350以下 75×4000 管長4m以下 胴巻3箇所/本						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
管明示シート						
						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】						
鑄鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径75mm以下 割増有り						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】						
管明示テープ 50						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】						
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径75mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 施工単価表 】						
ねじ式弁設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 27 号 施工単価表 】						
空気弁設置(人力施工) 呼び径13~25mm フランジ 接合 1口含む						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 28 号 施工単価表 】						
補修弁設置(機械力) 呼び径75mm						
1 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 29 号 施工単価表 】						
鉄蓋設置 円形 4号 寸法600mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
無収縮モルタル プレミックス型	0.009	m3				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 4号 寸法600mm 2段・底版とも						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号調整リグ 内寸600 高50	1	個			施 73 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200	1	個			施 74 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高200	1	個			施 75 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40	1	個			施 76 号	
計						
単位当たり						

【 第 31 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 32 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 33 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 34 号 施工単価表 】						
自動排水弁設置 呼び径13mm (接合20mm)						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 35 号 施工単価表 】						
管明示テープ 350以下 50×4000 管長4m以下 胴巻3箇所/本						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 36 号 施工単価表 】						
不断水連絡 150× 75					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 75		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 37 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 38 号 施工単価表 】 発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km 10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 ワロド・ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						

【 第 39 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						
						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 40 号 施工単価表 】 発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km 10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 ロード・ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						

【 第 41 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し用砂						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻材 埋戻し用砂	120	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 42 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 43 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 44 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 45 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 46 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径13mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 47 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 48 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径20mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 49 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 50 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 51 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径13mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 52 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径20mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 53 号 施工単価表 】						
管明示テープ 20					100 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 54 号 施工単価表 】						
防凍工 呼び径20mm						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ビニル粘着テープ t = 0.2mm W=50mm	0.9	m				
保温工		人				
板金工		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 55 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 56 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 57 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径25mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 58 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径25mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 59 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 60 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径25mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 61 号 施工単価表 】						
管明示テープ 25						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 62 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 64 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 65 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.9km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						

【 第 66 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC - 40	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60~80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 67 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
粒度調整碎石 M - 4 0	10.795	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60 ~ 80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 68 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)						
						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5~0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40~60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 69 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
クラッシャーラン C - 4 0	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60 ~ 80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 71 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 72 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径150mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 74 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 75 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 76 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 77 号 施工単価表 】						
掘削土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						

【 第 78 号 施工単価表 】						
埋戻し土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						

【 第 79 号 施工単価表 】						
通水試験						
						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ 排対型:2014規制 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号(パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
整地 残土受け入れ地での処理							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 加ラ型山積0.8m3 (平0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号(パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受け入れ地での処理							

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t							
1 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック[クレーン装置付] クレーン装置付2t積 吊能力2.9t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
【材料】							
軽油 1.2号(パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t [J5] = 6 片道運搬距離(km) 14.0km以下				[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無			

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 加-ラ型山積0.8m3 (平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC - 40							
軽油 1.2号(パトロール給油)							

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[J2] = 8 碎石の種類 再生クラッシュ40~0				
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径 56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径 56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ 加-ラ型・後方超小旋回型 山積0.45m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 1.2号(パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 21-8-40(普通)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(普通) 21-8-40							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 16 コンクリート規格 21-8-40(普通)				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			
[N2] = 1 生コンクリート冬期割増の有無区分 冬期割増無し							

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t							1 t 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック[クレーン装置付] クレーン装置付2t積 吊能力2.9t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
【材料】							
軽油 1.2号(パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t [J6] = 10 片道運搬距離(km) 23.5km以下				[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有			

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
床掘り 土砂 現場制約あり							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							