

	部長	課長	係長	設計	精算

令和 8 年度 実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 茂市系
 工事名 新里地区配水管布設替(その2)工事
 施工箇所名 宮古市 茂市 第1地割 地内

円也
 上段：原設計
 下段：変更設計

147 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要
工 事 の 概 要	施工延長	149.8	m	工 種 区 分 開削工事及び小口径推進工事等 工事中止日数 日 地 区 名 新里地区 単価適用年月 令和08年05月01日付 公共 諸経費率年月 上水道 令和08年度 データ改訂年月 令和08年04月水道歩掛 冬期補正(労務) % 寒冷区分 4級 (1.20 %) 機械損料補正 B地区
	管布設工(DIP-GX 150)	150.1	m	
	弁類設置工(空気弁 25)	2	基	
	付帯工(AS舗装仮復旧)	1	式	
	仮設工(管路土留め工)	1	式	

新里地区配水管布設替(その2)工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等	1	式				
・ 開削工事	1	式				
・ ・ 管布設工	1	式				
・ ・ ・ 管路土工	1	式				
管路掘削	106	m3			B 1 号	
掘削土運搬 L=1.0km	75	m3			B 2 号	
管路埋戻	75	m3			B 3 号	
埋戻土運搬 L=1.0km	75	m3			B 4 号	
発生土処理	23	m3			B 5 号	
・ ・ ・ 鑄鉄管布設工	1	式				
鑄鉄管（資材費） （DIP-GX 150）	150.1	m			A 1 号	
鑄鉄管（労務費） （DIP-GX 150）	150.1	m			A 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
・・・弁類設置工	1	式				
・・・空気弁設置工	1	式				
空気弁(資材費) (25)	2	基			A 3号	
空気弁(労務費) (25)	2	基			A 4号	
・・・付帯工	1	式				
・・・舗装撤去工	1	式				
舗装版切断 (アスファルト舗装, 15cm以下)	302	m			B 6号	
舗装版破碎 (アスファルト舗装, 10cm以下)	92	m ²			B 7号	
殻運搬処理 (運搬距離 L=14.8km)	4.6	m ³			B 8号	
・・・舗装復旧工	1	式				
下層路盤 (RC-40, t=15cm)	92	m ²			B 9号	
上層路盤 (M-40, t=17cm)	92	m ²			B 10号	

新里地区配水管布設替(その2)工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(仮復旧) (再生密粒度75(13), t=3cm)	92	m ²			B 11 号	
・ 仮設工	1	式				
・ ・ ・ 管路土留工	1	式				
軽量鋼矢板土留 (H2.0m 1段)	5.6	m			A 5 号	
・ ・ ・ 交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B(昼間)		人			B 12 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材運搬費	1.5	t			B 13 号	
準備費	1	式				

新里地区配水管布設替(その2)工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
試掘調査	3	箇所			A 6号	
試掘調査	1	箇所			A 7号	
技術管理費	1	式				
通水試験	150.1	m			B 14号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

新里地区配水管布設替(その2)工事

【 第 1 号 A代価表 】						
鑄鉄管(資材費) (DIP-GX 150)						150.1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鑄鉄管 GX形 直管 (GX-S) S種 150mm × 5m	27	本				
ダクタイル鑄鉄管 GX形 直管 (GX-1) 1種 150mm × 5m	3	本				
ダクタイル鑄鉄管 GX形 曲管 150mm*22.5°	1	個				
ダクタイル鑄鉄管 GX形 両受曲管 150mm*22.5°	3	個				
ダクタイル鑄鉄管 GX形 フランジ付T字管 150mm*75	2	個				
GX形用接合材(異形管・ソフトール弁用) 150mm	10	組				
ダクタイル鑄鉄管 GX形 ライフ(芯出し材とも) 150mm	7	組				
ダクタイル鑄鉄管 GX形 挿し口リング 150mm	7	個				
ダクタイル鑄鉄管 K形 帽 150mm 特押・プラグ付	1	個				
表示テープ W=30 L=20m	150.1	m				
埋設シート(ダブル) W=150 L=50m	149.8	m				
計						

新里地区配水管布設替(その2)工事

【 第 2 号 A代価表 】						
鑄鉄管（労務費）（DIP-GX 150）						150.1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	150.1	m			施 5 号	
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	30	口			施 6 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	10	口			施 7 号	
鑄鉄管切断・溝切り加工 (N S形・G X形/専用工具使用)	7	口			施 8 号	
G X形継手挿口加工 呼び径150mm	7	口			施 9 号	
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	1	口			施 10 号	
ポリエチレンスリーブ被覆(材料共) 呼び径150mm 管長5m	150.1	m			施 11 号	
管明示テープ 350以下 150×5000 管長5m 胴巻4箇所/本	150.1	m			施 12 号	
管明示シート	149.8	m			施 13 号	
スクラップ ヘビー H1 (特級A)	-0.052	t				
現場発生品及び支給品運搬 ルーン装置付2t積 吊能力2.9t	0.052	t			P 3 号	
計						

新里地区配水管布設替(その2)工事

【 第 3 号 A代価表 】						
空気弁(資材費) (25)						2 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
カムバ-ロック式急速空気弁(フランジ一体型) MA-165型同等品 25	2	基				
カムバ-ロック式急速空気弁 防寒カバー MA-165	2	基				
ボール式補修弁 FCD キップ式 右開き FCD 75mm H=100mm 7.5K RF用	2	基				
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 接合材(GFパッキン共) 75mm 7.5K 16×75×4本	4	組				
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 接合材(RFパッキン共) 75mm 7.5K 16×75×4本	2	組				
空気弁室 鉄蓋 丸形	2	組				
空気弁ボックス 丸型 T-25 600 土被り1000mm用	2	組				
空気弁ボックス用底板 丸形 プラスチック製	2	組				
ダクタイル鋳鉄管 GF形 2F短管 75mm H300	2	個				
計						

新里地区配水管布設替(その2)工事

【 第 4 号 A代価表 】						
空気弁(労務費) (25)						2 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
空気弁設置(人力施工) 呼び径13~25mm (フランジ 接合1口含む)	2	基			施 14 号	
補修弁設置(機械力) 呼び径100mm以下	2	基			施 15 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	4	口			施 16 号	
鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径75mm以下	0.6	m			施 17 号	
鉄蓋設置 円形 4号 寸法600mm	2	個			施 18 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 4号 寸法600mm	2	箇所			施 19 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	2	m ²			P 4 号	
計						

新里地区配水管布設替(その2)工事

【 第 5 号 A代価表 】						
軽量鋼矢板土留 (H2.0m 1段)						5.6 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	5.6	m			施 25 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	5.6	m			施 26 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	5.6	m			施 27 号	
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量1.5 t	1	式			施 28 号	
支保工損料	1	式				
計						

新里地区配水管布設替(その2)工事

【 第 6 号 A代価表 】						
試掘調査						3 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	12	m			P 5 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m ²			施 36 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離14.8km	0.2	m ³			施 37 号	
処理料金 AS塊(固定式) 新興砂利(株)	0.4	t				
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.9	m ³			施 38 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	2.5	m ³			P 6 号	
掘削土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	2.5	m ³			施 39 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	2.7	m ³			P 1 号	
埋戻土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	2.7	m ³			施 40 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	2.5	m ³			施 41 号	
発生土処理	0.6	m ³			施 42 号	
整地 残土受け入れ地での処理	0.6	m ³			P 2 号	

新里地区配水管布設替(その2)工事

【 第 6 号 A代価表 】		(続 き)			3 箇所 当り	
試掘調査						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	3	m2			施 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m	6	m2			施 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度A型(13)	3	m2			施 24 号	
計						

新里地区配水管布設替(その2)工事

【 第 7 号 A代価表 】						
試掘調査						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 5 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m ²			施 36 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離14.8km	0.1	m ³			施 37 号	
処理料金 AS塊(固定式) 新興砂利(株)	0.1	t				
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)	0.3	m ³			施 38 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	1.2	m ³			P 6 号	
掘削土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	1.2	m ³			施 39 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満	1.3	m ³			P 1 号	
埋戻土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	1.3	m ³			施 40 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	1.2	m ³			施 41 号	
発生土処理	0.2	m ³			施 42 号	
整地 残土受け入れ地での処理	0.2	m ³			P 2 号	

新里地区配水管布設替(その2)工事

【 第 1 号 B代価表 】						
管路掘削						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			施 1 号	
計						
単位当たり						

新里地区配水管布設替(その2)工事

【 第 4 号 B代価表 】						
埋戻土運搬 L=1.0km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.11	m3			P 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	1.11	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

新里地区配水管布設替(その2)工事

【 第 8 号 B代価表 】						
殻運搬処理 (運搬距離 L=14.8km)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離14.8km	1	m3			施 21 号	
処理料金 AS塊(固定式) 新興砂利(株)	2.35	t				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 加-5型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-5型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
鑄鉄管切断・溝切り加工 (N S形・G X形/専用工具使用)						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
タッピンねじ式専用工具損料 150 (溝切り機及び切断機等)		日				
溝切り・切断刃損耗費	1	式				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
G X 形継手挿口加工 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆(材料共) 呼び径150mm 管長5m						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ 径150mm	132	m				
ポリエチレンスリーブ 固定バンド 150用	180	組				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】						
管明示テープ 350以下 150×5000 管長5m 胴巻4箇所/本						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
空気弁設置(人力施工) 呼び径13~25mm (フランジ 接合1口含む)						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
補修弁設置(機械力) 呼び径100mm以下						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】						
鑄鉄管吊込み据付(人力) 呼び径75mm以下						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
鉄蓋設置 円形 4号 寸法600mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
無収縮モルタル プレミックス型	0.009	m3				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 4号 寸法600mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号調整リフ 内寸600 高50	1	個			施 30 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200	1	個			施 31 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高200	1	個			施 32 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40	1	個			施 33 号	
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離14.8km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 オロード・ディーゼル 4t積級		日				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC - 40	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
粒度調整碎石 M - 4 0	10.795	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60 ~ 80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5~0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40~60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ヲ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 27 号 施工単価表 】						
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 28 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量1.5 t						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量矢板賃料 1、2、3型 供用日数90日以内	1.5	t・日				
修理費及び損耗費 鋼矢板 軽量型 2型、3型	1.5	t				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号調整リウグ 内寸600 高50						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 31 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200						
						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 32 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 33 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 34 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込 現場 基地取卸						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
計						
単位当たり						

【 第 35 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離69.7km						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	1	t				
計						
単位当たり						

【 第 36 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 38 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 41 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						
						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 43 号 施工単価表 】						
通水試験						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ 排対型:2014規制 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号(パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
整地 残土受け入れ地での処理							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 加ラ型山積0.8m3 (平0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号(パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受け入れ地での処理							

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t							
1 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック[クレーン装置付] クレーン装置付2t積 吊能力2.9t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
【材料】							
軽油 1.2号(パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t [J5] = 9 片道運搬距離(km) 24.0km以下				[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無			

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 加-ラ型山積0.8m3 (平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC - 40							
軽油 1.2号(パトロール給油)							

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径 56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

