

	部 長	課 長	係 長	設 計	精 算

令和 8 年度 実 施 工 事 設 計 書

河 川 路 線 名 千徳系
工 事 名 西ヶ丘地区消火栓設置工事
施 工 箇 所 名 宮古市西ヶ丘一丁目 地内

円也 上段：原設計
下段：変更設計

150 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要
工 事 の 概 要	消火栓設置工 FCDφ75 (地下式単口)	1	基	工 種 区 分 開削工事及び小口径推進工事等 工事中止日数 日 地 区 名 宮古地区 単価適用年月 令和08年07月01日付 公共 諸経費率年月 上水道 令和08年度 データ改訂年月 令和08年05月上水道歩掛 冬期補正(労務) % 寒冷区分 冬期補正無 (0.00 %) 機械損料補正 B 地区
	不断水分岐設置工 DIPφ250×φ75	1	箇所	
	付帯工 (表層工 再生密粒度As (20F) t=5 c m)	19	m2	

西ヶ丘地区消火栓設置工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等	1	式				
開削工事	1	式				
消火栓設置工	1	式				
管路土工	1	式				
管路掘削	5	m3			B 1 号	
掘削土運搬 L=1.0km	4	m3			B 2 号	
管路埋戻	4	m3			B 3 号	
埋戻し土運搬 L=1.0km	4	m3			B 4 号	
発生土処理 L=5.0km	1	m3			B 5 号	
消火栓設置工	1	式				
消火栓（資材費） FCD φ 75 単口	1	基			A 1 号	
消火栓（労務費） FCD φ 75単口	1	基			A 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管布設工	1	式				
鋳鉄管（資材費） DIP（ワソジ）φ75	1.9	m			A 3 号	
鋳鉄管（労務費） DIP（ワソジ）φ75	1.9	m			A 4 号	
不断水分岐設置工	1	式				
不断水分岐（資材費） DIP φ250×φ75	1	箇所			A 5 号	
不断水分岐（労務費） DIP φ250×φ75	1	箇所			A 6 号	
付帯工	1	式				
舗装撤去工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装，15cm以下	17	m			B 6 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装，10cm以下	22	m2			B 7 号	
殻運搬処理 L=2.4km	1.1	m3			B 8 号	
舗装復旧工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下層路盤 RC-40, t=15cm	3	m2			B 9 号	
上層路盤 M-40, t=17cm 2層仕上げ	3	m2			B 10 号	
表層（仮復旧） 再生密粒度As(13), t=3cm	3	m2			B 11 号	
不陸整正 補足材なし	19	m2			B 12 号	
表層（本復旧） 再生密粒度As (20F), t=5cm	19	m2			B 13 号	
仮設工	1	式				
管路土留工	1	式				
軽量鋼矢板土留	3.7	m			A 7 号	
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員（B：昼間）		人			B 14 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

西ヶ丘地区消火栓設置工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材運搬費	0.88	t			B 15 号	
準備費	1	式				
試掘調査 機械及び人力	4	m			A 8 号	
技術管理費	1	式				
通水試験費	1.9	m			B 16 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

西ヶ丘地区消火栓設置工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

西ヶ丘地区消火栓設置工事

【 第 1 号 A代価表 】						
消火栓（資材費） FCD φ 75 単口					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地下式消火栓 単口 φ 75mm	1	基				
消火栓・空気弁室 鉄蓋 MZKR-25KG 同等品	1	個				
消火栓・空気弁ホック(2段) MJ 同等品	1	組				
消火栓・空気弁ホック用底板 ER-2 同等品	1	組				
計						

西ヶ丘地区消火栓設置工事

【 第 2 号 A代価表 】 消火栓（労務費） FCDφ75単口						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消火栓設置 機械施工 地下式 単口 フランジ接合含む	1	箇所			施 5 号	
鉄蓋設置 角形 3号 寸法700×500mm	1	個			施 6 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 角形 3号 寸法700×500mm 2段 底版含む	1	箇所			施 7 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	1	m2			P 3 号	
計						

西ヶ丘地区消火栓設置工事

【 第 3 号 A代価表 】 鑄鉄管（資材費） DIP（フランジ）φ75 1.9 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鑄鉄管 GF形 2F曲管 90° φ75mm	1	個				
ダクタイル鑄鉄管 GF形 2F短管 φ75mm H500	1	個				
ダクタイル鑄鉄管 GF形 2F短管 φ75mm H400	1	個				
ダクタイル鑄鉄管 GF形 フランジ 接合材 (GFパッキン共) φ75mm 7.5K 16×75×4本	3	組				
ダクタイル鑄鉄管 RF形 フランジ 接合材 (RFパッキン共) φ75mm 7.5K 16×75×4本	1	組				
表示テープ W=30 L=20m	1.9	m				
埋設シート(ダクトル) W=150 L=50m	2.1	m				
計						

西ヶ丘地区消火栓設置工事

[illegible]

西ヶ丘地区消火栓設置工事

【 第 5 号 A代価表 】						
不断水分岐（資材費） DIP φ250×φ75						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
割T字管(粉体)(DIP用)(不断水) バルブ有り φ250×75 フランジ付	1	個				
樹脂製密着コア φ75	1	個				
仕切弁筐 蝶番連結・急勾配受構造 消火栓用	1	個				
仕切弁用底版 ハイブラ T-25	1	個				
バルブ保護材（塩ビ製内蓋含む） アジャスター・ベローズゴム・フィルター同等品 φ150	1	組				
硬質塩化ビニル管 薄肉管（VU） 150 165×5.1×4	0.3	本				
計						

西ヶ丘地区消火栓設置工事

【 第 6 号 A代価表 】						
不断水分岐（労務費） DIP φ250 × φ75					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水連絡 φ250 × φ75	1	箇所			施 13 号	
樹脂製密着コア挿入工事費 φ75	1	箇所				
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 14 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm	1	m			施 15 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm	1	口			施 16 号	
計						

西ヶ丘地区消火栓設置工事

【 第 7 号 A代価表 】 軽量鋼矢板土留 3.7 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	3.7	m			施 24 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	3.7	m			施 25 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	3.7	m			施 26 号	
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.88 t	1	式			施 27 号	
計						

西ヶ丘地区消火栓設置工事

【 第 8 号 A代価表 】						
試掘調査 機械及び人力						
4 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加-ヲ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.1	m3			施 33 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	2.3	m3			P 5 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	2.7	m3			施 34 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	2.7	m3			施 35 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	3	m3			P 1 号	
埋戻土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	3	m3			施 36 号	
残土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km	0.4	m3			施 37 号	
整地 残土受入れ地での処理	0.4	m3			P 2 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	9.8	m			P 4 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2.4	m2			施 38 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離2.4km	0.12	m3			施 39 号	
処理料金 AS塊(固定式) 新興砂利(株)	0.28	t				

宮古市

西ヶ丘地区消火栓設置工事

【 第 8 号 A代価表 】 (続 き) 試掘調査 機械及び人力 4 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	2.4	m2			施 19 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m	4.8	m2			施 20 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスロ(13)	2.4	m2			施 21 号	
計						

西ヶ丘地区消火栓設置工事

【 第 1 号 B代価表 】 管路掘削						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			施 1 号	
計						
単位当たり						

西ヶ丘地区消火栓設置工事

【 第 2 号 B代価表 】 掘削土運搬 L=1.0km						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	1	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

西ヶ丘地区消火栓設置工事

【 第 3 号 B代価表 】 管路埋戻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	1	m3			施 3 号	
計						
単位当たり						

西ヶ丘地区消火栓設置工事

【 第 4 号 B代価表 】						
埋戻し土運搬 L=1.0km					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.11	m3			P 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	1.11	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

西ヶ丘地区消火栓設置工事

【 第 5 号 B代価表 】 発生土処理 L=5.0km						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
残土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	1	m3			施 4 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

[illegible]

西ヶ丘地区消火栓設置工事

[illegible]

西ヶ丘地区消火栓設置工事

【 第 8 号 B代価表 】						
殻運搬処理 L=2.4km					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.4km	1	m3			施 18 号	
処理料金 AS塊 (固定式) 新興砂利(株)	2.35	t				
計						
単位当たり						

西ヶ丘地区消火栓設置工事

【 第 9 号 B代価表 】						
下層路盤 RC-40 , t=15cm					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	1	m2			施 19 号	
計						
単位当たり						

西ヶ丘地区消火栓設置工事

【 第 10 号 B代価表 】 上層路盤 M-40, t=17cm 2層仕上げ 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m	2	m2			施 20 号	
計						
単位当たり						

西ヶ丘地区消火栓設置工事

[illegible]

西ヶ丘地区消火栓設置工事

【 第 12 号 B代価表 】						
不陸整正 補足材なし					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0.02m	1	m2			施 22 号	
計						
単位当たり						

西ヶ丘地区消火栓設置工事

[illegible]

西ヶ丘地区消火栓設置工事

[illegible]

西ヶ丘地区消火栓設置工事

【 第 15 号 B代価表 】 仮設材運搬費						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離78.3km	1	t			施 31 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	t			施 32 号	
計						
単位当たり						

西ヶ丘地区消火栓設置工事

[illegible]

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 加-5型 山積0.28m3(平積0.2)				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-5型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 3 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 5 号 施工単価表 】						
消火栓設置 機械施工 地下式 単口 フランジ接合含む						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】 鉄蓋設置 角形 3号 寸法700×500mm						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 角形 3号 寸法700×500mm 2段 底版含む						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 3号上部壁 内径700×500 高200	1	個			施 28 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 3号下部壁 内径700×500 高400	1	個			施 29 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 3号底版 内径700×500 高40	1	個			施 30 号	
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】 フランジ継手 呼び径75(80)mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 材料とも						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ 径 75 mm	137.5	m				
ポリエチレンスリーブ 固定バンド φ 75用	200	組				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 12 号 施工単価表 】 管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】						
不断水連絡 φ250 × φ75						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 φ75		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 19 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン R C - 4 0	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
粒度調整碎石 M - 4 0	10.795	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60 ~ 80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度7スコン(13)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 密粒度アスコン (1 3)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト 式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0.02m				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(20F)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 密粒度アスコン (2 0 F)	12.573	t				
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ヲ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 施工単価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
腹起し材質料	1	式				
切梁材質料	1	式				
水圧ポンプ賃料	1	式				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ヲ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 27 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.88 t						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量矢板賃料 1、2、3型 供用日数90日以内	0.88	t・日				
修理費及び損耗費 鋼矢板 軽量型 2型、3型	0.88	t				
計						
単位当たり						

【 第 28 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 3号上部壁 内径700×500 高200						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 29 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 3号下部壁 内径700×500 高400						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 3号底版 内径700×500 高40						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 31 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬(1 車 1 回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離78.3km						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	1	t				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 33 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 35 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宮古市

宮古市

【 第 38 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 40 号 施工単価表 】 通水試験						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ 排対型:2014規制 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1 . 2 号 (バ ト ロ ー ル 給 油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

【第 2 号 施工パッケージ】 整地 残土受入れ地での処理 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 如-ラ型山積0.8m3 (平0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1 . 2 号 (パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

【 第 3 号 施工パッケージ 】 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 加-ラ型山積0.8m3 (平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン R C - 4 0							
軽油 1 . 2 号 (バ ト ロ ー ル 給 油)							

宮古市

【 第 4 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

宮古市

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
床掘り 土砂 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							