

	部 長	課 長	係 長	設 計	精 算

令和 8 年度 実 施 工 事 設 計 書

河 川 路 線 名 千徳系
工 事 名 宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事
施 工 箇 所 名 宮古市八木沢第6地割地内ほか

円也 上段：原設計
下段：変更設計

152 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要
工 事 の 概 要	施工延長	110	m	工 種 区 分 開削工事及び小口径推進工事等 工事中止日数 日 地 区 名 宮古地区 単価適用年月 令和08年08月01日付 公共 諸経费率年月 上水道 令和08年度 データ改訂年月 令和08年05月水道歩掛 冬期補正(労務) % 寒冷区分 冬期補正無 (0.00 %) 機械損料補正 B地区
	管布設工(DIP-GXφ150)	110.2	m	
	弁類設置工(仕切弁φ150)	3	基	
	排水装置設置工(SGP80A)	1	基	
	不断水工(不断水分岐DIPφ200×φ150)	1	基	
	付帯工(AS舗装本復旧)	1	式	
	仮設工(管路土留工)	1	式	

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等	1	式				
・ 開削工事	1	式				
・ ・ 管布設工	1	式				
・ ・ ・ 管路土工	1	式				
管路掘削	81	m3			B 1 号	
掘削土運搬 L=1.0km	58	m3			B 2 号	
管路埋戻	58	m3			B 3 号	
埋戻土運搬 L=1.0km	58	m3			B 4 号	
発生土処理	17	m3			B 5 号	
・ ・ ・ 鑄鉄管布設工	1	式				
鑄鉄管（資材費） （D1P-GXφ150）	110.2	m			A 1 号	
鑄鉄管（労務費） （D1P-GXφ150）	110.2	m			A 2 号	

宮古市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
・ ・ 弁類設置工	1	式				
・ ・ ・ 仕切弁設置工	1	式				
仕切弁 (資材費) (DIP-GX φ150)	3	基			A 3 号	
仕切弁 (労務費) (DIP-GX φ150)	3	基			A 4 号	
・ ・ 排水装置設置工	1	式				
・ ・ ・ 排水装置設置工	1	式				
排水装置 (資材) (SGP-PD80A)	1	基			A 5 号	
排水装置 (労務) (SGP-PD80A)	1	基			A 6 号	
・ ・ 不断水工	1	式				
・ ・ ・ 不断水分岐設置工	1	式				
不断水分岐 (資材費) (DIP用 φ200 × φ150)	1	基			A 7 号	
不断水分岐 (労務費) (DIP用 φ200 × φ150)	1	基			A 8 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
・ ・ 付帯工	1	式				
・ ・ ・ 舗装撤去工	1	式				
舗装版切断 (アスファルト舗装, 15cm以下)	368	m			B 6 号	
舗装版破碎 (アスファルト舗装, 10cm以下)	229	m ²			B 7 号	
殻運搬処理 (運搬距離 L=3.9 km)	10	m ³			B 8 号	
・ ・ ・ 舗装復旧工	1	式				
路盤 (歩道) (RC-40, t=19cm)	1	m ²			B 9 号	
下層路盤 (RC-40, t=15cm)	68	m ²			B 10 号	
上層路盤 (M-40, t=17cm)	68	m ²			B 11 号	
表層 (仮復旧) (再生密粒度アスロ(13), t=3cm)	68	m ²			B 12 号	
不陸整正 (補充材無)	161	m ²			B 13 号	
表層 (歩道本復旧) (再生細粒度アスロ(13F), t=3cm)	4	m ²			B 14 号	

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層（本復旧） （再生密粒度アスコン(20F)，t=5cm）	157	m2			B 15 号	
・・・区画線工	1	式				
ペイント式区画線 (W150)	1.4	m			B 16 号	
・・・仮設工	1	式				
・・・管路土留工	1	式				
軽量鋼矢板土留 (H2.0m 1段)	3.8	m			A 9 号	
・・・交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B（昼間）		人			B 17 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材運搬費	1.12	t			B 18 号	
準備費	1	式				
試掘調査	4	箇所			A 10 号	
技術管理費	1	式				
通水試験	110.2	m			B 19 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

[illegible]

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【第 1 号 A代価表】 鋳鉄管（資材費） (DIP-GXφ150) 110.2 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 (GX-S) S種 φ150mm×5m	20	本				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 直管（支給品） 3種 φ150mm×5m	1	本				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 φ150mm*45°	7	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 φ150mm*22.5°	1	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 φ150mm*11.25°	1	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 φ150mm*5.625°	1	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 φ150mm*22.5°	2	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 渦巻き式ﾌﾗﾝｽﾞ付T字管 φ150mm*75	1	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継輪 φ150mm	2	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管1号 φ150mm GF 7.5k	1	個				
GX形用接合材(異形管・ソットシル弁用) φ150mm	12	組				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 切管ｺﾈｯﾄ(G-Linkセット) (異形管受口用) φ150mm	12	個				

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【第 1 号 A代価表】 (続 き)						
名称・規格				数量	単位	単価
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
金額				明細単価番号	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 ライフ(芯出し材とも) φ150mm				7	組	
NS形用接合材(異形管用) φ150mm				1	組	
N S 形用接合材及びライフ(芯出し材とも) (直管受口用) φ150mm				1	組	
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 接合材(GFパッキン共) φ150mm 7.5K 16×75×6本				1	組	
表示テープ W=30 L=20m				110.2	m	
埋設シート(ダクト) W=150 L=50m				110	m	
計						

110.2 m 当り

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【第 2 号 A代価表】 110.2 m 当り 鋳鉄管（労務費） （DIP-GXφ150）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	108.5	m			施 5 号	
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	20	□			施 6 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	12	□			施 7 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	12	□			施 8 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	9	□			施 9 号	
N S形継手接合 呼び径150mm ライフを含む	1	□			施 10 号	
N S形継手接合 呼び径150mm	1	□			施 11 号	
鋳鉄管N S形継手取外し 異形管 呼び径150mm	2	□			施 12 号	
フランジ継手 呼び径150mm	1	□			施 13 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 材料とも	110.2	m			施 14 号	
管明示テープ φ350以下 φ150×5000 管長5m 胴巻 4箇所／本	110.2	m			施 15 号	
管明示シート	110	m			施 16 号	

[illegible]

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 3 号 A代価表 】 仕切弁（資材費）（DIP-GXφ150） 3 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
受挿しソットシル仕切弁 GX形 DIP用φ150mm 10K 内衽	2	基				
両受ソットシル仕切弁 GX形 DIP用φ150mm 10K 内衽	1	基				
仕切弁筐(仕切弁用) 蝶番連結・急勾配受構造	3	個				
バルブ保護材（塩ビ製内蓋含む） アジヤスター・ヘローズゴム・フィルター同等品 φ150	3	組				
仕切弁用底板 ハイブラ T-25	3	個				
硬質塩化ビニル管 薄肉管（V U） 150 165×5.1×4	0.6	本				
計						

宮古市

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 4 号 A代価表 】 仕切弁（労務費）（DIP-GXφ150） 3 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	3	基			施 17 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	3	箇所			施 18 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm	2.5	m			施 19 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm	3	口			施 20 号	
計						

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 5 号 A代価表 】 排水装置（資材）（SGP-PD80A） 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管 SGP-PD ホリ粉体ライニング鋼管 φ80mm×4m	0.4	本				
鋼管 SGP-PD エルボ（コナ継手） φ80mm	1	個				
鋼管 SGP-PD チーズ（コナ継手） φ80mm	1	個				
鋼管 SGP-PD ニップル（コナ継手） φ80mm	1	個				
鋼管 SGP-PB プッシング φ80mm（3段落以上）	1	個				
自動排水弁（ドレン用） φ13（接続口径φ20）	1	個				
ボール式補修弁 FCD キャップ式 右開き φ75×100H キャップ式 10k仕様	1	基				
鋳鉄合フランジ φ75mm×φ75mm 樹脂コーティング	1	枚				
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 接合材（GFハッキング共） φ75mm 7.5K 16×75×4本	1	組				
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 接合材（RFハッキング共） φ75mm 7.5K 16×75×4本	1	組				
表示テープ W=30 L=20m	1.8	m				
埋設シート（ダクト） W=150 L=50m	0.8	m				

宮古市

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 5 号 A代価表 】 (続 き)						
排水装置 (資材) (SGP-PD80A)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁筐(排水弁用) 蝶番連結・急勾配受構造	1	個				
バルブ保護材 (塩ビ製内蓋含む) アジャスター・ヘローズゴム・フィルター同等品 φ150	1	組				
仕切弁用底版 ハイブラ T-25	1	個				
硬質塩化ビニル管 薄肉管 (V U) 150 165×5.1×4	0.2	本				
計						

宮古市

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 6 号 A代価表 】 排水装置(労務) (SGP-PD80A) 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管小口径管切断 呼び径80mm	2	口			施 21 号	
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径80mm	3	口			施 22 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径80mm	6	口			施 23 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			施 24 号	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径80mm	1.5	m			施 25 号	
鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径75mm以下	0.3	m			施 26 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 27 号	
補修弁設置(機械力) 呼び径100mm以下	1	基			施 28 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 18 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm	0.7	m			施 19 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm	1	口			施 20 号	
管明示テープ φ350以下 φ75×4000 管長4m以下 胴巻3箇所／本	1.8	m			施 29 号	

宮古市

[illegible]

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 7 号 A代価表 】 不断水分岐（資材費）（DIP用φ200×φ150） 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
割T字管(粉体)(DIP用)(不断水) バルブ有り φ200×150	1	個				
樹脂製密着コア φ150	1	個				
仕切弁筐(仕切弁用) 蝶番連結・急勾配受構造	1	個				
バルブ保護材（塩ビ製内蓋含む） アジャスター・ベローズゴム・フィルター同等品 φ150	1	組				
仕切弁用底板 ハイブラ T-25	1	個				
硬質塩化ビニル管 薄肉管（VU） 150 165×5.1×4	0.3	本				
計						

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 8 号 A代価表 】 不断水分岐（労務費）（DIP用φ200×φ150） 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水連絡 φ200×φ150	1	箇所			施 30 号	
樹脂製密着コア挿入工事費 φ150	1	箇所				
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 18 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm	1	m			施 19 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm	1	口			施 20 号	
計						

宮古市

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 9 号 A代価表 】 軽量鋼矢板土留 (H2.0m 1段) 3.8 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	3.8	m			施 39 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	3.8	m			施 40 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	3.8	m			施 41 号	
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量1.12 t	1	式			施 42 号	
支保工損料	1	式				
計						

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 10 号 A代価表 】 試掘調査							4 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	16	m			P 5 号		
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	4	m2			施 46 号		
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.9km	0.2	m3			施 47 号		
処理料金 AS塊 (固定式) (株)宮古アスコン	0.5	t					
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.2	m3			施 48 号		
床掘り 土砂 現場制約あり	4.1	m3			P 8 号		
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	4.1	m3			施 49 号		
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	4.5	m3			P 1 号		
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	4.5	m3			施 49 号		
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	4.1	m3			施 50 号		
発生土処理	0.7	m3			施 51 号		
整地 残土受入れ地での処理	0.7	m3			P 2 号		

宮古市

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 10 号 A代価表 】 (続 き)						
試掘調査 4 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	4	m2			施 34 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m	8	m2			施 35 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	4	m2			施 36 号	
計						

宮古市

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 1 号 B代価表 】 管路掘削						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			施 1 号	
計						
単位当たり						

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 2 号 B代価表 】 掘削土運搬 L=1.0km						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	1	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 3 号 B代価表 】 管路埋戻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	1	m3			施 3 号	
計						
単位当たり						

宮古市

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 4 号 B代価表 】 埋戻土運搬 L=1.0km						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.11	m3			P 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	1.11	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 5 号 B代価表 】 発生土処理						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	1	m3			施 4 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 6 号 B代価表 】 舗装版切断 (アスファルト舗装, 15cm以下) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			P 5 号	
計						
単位当たり						

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 7 号 B代価表 】						
舗装版破碎 (アスファルト舗装, 10cm以下)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 31 号	
計						
単位当たり						

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 8 号 B代価表 】 殻運搬処理 (運搬距離 L=3.9km) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.9km	1	m3			施 32 号	
処理料金 AS塊 (固定式) (株)宮古アスコン	2.35	t				
計						
単位当たり						

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 9 号 B代価表 】						
路盤（歩道）（RC-40, t=19cm）					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.19m	1	m2			施 33 号	
計						
単位当たり						

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 10 号 B代価表 】 下層路盤 (RC-40, t=15cm) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	1	m2			施 34 号	
計						
単位当たり						

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 11 号 B代価表 】						
上層路盤 (M-40, t=17cm)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m	2	m2			施 35 号	
計						
単位当たり						

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 12 号 B代価表 】 表層（仮復旧）（再生密粒度7スコ(13), t=3cm) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度7スコ(13)	1	m2			施 36 号	
計						
単位当たり						

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 13 号 B代価表 】						
不陸整正 (補充材無)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0.03m以下	1	m2			施 37 号	
計						
単位当たり						

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 14 号 B代価表 】						
表層（歩道本復旧）（再生細粒度アスコン(13F)，t=3cm）					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13F)	1	m2			P 6 号	
計						
単位当たり						

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 18 号 B代価表 】 仮設材運搬費						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	t			施 44 号	
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離83.9km	1	t			施 45 号	
計						
単位当たり						

宮古短大裏造成地配水管布設(その1)工事

【 第 19 号 B代価表 】 通水試験						
				2,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
通水試験		日			施 52 号	
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)				100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 3 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

【 第 5 号 施工単価表 】 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 直管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
N S形継手接合 呼び径150mm ライフを含む						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】 N S形継手接合 呼び径150mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】						
鋳鉄管 N S 形継手取外し 異形管 呼び径150mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】 フランジ継手 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 材料とも						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ 径150mm	132	m				
ポリエチレンスリーブ 固定バンド φ150用	180	組				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
管明示テープ φ350以下 φ150×5000 管長5m 胴巻4箇所／本						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】 管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】						
銅管小口径管切断 呼び径80mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】						
銅管小口径管ねじ切り 呼び径80mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】						
銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径80mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 施工単価表 】						
銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 施工単価表 】						
銅管小口径管布設(人力)据付工 呼び径80mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 27 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 28 号 施工単価表 】 補修弁設置(機械力) 呼び径100mm以下						
1 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 30 号 施工単価表 】						
不断水連絡 φ200×φ150						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 φ150		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 31 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-5型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 33 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.19m				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	24.13	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 34 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 35 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
粒度調整碎石 M-40	10.795	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60~80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 36 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 ②密粒度アスコン (13)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 37 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0.03m以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 38 号 施工単価表 】						
区画線設置 ペイント式溶剤型 実線 15cm 常温 白				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置工（ペイント式、自走）供用区間 昼間 実線15cm 制約無	1,000	m				
トラフィックペイント 常温型 1種 道路標示・区画線用 白		l				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	39	kg				
軽油 1. 2号（パトロール給油）		l				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第 39 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ㇿ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 40 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ㇿ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 41 号 施工単価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
腹起し材質料	1	式				
切梁材質料	1	式				
水圧ポンプ賃料	1	式				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 42 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量1.12 t						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量矢板賃料 1、2、3型 供用日数90日以内	1.12	t・日				
修理費及び損耗費 鋼矢板 軽量型 2型、3型	1.12	t				
計						
単位当たり						

【 第 43 号 施工単価表 】 交通誘導警備員 B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

[illegible]

【 第 45 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離83.9km						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	1	t				
計						
単位当たり						

【 第 46 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-3型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

【 第 48 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

【 第 50 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 51 号 施工単価表 】 発生土処理						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km	1	m3			施 53 号	
計						
単位当たり						

【 第 52 号 施工単価表 】 通水試験						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		%				
計						
単位当たり						

宮古市

【第 1 号 施工パッケージ】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ 排対型:2014規制 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1. 2号 (パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

【第 2 号 施工パッケージ】 整地 残土受入れ地での処理							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 ク-ラ型山積0.8m3 (平0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1. 2 号 (パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

【第 3 号 施工パッケージ】 現場発生品運搬（スクラップ） クレーン装置付2t積 吊能力2.9t 1 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 吊能力2.9t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
【材料】							
軽油 1. 2号（パトロール給油）							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t [J5] = 2 片道運搬距離(km) 4.0km以下			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

【第 4 号 施工パッケージ】 支給品運搬（NS管） クレーン装置付2t積 吊能力2.9t								1 t 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 吊能力2.9t								
【労務】								
運転手(特殊)								
特殊作業員								
【材料】								
軽油 1. 2号（パトロール給油）								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t [J6] = 3 片道運搬距離(km) 5.0km以下			[J4] = 2	DID区間の有無 DID区間有				

【第 5 号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

宮古市

【 第 6 号 施工パッケージ 】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13F)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャー 如-ラ型 舗装幅1.4～3.0m							
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型 3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 ⑦細粒度アスコン (13F)							

【第 6 号 施工パッケージ】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13F)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
軽油 1. 2号 (パトロール給油)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 21 材料 再生細粒度アスコン(13F) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

【第 7 号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20F)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料(ホイル型) 舗装幅 1.4～3.0m							
振動ローラ賃料 搭乗式コンパインド型 3～4t							
タイヤローラ賃料 質量 3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【第 7 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20F) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 ⑤密粒度アスコン (20F)							
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
軽油 1. 2号 (パトロール給油)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				
[A1] = 24 材料 再生密粒度アスコン(20F) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

【第 8 号 施工パッケージ】 床掘り 土砂 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							