

令和 8 年度 実 施 工 事 設 計 書

施 工 箇 所 名 宮古市八木沢第5地割 地内

下段：変更設計

152 日間

|                                   | 名 称              | 数 量   | 単 位 | 摘 要                                                                                     |                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工<br>事<br><br>の<br><br>概<br><br>要 | 施工延長             | 151.7 | m   | 工 種 区 分<br>工事中止日数<br>地 区 名<br>単価適用年月<br>諸経費率年月<br>データ改訂年月<br>冬期補正(労務)<br>寒冷区分<br>機械損料補正 | 開削工事及び小口径推進工事等<br>日<br>宮古地区<br>令和08年08月01日付 公共<br>上水道 令和08年度<br>令和08年05月水道歩掛<br>%<br>冬期補正無 ( 0.00 %)<br>B 地区 |
|                                   | 管布設工(DIP-GXφ150) | 151.7 | m   |                                                                                         |                                                                                                              |
|                                   | 弁類設置工(空気弁φ25)    | 1     | 基   |                                                                                         |                                                                                                              |
|                                   | 付帯工(As舗装本復旧)     | 1     | 式   |                                                                                         |                                                                                                              |
|                                   |                  |       |     |                                                                                         |                                                                                                              |
|                                   |                  |       |     |                                                                                         |                                                                                                              |
|                                   |                  |       |     |                                                                                         |                                                                                                              |
|                                   |                  |       |     |                                                                                         |                                                                                                              |
|                                   |                  |       |     |                                                                                         |                                                                                                              |

宮古短大裏造成地配水管布設(その2)工事

| 本 工 事 費 内 訳 書            |       |    |     |     |        |     |
|--------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目    | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 開削工事及び小口径推進工事等           | 1     | 式  |     |     |        |     |
| ・ 開削工事                   | 1     | 式  |     |     |        |     |
| ・ ・ 管布設工                 | 1     | 式  |     |     |        |     |
| ・ ・ ・ 管路土工               | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 管路掘削                     | 77    | m3 |     |     | B 1 号  |     |
| 掘削土運搬<br>L=1.0km         | 59    | m3 |     |     | B 2 号  |     |
| 管路埋戻                     | 59    | m3 |     |     | B 3 号  |     |
| 埋戻土運搬<br>L=1.0km         | 59    | m3 |     |     | B 4 号  |     |
| 発生土処理                    | 12    | m3 |     |     | B 5 号  |     |
| ・ ・ ・ 鑄鉄管布設工             | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 鑄鉄管（資材費）<br>（D1P-GXφ150） | 151.7 | m  |     |     | A 1 号  |     |
| 鑄鉄管（労務費）<br>（D1P-GXφ150） | 151.7 | m  |     |     | A 2 号  |     |

宮古市

| 本 工 事 費 内 訳 書              |     |                |     |     |        |     |
|----------------------------|-----|----------------|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目      | 数 量 | 単位             | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| ・ ・ 弁類設置工                  | 1   | 式              |     |     |        |     |
| ・ ・ ・ 空気弁設置工               | 1   | 式              |     |     |        |     |
| 空気弁（資材費）<br>（φ25）          | 1   | 基              |     |     | A 3 号  |     |
| 空気弁（労務費）<br>（φ25）          | 1   | 基              |     |     | A 4 号  |     |
| ・ ・ 付帯工                    | 1   | 式              |     |     |        |     |
| ・ ・ ・ 舗装撤去工                | 1   | 式              |     |     |        |     |
| 舗装版切断<br>（アスファルト舗装，15cm以下） | 308 | m              |     |     | B 6 号  |     |
| 舗装版破碎<br>（アスファルト舗装，10cm以下） | 319 | m <sup>2</sup> |     |     | B 7 号  |     |
| 殻運搬処理<br>（運搬距離 L=3.9km）    | 9.6 | m <sup>3</sup> |     |     | B 8 号  |     |
| ・ ・ ・ 舗装復旧工                | 1   | 式              |     |     |        |     |
| 路盤（歩道）<br>（RC-40，t=19cm）   | 92  | m <sup>2</sup> |     |     | B 9 号  |     |
| 不陸整正<br>（補充材無）             | 319 | m <sup>2</sup> |     |     | B 10 号 |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書                       |       |    |     |     |        |     |
|-------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目               | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 表層（歩道本復旧）<br>（再生細粒度アスコン(13F)，t=3cm） | 319   | m2 |     |     | B 11 号 |     |
| ・ ・ 仮設工                             | 1     | 式  |     |     |        |     |
| ・ ・ ・ 交通管理工                         | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 交通誘導警備員<br>B（昼間）                    |       | 人  |     |     | B 12 号 |     |
| 直接工事費計                              |       |    |     |     |        |     |
| 共通仮設費計                              | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 共通仮設費(積上げ)                          | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 準備費                                 | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 試掘調査                                | 2     | 箇所 |     |     | A 5 号  |     |
| 技術管理費                               | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 通水試験                                | 151.7 | m  |     |     | B 13 号 |     |
| 共通仮設費(率化)                           | 1     | 式  |     |     |        |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 共通仮設費率分               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 純工事費                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 現場管理費                 | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事原価                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 一般管理費等                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事価格                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 消費税等相当額               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 合計                    |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |

宮古短大裏造成地配水管布設(その2)工事

| 【 第 1 号 A代価表 】<br>铸铁管（資材費）（DIP-GXφ150） <span style="float: right;">151.7 m 当り</span> |       |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                            | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| ダクタイル铸铁管 GX形 直管 (GX-S)<br>S種 φ150mm×5m                                               | 30    | 本  |     |     |        |     |
| ダクタイル铸铁管 GX形 曲管<br>φ150mm*45°                                                        | 1     | 個  |     |     |        |     |
| ダクタイル铸铁管 GX形 曲管<br>φ150mm*5.625°                                                     | 2     | 個  |     |     |        |     |
| ダクタイル铸铁管 GX形 両受曲管<br>φ150mm*45°                                                      | 1     | 個  |     |     |        |     |
| ダクタイル铸铁管 GX形 フランジ付T字管（通常型）<br>φ150mm*75                                              | 1     | 個  |     |     |        |     |
| ダクタイル铸铁管 GX形 継輪<br>φ150mm                                                            | 1     | 個  |     |     |        |     |
| GX形用接合材(異形管・ソットシル弁用)<br>φ150mm                                                       | 4     | 組  |     |     |        |     |
| ダクタイル铸铁管 GX形 切管エセット(G-Linkセット)<br>(異形管受口用) φ150mm                                    | 4     | 個  |     |     |        |     |
| ダクタイル铸铁管 GX形 ライフ(芯出し材とも)<br>φ150mm                                                   | 4     | 組  |     |     |        |     |
| 表示テープ<br>W=30 L=20m                                                                  | 151.7 | m  |     |     |        |     |
| 埋設シート(ダブル)<br>W=150 L=50m                                                            | 151.7 | m  |     |     |        |     |
| 計                                                                                    |       |    |     |     |        |     |



宮古短大裏造成地配水管布設(その2)工事

| 【 第 3 号 A代価表 】<br>空気弁（資材費）（φ25） <span style="float: right;">1 基 当り</span> |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| カムハーフロック式急速空気弁(フランジ一体型)<br>MA-165型同等品φ25                                  | 1   | 基  |     |     |        |     |
| カムハーフロック式急速空気弁 防寒カバー<br>MA-165                                            | 1   | 基  |     |     |        |     |
| ボール式補修弁 FCD キャップ式 右開き<br>FCD φ75mm H=150mm 7.5K                           | 1   | 基  |     |     |        |     |
| ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 接合材(GFハットキン共)<br>φ75mm 7.5K 16×75×4本                    | 1   | 組  |     |     |        |     |
| ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 接合材(RFハットキン共)<br>φ75mm 7.5K 16×75×4本                    | 1   | 組  |     |     |        |     |
| 消火栓・空気弁室 鉄蓋<br>MZKR-25KG 同等品                                              | 1   | 個  |     |     |        |     |
| 消火栓・空気弁ボックス(2段)<br>MJ 同等品                                                 | 1   | 組  |     |     |        |     |
| 消火栓・空気弁ボックス用底版<br>ER-2 同等品                                                | 1   | 組  |     |     |        |     |
| 計                                                                         |     |    |     |     |        |     |
|                                                                           |     |    |     |     |        |     |
|                                                                           |     |    |     |     |        |     |
|                                                                           |     |    |     |     |        |     |



宮古短大裏造成地配水管布設(その2)工事

| 【 第 4 号 A代価表 】<br>空気弁（労務費）（φ25） <span style="float: right;">1 基 当り</span> |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 空気弁設置(人力施工)<br>呼び径13～25mm                                                 | 1   | 基  |     |     | 施 13 号 |     |
| 補修弁設置(機械力)<br>呼び径100mm以下                                                  | 1   | 基  |     |     | 施 14 号 |     |
| フランジ継手<br>呼び径75(80)mm                                                     | 1   | 口  |     |     | 施 15 号 |     |
| 鉄蓋設置<br>角形 3号 寸法700×500mm                                                 | 1   | 個  |     |     | 施 16 号 |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(角形)<br>角形 3号 寸法700×500mm 2段底版とも                          | 1   | 箇所 |     |     | 施 17 号 |     |
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下                                                  | 1   | m2 |     |     | P 4 号  |     |
| 計                                                                         |     |    |     |     |        |     |
|                                                                           |     |    |     |     |        |     |
|                                                                           |     |    |     |     |        |     |
|                                                                           |     |    |     |     |        |     |
|                                                                           |     |    |     |     |        |     |
|                                                                           |     |    |     |     |        |     |

宮古短大裏造成地配水管布設(その2)工事

| 【 第 5 号 A代価表 】<br>試掘調査                          |     |    |     |     |        |     | 2 箇所 当り |
|-------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|---------|
| 名 称 ・ 規 格                                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |         |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                       | 8   | m  |     |     | P 5 号  |     |         |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>舗装厚0cm超え10cm以下          | 2   | m2 |     |     | 施 26 号 |     |         |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離3.9km | 0.1 | m3 |     |     | 施 27 号 |     |         |
| 処理料金 AS塊 (固定式)<br>(株)宮古アスコン                     | 0.1 | t  |     |     |        |     |         |
| 小型バックホウ掘削積込<br>ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)            | 0.3 | m3 |     |     | 施 28 号 |     |         |
| 床掘り<br>土砂 現場制約あり                                | 2.4 | m3 |     |     | P 7 号  |     |         |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離1km                   | 2.4 | m3 |     |     | 施 29 号 |     |         |
| 積込(ルーズ)<br>土砂 土量50,000m3未満                      | 2.6 | m3 |     |     | P 1 号  |     |         |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離1km                   | 2.6 | m3 |     |     | 施 29 号 |     |         |
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)                             | 2.4 | m3 |     |     | 施 30 号 |     |         |
| 発生土処理                                           | 0.1 | m3 |     |     | 施 31 号 |     |         |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                | 0.1 | m3 |     |     | P 2 号  |     |         |

宮古市

[illegible]

## 宮古短大裏造成地配水管布設(その2)工事

| 【 第 1 号 B代価表 】<br>管路掘削            |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 m3 当り                           |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| バックホウ掘削積込<br>加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) | 1   | m3 |     |     | 施 1 号  |     |
| 計                                 |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                             |     |    |     |     |        |     |
|                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                   |     |    |     |     |        |     |

宮古短大裏造成地配水管布設(その2)工事

| 【 第 2 号 B代価表 】<br>掘削土運搬 L=1.0km |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 m3 当り                         |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離1km   | 1   | m3 |     |     | 施 2 号  |     |
| 計                               |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                           |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |

## 宮古短大裏造成地配水管布設(その2)工事

| 【 第 3 号 B代価表 】<br>管路埋戻 |     |    |     |     |        |     |
|------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 m3 当り                |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)      | 1   | m3 |     |     | 施 3 号  |     |
| 計                      |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                  |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |

宮古市

宮古短大裏造成地配水管布設(その2)工事

| 【 第 4 号 B代価表 】<br>埋戻土運搬 L=1.0km |      |    |     |     |        |     |
|---------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 m3 当り                         |      |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 積込(ルーズ)<br>土砂 土量50,000m3未満      | 1.11 | m3 |     |     | P 1 号  |     |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離1km   | 1.11 | m3 |     |     | 施 2 号  |     |
| 計                               |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                           |      |    |     |     |        |     |
|                                 |      |    |     |     |        |     |
|                                 |      |    |     |     |        |     |
|                                 |      |    |     |     |        |     |
|                                 |      |    |     |     |        |     |
|                                 |      |    |     |     |        |     |
|                                 |      |    |     |     |        |     |
|                                 |      |    |     |     |        |     |
|                                 |      |    |     |     |        |     |
|                                 |      |    |     |     |        |     |

宮古短大裏造成地配水管布設(その2)工事

| 【 第 5 号 B代価表 】<br>発生土処理       |     |    |     |     |        |     |
|-------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 m3 当り                       |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離5km | 1   | m3 |     |     | 施 4 号  |     |
| 整地<br>残土受入れ地での処理              | 1   | m3 |     |     | P 2 号  |     |
| 計                             |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                         |     |    |     |     |        |     |
|                               |     |    |     |     |        |     |
|                               |     |    |     |     |        |     |
|                               |     |    |     |     |        |     |
|                               |     |    |     |     |        |     |
|                               |     |    |     |     |        |     |
|                               |     |    |     |     |        |     |
|                               |     |    |     |     |        |     |
|                               |     |    |     |     |        |     |
|                               |     |    |     |     |        |     |



## 宮古短大裏造成地配水管布設(その2)工事

| 【 第 6 号 B代価表 】<br>舗装版切断 (アスファルト舗装, 15cm以下) 1 m 当り |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                         | 1   | m  |     |     | P 5 号  |     |
| 計                                                 |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                             |     |    |     |     |        |     |
|                                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                                   |     |    |     |     |        |     |

## 宮古短大裏造成地配水管布設(その2)工事

[illegible]

宮古短大裏造成地配水管布設(その2)工事

| 【 第 8 号 B代価表 】<br><div> <div> 殻運搬処理 (運搬距離 L=3.9km) </div> <div> 1 m3 当り </div> </div> |      |     |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費<br>ダンプトラック4t積級 運搬距離3.9km                                       | 1    | m3  |     |     | 施 19 号 |     |
| 処理料金 AS塊 (固定式)<br>(株)宮古アスコン                                                           | 2.35 | t   |     |     |        |     |
| 計                                                                                     |      |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                                 |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                       |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                       |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                       |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                       |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                       |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                       |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                       |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                       |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                       |      |     |     |     |        |     |
|                                                                                       |      |     |     |     |        |     |

宮古市

## 宮古短大裏造成地配水管布設(その2)工事

| 【 第 9 号 B代価表 】                         |     |    |     |     |        |       |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 路盤（歩道）（RC-40, t=19cm）                  |     |    |     |     | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要   |
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>下層路盤 仕上り厚0.19m | 1   | m2 |     |     | 施 20 号 |       |
| 計                                      |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                                  |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |
|                                        |     |    |     |     |        |       |

## 宮古短大裏造成地配水管布設(その2)工事

| 【 第 10 号 B代価表 】                    |     |    |     |     |        |       |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-------|
| 不陸整正 (補充材無)                        |     |    |     |     | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要   |
| 不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り)<br>整正厚0.03m | 1   | m2 |     |     | 施 21 号 |       |
| 計                                  |     |    |     |     |        |       |
| 単位当たり                              |     |    |     |     |        |       |
|                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                    |     |    |     |     |        |       |
|                                    |     |    |     |     |        |       |

宮古短大裏造成地配水管布設(その2)工事

| 【 第 11 号 B代価表 】                       |     |    |     |     |         |     |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|
| 表層（歩道本復旧）（再生細粒度アスコン(13F)，t=3cm）       |     |    |     |     | 1 m2 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 摘 要 |
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm<br>再生細粒度アスコン(13F) | 1   | m2 |     |     | P 6 号   |     |
| 計                                     |     |    |     |     |         |     |
| 単位当たり                                 |     |    |     |     |         |     |
|                                       |     |    |     |     |         |     |
|                                       |     |    |     |     |         |     |
|                                       |     |    |     |     |         |     |
|                                       |     |    |     |     |         |     |
|                                       |     |    |     |     |         |     |
|                                       |     |    |     |     |         |     |
|                                       |     |    |     |     |         |     |
|                                       |     |    |     |     |         |     |
|                                       |     |    |     |     |         |     |

宮古短大裏造成地配水管布設(その2)工事

| 【 第 12 号 B代価表 】<br>交通誘導警備員 B (昼間) 1 人 当り |     |     |     |     |        |     |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 交通誘導警備員 B                                | 1   | 人日  |     |     | 施 22 号 |     |
| 計                                        |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                    |     |     |     |     |        |     |
|                                          |     |     |     |     |        |     |
|                                          |     |     |     |     |        |     |
|                                          |     |     |     |     |        |     |
|                                          |     |     |     |     |        |     |
|                                          |     |     |     |     |        |     |
|                                          |     |     |     |     |        |     |
|                                          |     |     |     |     |        |     |
|                                          |     |     |     |     |        |     |
|                                          |     |     |     |     |        |     |

宮古短大裏造成地配水管布設(その2)工事

| 【 第 13 号 B代価表 】<br>通水試験 |     |    |     |            |        |     |
|-------------------------|-----|----|-----|------------|--------|-----|
|                         |     |    |     | 2,000 m 当り |        |     |
| 名 称 ・ 規 格               | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額        | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 通水試験                    |     | 日  |     |            | 施 32 号 |     |
| 計                       |     |    |     |            |        |     |
| 単位当たり                   |     |    |     |            |        |     |
|                         |     |    |     |            |        |     |
|                         |     |    |     |            |        |     |
|                         |     |    |     |            |        |     |
|                         |     |    |     |            |        |     |
|                         |     |    |     |            |        |     |
|                         |     |    |     |            |        |     |
|                         |     |    |     |            |        |     |
|                         |     |    |     |            |        |     |
|                         |     |    |     |            |        |     |



| 【 第 1 号 施工単価表 】                 |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| バックホウ掘削積込 ｸﾚｰ型 山積0.28m3(平積0.2)  |     |    |     | 100 | m3     | 当り  |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 土木一般世話役                         |     | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                           |     | 人  |     |     |        |     |
| バックホウ運転<br>ｸﾚｰ型 山積0.28m3(平積0.2) |     | 時間 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                      | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                               |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                           |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |

[illegible]

| 【 第 3 号 施工単価表 】                 |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)               |     |    |     |     |        |     |
| 100 m3 当り                       |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 土木一般世話役                         |     | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                           |     | 人  |     |     |        |     |
| バックホウ運転<br>加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) |     | 時間 |     |     |        |     |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg       |     | 日  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                      | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                               |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                           |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |

宮古市

| 【 第 5 号 施工単価表 】<br>鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm <span style="float: right;">10 m 当り</span> |     |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 特殊作業員                                                                                |     | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                                                |     | 人  |     |     |        |     |
| クレーン装置付トラック運転<br>ベ-トラック4~4.5t積 2.9t吊                                                 |     | 時間 |     |     |        |     |
| 計                                                                                    |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                      |     |    |     |     |        |     |

| 【 第 6 号 施工単価表 】      |     |    |     |     |        |     |
|----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| G X形継手接合 直管 呼び径150mm |     |    |     |     |        |     |
| 1 口 当り               |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 特殊作業員                |     | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                |     | 人  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)         |     | %  |     |     |        |     |
| 計                    |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                |     |    |     |     |        |     |
|                      |     |    |     |     |        |     |
|                      |     |    |     |     |        |     |
|                      |     |    |     |     |        |     |
|                      |     |    |     |     |        |     |
|                      |     |    |     |     |        |     |
|                      |     |    |     |     |        |     |
|                      |     |    |     |     |        |     |

| 【 第 7 号 施工単価表 】<br>G X形継手接合 異形管 呼び径150mm |     |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 口 当り                                   |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 特殊作業員                                    |     | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                                    |     | 人  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                             |     | %  |     |     |        |     |
| 計                                        |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                          |     |    |     |     |        |     |

| 【 第 8 号 施工単価表 】                 |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm |     |    |     |     |        |     |
| 1 口 当り                          |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 特殊作業員                           |     | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                           |     | 人  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                    |     | %  |     |     |        |     |
| 計                               |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                           |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |



| 【 第 9 号 施工単価表 】                                                      |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm <span style="float: right;">1 口 当り</span> |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 特殊作業員                                                                |     | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                                                                |     | 人  |     |     |        |     |
| エンジンカッター損料                                                           |     | 日  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                                         |     | %  |     |     |        |     |
| 計                                                                    |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                                                      |     |    |     |     |        |     |

| 【 第 10 号 施工単価表 】                |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 材料とも |     |    |     |     |        |     |
| 100 m 当り                        |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 特殊作業員                           |     | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                           |     | 人  |     |     |        |     |
| ポリエチレンスリーブ<br>径150mm            | 132 | m  |     |     |        |     |
| ポリエチレンスリーブ 固定バンド φ150用          | 180 | 組  |     |     |        |     |
| 計                               |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                           |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |

| 【 第 11 号 施工単価表 】                     |     |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 管明示テープ φ350以下 φ150×5000 管長5m 胴巻4箇所／本 |     |    |     |     |        |     |
| 100 m 当り                             |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 普通作業員                                |     | 人  |     |     |        |     |
| 計                                    |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |

| 【 第 12 号 施工単価表 】<br>管明示シート |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 100 m 当り                   |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 普通作業員                      |     | 人  |     |     |        |     |
| 計                          |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                      |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |

| 【 第 13 号 施工単価表 】<br>空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm |     |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 基 当 り                                    |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 特殊作業員                                      |     | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                                      |     | 人  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                               |     | %  |     |     |        |     |
| 計                                          |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                            |     |    |     |     |        |     |

| 【 第 14 号 施工単価表 】                     |     |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 補修弁設置(機械力) 呼び径100mm以下                |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 特殊作業員                                |     | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                                |     | 人  |     |     |        |     |
| クレーン装置付トラック運転<br>ベ-トラック4~4.5t積 2.9t吊 |     | 時間 |     |     |        |     |
| 計                                    |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |

| 【 第 15 号 施工単価表 】   |     |    |     |     |        |     |
|--------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| フランジ継手 呼び径75(80)mm |     |    |     |     |        |     |
| 1 口 当り             |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 特殊作業員              |     | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員              |     | 人  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (率+丸め)       |     | %  |     |     |        |     |
| 計                  |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり              |     |    |     |     |        |     |
|                    |     |    |     |     |        |     |
|                    |     |    |     |     |        |     |
|                    |     |    |     |     |        |     |
|                    |     |    |     |     |        |     |
|                    |     |    |     |     |        |     |
|                    |     |    |     |     |        |     |
|                    |     |    |     |     |        |     |

| 【 第 16 号 施工単価表 】       |     |    |     |     |        |        |
|------------------------|-----|----|-----|-----|--------|--------|
| 鉄蓋設置 角形 3号 寸法700×500mm |     |    |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要    |
| 普通作業員                  |     | 人  |     |     |        |        |
| 計                      |     |    |     |     |        |        |
| 単位当たり                  |     |    |     |     |        |        |
|                        |     |    |     |     |        |        |
|                        |     |    |     |     |        |        |
|                        |     |    |     |     |        |        |
|                        |     |    |     |     |        |        |
|                        |     |    |     |     |        |        |
|                        |     |    |     |     |        |        |
|                        |     |    |     |     |        |        |
|                        |     |    |     |     |        |        |
|                        |     |    |     |     |        |        |



| 【 第 17 号 施工単価表 】                              |     |    |     |     |         |     |
|-----------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|
| レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 角形 3号 寸法700×500mm 2段底版とも |     |    |     |     | 1 箇所 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 摘 要 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(角形)<br>3号上部壁 内径700×500 高200  | 1   | 個  |     |     | 施 23 号  |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(角形)<br>3号下部壁 内径700×500 高400  | 1   | 個  |     |     | 施 24 号  |     |
| レジンコンクリート製ボックス設置(角形)<br>3号底版 内径700×500 高40    | 1   | 個  |     |     | 施 25 号  |     |
| 計                                             |     |    |     |     |         |     |
| 単位当たり                                         |     |    |     |     |         |     |
|                                               |     |    |     |     |         |     |
|                                               |     |    |     |     |         |     |
|                                               |     |    |     |     |         |     |
|                                               |     |    |     |     |         |     |
|                                               |     |    |     |     |         |     |
|                                               |     |    |     |     |         |     |
|                                               |     |    |     |     |         |     |
|                                               |     |    |     |     |         |     |

| 【 第 18 号 施工単価表 】                  |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 |     |    |     |     |        |     |
| 100 m2 当り                         |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 土木一般世話役                           |     | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                             |     | 人  |     |     |        |     |
| バックホウ運転<br>加-5型 山積0.28m3(平積0.2)   |     | 時間 |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                        | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                                 |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                             |     |    |     |     |        |     |
|                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                   |     |    |     |     |        |     |

[illegible]

| 【 第 20 号 施工単価表 】                    |       |    |     |     |        |     |
|-------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.19m |       |    |     | 100 | m2     | 当り  |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 普通作業員                               |       | 人  |     |     |        |     |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                 | 24.13 | m3 |     |     |        |     |
| タンバ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg           |       | 日  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                          | 1     | 式  |     |     |        |     |
| 計                                   |       |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                               |       |    |     |     |        |     |
|                                     |       |    |     |     |        |     |
|                                     |       |    |     |     |        |     |
|                                     |       |    |     |     |        |     |
|                                     |       |    |     |     |        |     |
|                                     |       |    |     |     |        |     |
|                                     |       |    |     |     |        |     |

| 【 第 21 号 施工単価表 】                |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0.03m |     |    |     |     |        |     |
| 100 m2 当り                       |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 普通作業員                           |     | 人  |     |     |        |     |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg       |     | 日  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                      | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                               |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                           |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |

| 【 第 22 号 施工単価表 】 |     |     |     |     |        |     |
|------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 交通誘導警備員 B        |     |     |     |     |        |     |
| 1 人日 当り          |     |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 交通誘導警備員 B        |     | 人   |     |     |        |     |
| 計                |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり            |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |
|                  |     |     |     |     |        |     |

| 【 第 23 号 施工単価表 】                          |     |    |     |     |        |        |
|-------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|--------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 3号上部壁 内径700×500 高200 |     |    |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要    |
| 普通作業員                                     |     | 人  |     |     |        |        |
| 計                                         |     |    |     |     |        |        |
| 単位当たり                                     |     |    |     |     |        |        |
|                                           |     |    |     |     |        |        |
|                                           |     |    |     |     |        |        |
|                                           |     |    |     |     |        |        |
|                                           |     |    |     |     |        |        |
|                                           |     |    |     |     |        |        |
|                                           |     |    |     |     |        |        |
|                                           |     |    |     |     |        |        |
|                                           |     |    |     |     |        |        |
|                                           |     |    |     |     |        |        |

| 【 第 24 号 施工単価表 】                          |     |    |     |     |        |        |
|-------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|--------|
| レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 3号下部壁 内径700×500 高400 |     |    |     |     |        | 1 個 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要    |
| 普通作業員                                     |     | 人  |     |     |        |        |
| 計                                         |     |    |     |     |        |        |
| 単位当たり                                     |     |    |     |     |        |        |
|                                           |     |    |     |     |        |        |
|                                           |     |    |     |     |        |        |
|                                           |     |    |     |     |        |        |
|                                           |     |    |     |     |        |        |
|                                           |     |    |     |     |        |        |
|                                           |     |    |     |     |        |        |
|                                           |     |    |     |     |        |        |
|                                           |     |    |     |     |        |        |
|                                           |     |    |     |     |        |        |
|                                           |     |    |     |     |        |        |



| 【 第 25 号 施工単価表 】                        |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 3号底版 内径700×500 高40 |     |    |     |     |        |     |
| 1 個 当り                                  |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 普通作業員                                   |     | 人  |     |     |        |     |
| 計                                       |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                   |     |    |     |     |        |     |
|                                         |     |    |     |     |        |     |
|                                         |     |    |     |     |        |     |
|                                         |     |    |     |     |        |     |
|                                         |     |    |     |     |        |     |
|                                         |     |    |     |     |        |     |
|                                         |     |    |     |     |        |     |
|                                         |     |    |     |     |        |     |
|                                         |     |    |     |     |        |     |
|                                         |     |    |     |     |        |     |

| 【 第 26 号 施工単価表 】                    |     |    |     |     |        |     |
|-------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 |     |    |     |     |        |     |
| 100 m2 当り                           |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 土木一般世話役                             |     | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                               |     | 人  |     |     |        |     |
| 小型バックホウ運転<br>加-5型 山積0.13m3(平積0.10)  |     | 日  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                          | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                                   |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                               |     |    |     |     |        |     |
|                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                     |     |    |     |     |        |     |

宮古市

| 【 第 28 号 施工単価表 】                   |     |    |     |           |        |     |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----------|--------|-----|
| 小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)  |     |    |     | 100 m3 当り |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額       | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 土木一般世話役                            |     | 人  |     |           |        |     |
| 普通作業員                              |     | 人  |     |           |        |     |
| 小型バックホウ運転<br>ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) |     | 日  |     |           |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                         | 1   | 式  |     |           |        |     |
| 計                                  |     |    |     |           |        |     |
| 単位当たり                              |     |    |     |           |        |     |
|                                    |     |    |     |           |        |     |
|                                    |     |    |     |           |        |     |
|                                    |     |    |     |           |        |     |
|                                    |     |    |     |           |        |     |
|                                    |     |    |     |           |        |     |
|                                    |     |    |     |           |        |     |

宮古市

| 【 第 30 号 施工単価表 】                   |     |    |     |     |        |     |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)                |     |    |     |     |        |     |
| 100 m3 当り                          |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 土木一般世話役                            |     | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                              |     | 人  |     |     |        |     |
| 小型バックホウ運転<br>加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10) |     | 日  |     |     |        |     |
| タンパ及びランマ運転(賃料)<br>60～80kg          |     | 日  |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 (丸め)                         | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 計                                  |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                              |     |    |     |     |        |     |
|                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                    |     |    |     |     |        |     |

| 【 第 31 号 施工単価表 】              |     |    |     |     |        |     |
|-------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 発生土処理                         |     |    |     |     |        |     |
| 1 m3 当り                       |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 発生土運搬費<br>ダンプトラック2t積級 運搬距離5km | 1   | m3 |     |     | 施 33 号 |     |
| 計                             |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                         |     |    |     |     |        |     |
|                               |     |    |     |     |        |     |
|                               |     |    |     |     |        |     |
|                               |     |    |     |     |        |     |
|                               |     |    |     |     |        |     |
|                               |     |    |     |     |        |     |
|                               |     |    |     |     |        |     |
|                               |     |    |     |     |        |     |
|                               |     |    |     |     |        |     |
|                               |     |    |     |     |        |     |
|                               |     |    |     |     |        |     |

| 【 第 32 号 施工単価表 】<br>通水試験 |     |    |     |     |        |     |
|--------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 日 当り                   |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 特殊作業員                    |     | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                    |     | 人  |     |     |        |     |
| 器具損料及び諸雑費                |     | %  |     |     |        |     |
| 計                        |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                    |     |    |     |     |        |     |
|                          |     |    |     |     |        |     |
|                          |     |    |     |     |        |     |
|                          |     |    |     |     |        |     |
|                          |     |    |     |     |        |     |
|                          |     |    |     |     |        |     |
|                          |     |    |     |     |        |     |
|                          |     |    |     |     |        |     |



宮古市

| 【第 1 号 施工パッケージ】<br>積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 |          |     |          |                   |        |        |     |
|--------------------------------------------|----------|-----|----------|-------------------|--------|--------|-----|
| 1 m3 当り                                    |          |     |          |                   |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価            | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                       |          |     |          |                   |        |        |     |
| バックホウ 排対型:2014規制<br>加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)  |          |     |          |                   |        |        |     |
| 【労務】                                       |          |     |          |                   |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                    |          |     |          |                   |        |        |     |
| 【材料】                                       |          |     |          |                   |        |        |     |
| 軽油<br>1. 2号 (パトロール給油)                      |          |     |          |                   |        |        |     |
| 【端数調整】                                     |          |     |          |                   |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂                     |          |     | [J2] = 1 | 作業内容 土量50,000m3未満 |        |        |     |
|                                            |          |     |          |                   |        |        |     |
|                                            |          |     |          |                   |        |        |     |
|                                            |          |     |          |                   |        |        |     |
|                                            |          |     |          |                   |        |        |     |

| 【第 2 号 施工パッケージ】<br>整地 残土受入れ地での処理 |          |     |        |        |        |        |     |
|----------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m3 当り                          |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                        | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                             |          |     |        |        |        |        |     |
| バックホウ賃料<br>ｸｰﾗ型山積0.8m3 (平0.6m3)  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】                             |          |     |        |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                          |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                             |          |     |        |        |        |        |     |
| 軽油<br>1. 2 号 (パトロール給油)           |          |     |        |        |        |        |     |
| 【端数調整】                           |          |     |        |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理 |          |     |        |        |        |        |     |
|                                  |          |     |        |        |        |        |     |
|                                  |          |     |        |        |        |        |     |
|                                  |          |     |        |        |        |        |     |
|                                  |          |     |        |        |        |        |     |

| 【第 3 号 施工パッケージ】<br>現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t 1 t 当り                 |          |     |                          |        |        |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                   | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                                                      |          |     |                          |        |        |        |     |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベ-ストラック2t積 吊能力2.9t                                       |          |     |                          |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                      |          |     |                          |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                                                   |          |     |                          |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                                     |          |     |                          |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                      |          |     |                          |        |        |        |     |
| 軽油<br>1. 2号 (パトロール給油)                                                     |          |     |                          |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                    |          |     |                          |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t<br>[J5] = 2 片道運搬距離(km) 4.0km以下 |          |     | [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無 |        |        |        |     |
|                                                                           |          |     |                          |        |        |        |     |
|                                                                           |          |     |                          |        |        |        |     |

| 【第 4 号 施工パッケージ】<br>基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 |          |     |        |        |        |        |     |
|------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m2 当り                                  |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                     |          |     |        |        |        |        |     |
| バックホウ賃料<br>ク-ラ型山積0.8m3 (平0.6m3)          |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(機械)                                  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】                                     |          |     |        |        |        |        |     |
| 普通作業員                                    |          |     |        |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                    |          |     |        |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                  |          |     |        |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                  |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(労務)                                  |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                                     |          |     |        |        |        |        |     |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                      |          |     |        |        |        |        |     |
| 軽油<br>1.2号 (パトロール給油)                     |          |     |        |        |        |        |     |

宮古市

| 【第 5 号 施工パッケージ】<br>舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下<br>1 m 当り |          |     |        |        |        |        |     |
|-----------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                           | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                                |          |     |        |        |        |        |     |
| コンクリートカッタ[ハッケー式・湿式]<br>径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型        |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(機械)                                             |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】                                                |          |     |        |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                               |          |     |        |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                             |          |     |        |        |        |        |     |
| 普通作業員                                               |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(労務)                                             |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                                                |          |     |        |        |        |        |     |
| コンクリートカッタ(ブレード)<br>径18インチ                           |          |     |        |        |        |        |     |
| ガソリン<br>レギュラー                                       |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(材料)                                             |          |     |        |        |        |        |     |

宮古市



| 【第 6 号 施工パッケージ】<br>表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13F) |          |     |        |        |        |        |     |
|-------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m2 当り                                               |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                             | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                                  |          |     |        |        |        |        |     |
| アスファルトフィニッシャ<br>如-ラ型 舗装幅1.4～3.0m                      |          |     |        |        |        |        |     |
| 振動ローラ賃料<br>搭乗式コンパインド型 3～4t                            |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(機械)                                               |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】                                                  |          |     |        |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                 |          |     |        |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                 |          |     |        |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                               |          |     |        |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                               |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(労務)                                               |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                                                  |          |     |        |        |        |        |     |
| 再生アスファルト混合物<br>⑦細粒度アスコン (13F)                         |          |     |        |        |        |        |     |

| 【第 6 号 施工パッケージ】 (続 き)                               |          |     |                              |        |        |        |         |
|-----------------------------------------------------|----------|-----|------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13F)                  |          |     |                              |        |        |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                           | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                       | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用                           |          |     |                              |        |        |        |         |
| 軽油<br>1. 2号 (パトロール給油)                               |          |     |                              |        |        |        |         |
| その他(材料)                                             |          |     |                              |        |        |        |         |
| 【端数調整】                                              |          |     |                              |        |        |        |         |
| [条件]<br>[J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚                 |          |     | [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上         |        |        |        |         |
| [A1] = 21 材料 再生細粒度アスコン(13F)<br>[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 |          |     | [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 |        |        |        |         |
|                                                     |          |     |                              |        |        |        |         |
|                                                     |          |     |                              |        |        |        |         |
|                                                     |          |     |                              |        |        |        |         |
|                                                     |          |     |                              |        |        |        |         |
|                                                     |          |     |                              |        |        |        |         |
|                                                     |          |     |                              |        |        |        |         |

| 【第 7 号 施工パッケージ】<br>床掘り 土砂 現場制約あり |          |     |                      |        |        |        |     |
|----------------------------------|----------|-----|----------------------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m3 当り                          |          |     |                      |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                        | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)               | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【労務】                             |          |     |                      |        |        |        |     |
| 普通作業員                            |          |     |                      |        |        |        |     |
| 【端数調整】                           |          |     |                      |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂           |          |     | [J2] = 6 施工方法 現場制約あり |        |        |        |     |
| [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用             |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                  |          |     |                      |        |        |        |     |