

令和 8 年度 実 施 工 事 設 計 書

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	施工延長	151.9	m	工 種 区 分 開削工事及び小口径推進工事等 工事中止日数 日 地 区 名 宮古地区 単価適用年月 令和08年08月01日付 公共 諸経費率年月 上水道 令和08年度 データ改訂年月 令和08年05月水道歩掛 冬期補正(労務) % 寒冷区分 冬期補正無 (0.00 %) 機械損料補正 B地区	
	管布設工(DIP-GX φ 150)	152.1	m		
	弁類設置工(仕切弁 φ 150)	1	基		
	排水装置設置工(SGP80A)	1	基		
	付帯工(As舗装本復旧)	1	式		

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等	1	式				
・ 開削工事	1	式				
・ ・ 管布設工	1	式				
・ ・ ・ 管路土工	1	式				
管路掘削	79	m3			B 1 号	
掘削土運搬 L=1.0km	61	m3			B 2 号	
管路埋戻	61	m3			B 3 号	
埋戻土運搬 L=1.0km	61	m3			B 4 号	
発生土処理	11	m3			B 5 号	
・ ・ ・ 鑄鉄管布設工	1	式				
鑄鉄管（資材費） （DIP-GX φ150）	152.1	m			A 1 号	
鑄鉄管（労務費） （DIP-GX φ150）	152.1	m			A 2 号	

宮古市

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
・ ・ 弁類設置工	1	式				
・ ・ ・ 仕切弁設置工	1	式				
仕切弁 (資材費) (DIP-GX φ150)	1	基			A 3 号	
仕切弁 (労務費) (DIP-GX φ150)	1	基			A 4 号	
・ ・ 排水装置設置工	1	式				
・ ・ ・ 排水装置設置工	1	式				
排水装置 (資材) (SGP-PD80A)	1	基			A 5 号	
排水装置 (労務) (SGP-PD80A)	1	基			A 6 号	
・ ・ 付帯工	1	式				
・ ・ ・ 舗装撤去工	1	式				
舗装版切断 (アスファルト舗装 , 15cm以下)	310	m			B 6 号	
舗装版破碎 (アスファルト舗装 , 10cm以下)	318	m2			B 7 号	

宮古市

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬処理 (運搬距離 L=4.1 k m)	9.5	m3			B 8 号	
・・・舗装復旧工	1	式				
路盤 (歩道) (RC-40 , t=19cm)	92	m2			B 9 号	
不陸整正 (補充材無)	318	m2			B 10 号	
表層 (歩道本復旧) (再生細粒度アス(13F) , t=3cm)	318	m2			B 11 号	
・・・仮設工	1	式				
・・・交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B (昼間)		人			B 12 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
試掘調査	2	箇所			A 7 号	
技術管理費	1	式				
通水試験	152.1	m			B 13 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

【 第 1 号 A代価表 】							152.1 m 当り
鋳鉄管（資材費）（DIP-GXφ150）							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 直管 (GX-S) S種 φ150mm×5m	30	本					
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 φ150mm*22.5°	1	個					
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 φ150mm*22.5°	3	個					
ダクタイル鋳鉄管 GX形 渦巻き式フランジ付T字管 φ150mm*75	1	個					
GX形用接合材(異形管・ソトシール併用) φ150mm	4	組					
ダクタイル鋳鉄管 GX形 切管ユニット(G-Linkセット) (異形管受口用) φ150mm	5	個					
ダクタイル鋳鉄管 GX形 ライフ(芯出し材とも) φ150mm	5	組					
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽 φ150mm 特押・プラグ付	1	個					
表示テープ W=30 L=20m	152.1	m					
埋設シート(ダブル) W=150 L=50m	151.9	m					
計							

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

【 第 2 号 A代価表 】 鋳鉄管（労務費）（DIP-GXφ150） 152.1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	151.6	m			施 5 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	30	口			施 6 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	4	口			施 7 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	5	口			施 8 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	3	口			施 9 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 材料とも	152.1	m			施 10 号	
管明示テープ φ350以下 φ150×5000 管長5m 胴巻4箇所/本	152.1	m			施 11 号	
管明示シート	151.9	m			施 12 号	
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	1	口			施 13 号	
計						

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

【 第 3 号 A代価表 】						
仕切弁（資材費）（DIP-GXφ150）					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
受挿しソットル仕切弁 GX形 DIP用 φ150mm 10K 内衽	1	基				
仕切弁筐(仕切弁用) 蝶番連結・急勾配受構造	1	個				
バルブ保護材（塩ビ製内蓋含む） アジャスター・ベローズゴム・フィルター同等品 φ150	1	組				
仕切弁用底版 ハイブラ T-25	1	個				
硬質塩化ビニル管 薄肉管（VU） 150 165×5 . 1×4	0.3	本				
計						

宮古市

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

【 第 4 号 A代価表 】 仕切弁（労務費）（DIP-GXφ150） 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	1	基			施 14 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 15 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm	1	m			施 16 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm	1	口			施 17 号	
計						

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

【 第 5 号 A代価表 】 排水装置（資材）（SGP-PD80A） 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管 SGP-PD ホリ粉体ライニング鋼管 φ80mm×4m	0.3	本				
鋼管 SGP-PD エルブ（コア継手） φ80mm	1	個				
鋼管 SGP-PD チーズ（コア継手） φ80mm	1	個				
鋼管 SGP-PD ニップル（コア継手） φ80mm	1	個				
鋼管 SGP-PB プッシング φ80mm（3段落以上）	1	個				
自動排水弁（ドレン用） φ13（接続口径φ20）	1	個				
ホール式補修弁 FCD キャップ式 右開き φ75×100H キャップ式 10k仕様	1	基				
鋳鉄合フランジ φ75mm×φ75mm 樹脂コーティング	1	枚				
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 接合材（GFパッキン共） φ75mm 7.5K 16×75×4本	1	組				
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 接合材（RFパッキン共） φ75mm 7.5K 16×75×4本	1	組				
表示テープ W=30 L=20m	1.5	m				
埋設シート（ダブール） W=150 L=50m	0.5	m				

宮古市

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

【 第 5 号 A代価表 】 (続 き)						
排水装置 (資材) (SGP-PD80A)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁筐(排水弁用) 蝶番連結・急勾配受構造	1	個				
バルブ保護材 (塩ビ製内蓋含む) アジャスター・ベローズゴム・フィルター同等品 φ150	1	組				
仕切弁用底版 ハイブラ T-25	1	個				
硬質塩化ビニル管 薄肉管 (V U) 150 165 × 5 . 1 × 4	0.2	本				
計						

宮古市

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

【 第 6 号 A代価表 】 排水装置(労務) (SGP-PD80A) 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管小口径管切断 呼び径80mm	2	口			施 18 号	
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径80mm	3	口			施 19 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径80mm	6	口			施 20 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			施 21 号	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径80mm	1.2	m			施 22 号	
鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径75mm以下	0.3	m			施 23 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 24 号	
補修弁設置(機械力) 呼び径100mm以下	1	基			施 25 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 15 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm	0.7	m			施 16 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm	1	口			施 17 号	
管明示テープ φ350以下 φ75×4000 管長4m以下 胴巻3箇所/本	1.5	m			施 26 号	

宮古市

[illegible]

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

【 第 7 号 A代価表 】 試掘調査						
2 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			P 3 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			施 32 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.1km	0.1	m3			施 33 号	
処理料金 AS塊(固定式) (株)宮古アスコン	0.1	t				
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	0.3	m3			施 34 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	2.4	m3			P 5 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	2.4	m3			施 35 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	2.6	m3			P 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	2.6	m3			施 35 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	2.4	m3			施 36 号	
発生土処理	0.1	m3			施 37 号	
整地 残土受入れ地での処理	0.1	m3			P 2 号	

宮古市

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

【 第 7 号 A代価表 】 (続 き)						
試掘調査 2 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.19m	2	m2			施 29 号	
計						

宮古市

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

【 第 1 号 B代価表 】 管路掘削						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			施 1 号	
計						
単位当たり						

宮古市

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

【 第 2 号 B代価表 】 掘削土運搬 L=1.0km						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	1	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

【 第 3 号 B代価表 】 管路埋戻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	1	m3			施 3 号	
計						
単位当たり						

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

【 第 4 号 B代価表 】 埋戻土運搬 L=1.0km						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.11	m3			P 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	1.11	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

【 第 5 号 B代価表 】 発生土処理						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	1	m3			施 4 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

[illegible]

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

【 第 7 号 B代価表 】						
舗装版破碎 (アスファルト舗装, 10cm以下)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 27 号	
計						
単位当たり						

[illegible]

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

【 第 9 号 B代価表 】						
路盤（歩道）（RC-40，t=19cm）					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.19m	1	m2			施 29 号	
計						
単位当たり						

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

【 第 10 号 B代価表 】 不陸整正 （ 補充材無 ） 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0.03m	1	m2			施 30 号	
計						
単位当たり						

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

【 第 11 号 B代価表 】						
表層（歩道本復旧）（再生細粒度アスコン(13F) , t=3cm）					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13F)	1	m2			P 4 号	
計						
単位当たり						

宮古市

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

【 第 12 号 B代価表 】 交通誘導警備員 B (昼間) 1 人 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	1	人日			施 31 号	
計						
単位当たり						

宮古短大裏造成地配水管布設(その3)工事

【 第 13 号 B代価表 】 通水試験						
				2,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
通水試験		日			施 38 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 加-5型 山積0.28m3(平積0.2)				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-5型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

【 第 3 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

宮古市

【 第 6 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm						
1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 材料とも						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ 径 1 5 0 mm	132	m				
ポリエチレンスリーブ 固定バンド φ150用	180	組				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 12 号 施工単価表 】 管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管切断 呼び径80mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ切り 呼び径80mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径80mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径80mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】 鋳鉄管吊込み据付(人力) 呼び径75mm以下 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 施工単価表 】						
補修弁設置(機械力) 呼び径100mm以下						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 施工単価表 】						
管明示テープ φ350以下 φ75×4000 管長4m以下 胴巻3箇所/本						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 27 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ヲ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

【 第 29 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.19m				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン R C - 4 0	24.13	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0.03m						
					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 31 号 施工単価表 】 交通誘導警備員 B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

【 第 32 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

【 第 34 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

【 第 36 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 37 号 施工単価表 】						
発生土処理						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km	1	m3			施 39 号	
計						
単位当たり						

【 第 38 号 施工単価表 】 通水試験						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		%				
計						
単位当たり						

[illegible]

【 第 1 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ 排対型:2014規制 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1 . 2 号 (バ ト ロ ー ル 給 油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

【 第 2 号 施工パッケージ 】 整地 残土受入れ地での処理							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 如-ラ型山積0.8m3 (平0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1 . 2 号 (パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

【 第 3 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 4 号 施工パッケージ 】 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13F)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ 加-ラ型 舗装幅1.4～3.0m							
振動ローラ賃料 搭乗式コンパインド型 3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 細粒度アスコン(13F)							

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13F) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト乳剤 PK - 3 プライムコート用							
軽油 1 . 2 号 (パトロール給油)							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 21 材料 再生細粒度アスコン(13F) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				

【 第 5 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							