

	部 長	課 長	係 長	設 計	精 算

令和 8 年度 実 施 工 事 設 計 書

河 川 路 線 名 宮園系
工 事 名 小平地区老朽配水管更新工事
施 工 箇 所 名 宮古市 山口 五丁目 地内

円也 上段：原設計
下段：変更設計

172 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要
工 事 の 概 要	管布設工(DIP-GXφ100、φ75、PPφ50)	130.8	m	工 種 区 分 開削工事及び小口径推進工事等 工事中止日数 日 地 区 名 宮古地区 単価適用年月 令和08年08月01日付 公共 諸経費率年月 上水道 令和08年度 データ改訂年月 令和08年05月水道歩掛 冬期補正(労務) % 寒冷区分 冬期補正無 (0.00 %) 機械損料補正 B地区
	弁類設置工(仕切弁φ100、φ75、φ50、減圧弁φ75)	10	基	
	排水装置設置工(SGP-PDφ50)	4	基	
	給水切替工(PPφ20)	8	箇所	
	付帯工(AS舗装仮復旧)	1	式	
	仮設工(管路土留め工)	1	式	

小平地区老朽配水管更新工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等	1	式				
・ 開削工事	1	式				
・ ・ 管布設工	1	式				
・ ・ ・ 管路土工	1	式				
管路掘削	105	m3			B 1 号	
掘削土運搬 L=1.0km	57	m3			B 2 号	
管路埋戻	57	m3			B 3 号	
管路埋戻(保護砂)	12	m3			B 4 号	
埋戻土運搬 L=1.0km	57	m3			B 5 号	
発生土処理	41	m3			B 6 号	
・ ・ ・ 鋳鉄管布設工	1	式				
鋳鉄管 (資材費) (DIP-GX φ 75)	20	m			A 1 号	

宮古市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管（労務費） （D1P-GX φ75）	20	m			A 2 号	
鋳鉄管（資材費） （D1P-GX φ100）	51.2	m			A 3 号	
鋳鉄管（労務費） （D1P-GX φ100）	51.2	m			A 4 号	
・・・ポリエチレン管布設工	1	式				
ポリエチレン管（資材費） （PP φ50）	59.6	m			A 5 号	
ポリエチレン管（労務費） （PP φ50）	59.6	m			A 6 号	
ポリエチレン管（資材費） （PP φ25）	16.5	m			A 7 号	
ポリエチレン管（労務費） （PP φ25）	16.5	m			A 8 号	
・・・弁類設置工	1	式				
・・・仕切弁設置工	1	式				
仕切弁（資材費） （FCD φ50）	1	基			A 9 号	
仕切弁（労務費） （FCD φ50）	1	基			A 10 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁（資材費） （D1P-GXφ75）	6	基			A 11 号	
仕切弁（労務費） （D1P-GXφ75）	6	基			A 12 号	
仕切弁（資材費） （D1P-GXφ100）	2	基			A 13 号	
仕切弁（労務費） （D1P-GXφ100）	2	基			A 14 号	
・・・減圧弁設置工	1	式				
減圧弁（資材費） φ75	1	基			A 15 号	
減圧弁（労務費） φ75	1	基			A 16 号	
・・・排水装置設置工	1	式				
・・・排水装置設置工	1	式				
排水装置（資材） （SGP-PD50A）	4	基			A 17 号	
排水装置（労務） （SGP-PD50A）	4	基			A 18 号	
・・・給水切替工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
・・・管路土工	1	式				
管路掘削	10	m3			B 7 号	
掘削土運搬 L=1.0km	4	m3			B 8 号	
管路埋戻	4	m3			B 9 号	
管路埋戻(保護砂)	2	m3			B 10 号	
埋戻土運搬 L=1.0km	4	m3			B 11 号	
発生土処理	6	m3			B 12 号	
・・・給水切替工	1	式				
給水装置(資材費) (PP φ 20)	8	箇所			A 19 号	
給水装置(労務費) (PP φ 20)	8	箇所			A 20 号	
・・・付帯工	1	式				
・・・舗装撤去工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 (アスファルト舗装, 15cm以下)	394	m			B 13 号	
舗装版破碎 (アスファルト舗装, 10cm以下)	117	m ²			B 14 号	
舗装版破碎(給水切替工) (アスファルト舗装, 10cm以下)	12	m ²			B 15 号	
殻運搬処理 (運搬距離 L=9.8 k m)	6	m ³			B 16 号	
殻運搬処理(給水切替工) (運搬距離 L=9.8 k m)	0.6	m ³			B 17 号	
・・・舗装復旧工	1	式				
下層路盤 (RC-40, t=15cm)	127	m ²			B 18 号	
上層路盤 (M-40, t=17cm)	126	m ²			B 19 号	
路盤 (C-40, t=10cm)	2	m ²			B 20 号	
表層(仮復旧) (再生密粒度アス(13), t=3cm)	129	m ²			B 21 号	
・・・既設減圧弁撤去工	1	式				
減圧弁撤去 (φ50)	1	基			A 21 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
・ ・ 仮設工	1	式				
・ ・ ・ 管路土留工	1	式				
軽量鋼矢板土留 (H2.0m 1段)	5.7	m			A 22 号	
・ ・ ・ 交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B (昼間)		人			B 22 号	
・ ・ 消火栓接続工	1	式				
・ ・ ・ 消火栓接続工	1	式				
消火栓接続(資材費) φ 75	2	基			A 23 号	
消火栓接続(労務費) φ 75	2	基			A 24 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運搬費	1	式				
仮設材運搬費	1.5	t			B 23 号	
準備費	1	式				
試掘調査 H = 1000	7	箇所			A 25 号	
試掘調査 H = 1450	4	箇所			A 26 号	
技術管理費	1	式				
通水試験	123	m			B 24 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 1 号 A代価表 】							20	m 当り
鋳鉄管（資材費）（DIP-GXφ75）								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 (GX-S) S種 φ75mm×4m	4	本						
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管1号 φ75mm GF 7.5k	3	個						
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管1号 φ100mm GF 7.5k	1	個						
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管2号 φ75mm GF 7.5k	3	個						
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ75mm×φ75mm	4	個						
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 φ75mm*90°	2	個						
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 φ75mm*11.25°	2	個						
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継輪 φ75mm	1	個						
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管（受け挿し） φ75mm×300H	2	個						
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 帽（現場発生品） φ100mm 特押・ﾌﾞﾗｸﾞ付	1	個						
管帽(離脱防止付) φ50mm 塩ﾋﾞｰ鋼管用 SQVK同等品	1	個						
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 帽 φ75mm 特押・ﾌﾞﾗｸﾞ付	1	個						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き) 鑄鉄管 (資材費) (DIP-GXφ75) 20 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鑄鉄管 K形 継輪 φ75mm	1	個				
K形接合材 (特殊押輪 離脱防止性能3DKN) φ75mm	2	組				
GX形用接合材 (異形管・ソトソール弁用) φ75mm	21	組				
ダクタイル鑄鉄管 GX形 切管エツト(G-Linkエツト) (異形管受口用) φ75mm	6	個				
ダクタイル鑄鉄管 GX形 切管エツト(G-Linkエツト) (異形管受口用) φ100mm	1	個				
ダクタイル鑄鉄管 GX形 ライフ (芯出し材とも) φ75mm	4	組				
ダクタイル鑄鉄管 GF形 フランジ 接合材 (GFパッキン共) φ75mm 7.5K 16×75×4本	1	組				
表示テープ W=30 L=20m	20	m				
埋設シート (ダブル) W=150 L=50m	19.6	m				
計						

【 第 2 号 A代価表 】							20	m 当り
鋳鉄管（労務費）（DIP-GXφ75）								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	17.3	m			施 6 号			
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	4	口			施 7 号			
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	21	口			施 8 号			
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	6	口			施 9 号			
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	1	口			施 10 号			
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 11 号			
メカニカル継手 呼び径75mm以下	1	口			施 12 号			
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	3	口			施 13 号			
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	1	口			施 14 号			
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	7	口			施 15 号			
ポリエチレンスリーブ被覆(材料共) 呼び径75mm 管長4m	20	m			施 16 号			
管明示テープ φ350以下 φ75×4000 管長4m以下 胴巻3箇所/本	20	m			施 17 号			

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き) 鑄鉄管 (労務費) (DIP-GXφ75) 20 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管明示シート	19.6	m			施 18 号	
ダクタイル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)	2	口			施 19 号	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径100mm	1	m			施 20 号	
ダクタイル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用)	2	口			施 21 号	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径75mm以下	1	m			施 22 号	
鋼管(STW290)切断(撤去管) 呼び径80mm	1	口			施 23 号	
鑄鉄管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm	1	口			施 24 号	
撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種 呼び径80mm 標準延長5.5m	1	m			施 25 号	
スクラップ ヘビー H 1 (特級A)	-0.08	t				
計						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 3 号 A代価表 】 鋳鉄管（資材費）（DIP-GXφ100） 51.2 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 直管 (GX-S) S種 φ100mm×4m	13	本				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 φ100mm*5.625°	2	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 φ100mm*11.25°	4	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 φ100mm*45°	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 φ100mm*90°	2	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ100mm×φ100mm	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ100mm×φ75mm	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 受け挿し片落管 φ100mm*75mm	3	個				
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽 φ100mm 特押・プラグ付	1	個				
GX形用接合材(異形管・ソトソール弁用) φ100mm	8	組				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 切管エイト(G-Linkセット) (異形管受口用) φ100mm	10	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 ライフ(芯出し材とも) φ100mm	13	組				

宮古市

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 3 号 A代価表 】 (続 き) 鑄鉄管 (資材費) (DIP-GXφ100) 51.2 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表示テープ W=30 L=20m	51.2	m				
埋設シート(ダブル) W=150 L=50m	51	m				
計						

【 第 4 号 A代価表 】							51.2 m 当り
鋳鉄管（労務費）（DIP-GXφ100）							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋳鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径100mm 割増有り	1	口			施 26 号		
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	50.2	m			施 27 号		
G X形継手接合 直管 呼び径100mm	13	口			施 28 号		
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	8	口			施 29 号		
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	10	口			施 10 号		
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	1	口			施 14 号		
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	10	口			施 30 号		
ポリエチレンスリーブ被覆(材料共) 呼び径100mm 管長4m	51.2	m			施 31 号		
管明示テープ φ350以下 φ100×4000 管長4m以下 胴巻 3箇所 / 本	51.2	m			施 32 号		
管明示シート	51	m			施 18 号		
スクラップ ヘビー H 1 （特級A）	-0.1	t					
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	0.2	t			P 3 号		

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 4 号 A代価表 】 (続 き) 鋳鉄管 (労務費) (DIP-GXφ100) 51.2 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 5 号 A代価表 】						
ポリエチレン管(資材費) (PPφ50)						
59.6 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄合フランク φ50mm×φ50mm 樹脂コーティング	1	枚				
ブッシング入りフランク φ50mm×φ50mm	1	枚				
ブッシング入りフランク φ75mm×φ50mm	2	枚				
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランク 接合材(GFパッキン共) φ75mm 7.5K 16×75×4本	2	組				
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランク 接合材(RFパッキン共) φ50mm	2	組				
PP管 (2層管) 1種 φ50mm	59.4	m				
PP継手 ねじ 1種管用 φ50mm	3	個				
PP継手 直角 (90°) 1種管用 φ50mm	3	個				
PVシールジョイント φ50 配水ホースリフレク管用 PSV同等品	1	個				
管帽(離脱防止付) φ50mm 塩ビ・鋼管用 SQVK同等品	1	個				
表示テープ W=30 L=20m	59.4	m				
埋設シート(アルミ) W=150 L=50m	58.9	m				

宮古市

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 5 号 A代価表 】 (続 き) ポリエチレン管(資材費) (PPφ50) 59.6 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 6 号 A代価表 】						
ポリエチレン管(労務費) (PPφ50)					59.6 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ継手 呼び径65mm以下	2	口			施 33 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 11 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	59.4	m			施 34 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	5	口			施 35 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	9	口			施 36 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	3	口			施 37 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	3	口			施 38 号	
管明示テープ φ50	59.4	m			施 39 号	
管明示シート	58.9	m			施 18 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm	2	口			施 40 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm	1	m			施 41 号	
計						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 7 号 A代価表 】						
ポリエチレン管(資材費) (PPφ25)						16.5 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フッソ入りフランジ φ75mm×φ50mm	3	枚				
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 接合材 (GFパッキン共) φ75mm 7.5K 16×75×4本	3	組				
鋼管 SGP-PB フッソ φ50mm (3段落以上)	3	個				
PP管 (2層管) 1種 φ25mm	16.5	m				
PP継手 ねじ 1種管用 φ25mm	3	個				
PP継手 チーズ 1種管用 φ25mm	1	個				
PP継手 エルbow (90°) 1種管用 φ25mm	1	個				
PPソケット 1種管用 φ25mm	1	個				
伸縮可とう離脱防止継手 ソケット φ25mm (ポリエチレン管用)	3	個				
伸縮可とう離脱防止継手 バイエル φ25mm ストップリング付	4	個				
保温筒(ポリスチレンフォーム) t=20mm 25A	3	m				
表示テープ W=30 L=20m	16.5	m				

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 7 号 A代価表 】 (続 き) ポリエチレン管(資材費) (PPφ25) 16.5 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋設シート(アルミ) W=150 L=50m	16.5	m				
計						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 8 号 A代価表 】						
ポリエチレン管(労務費) (PPφ25)					16.5 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm	3	□			施 24 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	3	□			施 11 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	16.5	m			施 42 号	
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	6	□			施 43 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	10	□			施 44 号	
ポリエチレン管メカニカル継手工 呼び径25mm	4	□			施 45 号	
硬質塩化ビニル管メカニカル継手工 呼び径25mm	6	□			施 46 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	3	□			施 38 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	3	□			施 47 号	
防凍工 呼び径25mm	3	m			施 48 号	
管明示テープ φ50	16.5	m			施 49 号	
管明示シート	16.5	m			施 18 号	

宮古市

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 8 号 A代価表 】 (続 き)						
ポリエチレン管(労務費) (PPφ25)				16.5 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径25mm	6	口			施 50 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径25mm	15	m			施 51 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径25mm	2	口			施 52 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径25mm	1	m			施 53 号	
計						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 9 号 A代価表 】						
仕切弁（資材費）（FCDφ50）					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ソトシール仕切弁(フランジ型) 浅埋設用 FCD製 φ50mm 7.5K 内衬	1	基				
仕切弁筐(排水弁用) 蝶番連結・急勾配受構造	1	個				
バルブ保護材(塩ビ製内蓋含む) アジャスター・ベローズ・ゴム・フィルター同等品 φ150	1	組				
仕切弁用底版 ハイブラ T-25	1	個				
硬質塩化ビニル管 薄肉管(VU) 150 165×5.1×4	0.1	本				
歩道用コンクリート平板 300×300×60	1	枚				
計						

宮古市

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 10 号 A代価表 】 仕切弁（労務費）（FCDφ50） 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 54 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 55 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm	0.5	m			施 56 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm	1	口			施 57 号	
計						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 11 号 A代価表 】 仕切弁（資材費）（DIP-GXφ75） 6 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
受挿しワットル仕切弁 GX形 DIP用 φ75mm 10K 内衤	5	基				
両受ワットル仕切弁 GX形 DIP用 φ75mm 10K 内衤	1	基				
仕切弁篋(消火栓用) 蝶番連結・急勾配受構造	1	個				
仕切弁篋(排水弁用) 蝶番連結・急勾配受構造	1	個				
仕切弁篋(仕切弁用) 蝶番連結・急勾配受構造	4	個				
バルブ保護材（塩ビ製内蓋含む） アジャスター・ベローズゴム・フィルター同等品 φ150	6	組				
仕切弁用底版 ハイブラ T-25	6	個				
硬質塩化ビニル管 薄肉管（VU） 150 165×5 . 1×4	0.8	本				
計						

宮古市

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 12 号 A代価表 】						
仕切弁（労務費）（DIP-GXφ75）					6 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	6	基			施 54 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	6	箇所			施 55 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm	3	m			施 56 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm	6	口			施 57 号	
計						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 13 号 A代価表 】 仕切弁（資材費）（DIP-GXφ100） 2 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
受挿しソットル仕切弁 GX形 DIP用 φ100mm 10K 内衽	2	基				
仕切弁筐(仕切弁用) 蝶番連結・急勾配受構造	1	個				
仕切弁筐(排水弁用) 蝶番連結・急勾配受構造	1	個				
バルブ保護材（塩ビ製内蓋含む） アジャスター・ベローズゴム・フィルター同等品 φ150	2	組				
仕切弁用底板 ハイブラ T-25	2	個				
硬質塩化ビニル管 薄肉管（VU） 150 165×5.1×4	0.3	本				
計						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 14 号 A代価表 】 仕切弁（労務費）（DIP-GXφ100） 2 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	2	基			施 54 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 55 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm	1	m			施 56 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm	2	口			施 57 号	
計						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 15 号 A代価表 】 減圧弁(資材費) φ75						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
減圧弁φ75(MRF-500+MR型同等品) RF7.5K、内外面100°杉樹脂粉体塗装	1	基				
ストレーナー(空気弁付)φ75 (SU-C型同等) RF7.5K、内外面100°杉樹脂粉体塗装	1	基				
ステン製2F直管 SUS304TP Sch10S 25ASK付、RF、80A×800L	2	本				
短面間フランジアダプター(連結ボルト付) φ75、RF7.5K	1	組				
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 接合材(RF100°含む) φ75mm 7.5K 16×75×4本	2	組				
絶縁フランジ 接合材(絶縁ボルトナット、絶縁ワッシャー含) φ75mm 7.5K 16×85×4本	4	組				
六角ニップル 25A、SUS304	2	個				
ボールバルブ 25A、JV8-1同等品	2	個				
空気弁φ25 AF-9型同等品	2	基				
計						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 16 号 A代価表 】 減圧弁(労務費) φ75						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
組立 2 号マンホール	1	箇所			C 1 号	
減圧弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 58 号	
ストレーナー設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 59 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	1.8	m			施 6 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	6	口			施 11 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			P 4 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	0.1	m3			P 5 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	6	口			施 47 号	
計						

宮古市

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 17 号 A代価表 】 排水装置（資材）（SGP-PD50A） 4 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管 SGP-PD ホリ粉体ライニング鋼管 φ50mm×4m	3.3	本				
鋼管 SGP-PD エルブ（コア継手） φ50mm	6	個				
鋼管 SGP-PD チーズ（コア継手） φ50mm	4	個				
鋼管 SGP-PB プッシュ φ50mm（3段落以上）	4	個				
自動排水弁（ドレン用） φ13（接続口径φ20）	4	個				
鋳鉄合フランジ φ100mm×φ50mm 樹脂コーティング	1	枚				
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 接合材（GFパッキン共） φ100mm 7.5K 16×75×4本	1	組				
鋳鉄合フランジ φ75mm×φ50mm 樹脂コーティング	1	枚				
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 接合材（GFパッキン共） φ75mm 7.5K 16×75×4本	1	組				
表示テープ W=30 L=20m	13.4	m				
埋設シート（ダブール） W=150 L=50m	11.2	m				
計						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 18 号 A代価表 】 排水装置(労務) (SGP-PD50A)						
4 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	4	孔			P 6 号	
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	14	口			施 60 号	
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径50mm	24	口			施 61 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	28	口			施 38 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	4	口			施 62 号	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm	13.4	m			施 63 号	
フランジ継手 呼び径100mm	1	口			施 64 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 11 号	
管明示テープ φ350以下 φ50×4000 管長4m以下 胴巻3箇所/本	13.4	m			施 65 号	
管明示シート	11.2	m			施 18 号	
計						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 19 号 A代価表 】							8	箇所 当り
給水装置(資材費) (PP φ 20)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
サドル付分水栓 PP用 鋳鉄製 φ 50mm × φ 20mm	6	基						
サドル付分水栓(コア付)(DIP用) 鋳鉄製 φ 100mm × φ 20mm	2	個						
PP継手 メータ用 1種管用 φ 20mm	8	個						
PP継手 メータ用 1種管用 φ 13M × 20P	1	個						
PP継手 回転継手メーター用 φ 20mm	5	個						
PP継手 回転継手メーター用 90° ベンド φ 20mm	2	個						
シリリング 止水栓 φ 20mm	3	個						
伸縮止水栓筐 φ 100*800	3	個						
PP継手 エルブ (90°) 1種管用 φ 20mm	2	個						
PPソケット 1種管用 φ 20mm	3	個						
伸縮可とう離脱防止継手 ソケット(径違い用) φ 20mm × φ 13mm (ポリエチレン管用)	1	個						
伸縮可とう離脱防止継手 ソケット φ 20mm (ポリエチレン管用)	1	個						

宮古市

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 19 号 A代価表 】 (続 き) 給水装置(資材費) (PP φ 20) 8 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
伸縮可とう離脱防止継手 ハ イ ン ト φ 13mm ストップ リング 付	3	個				
伸縮可とう離脱防止継手 ハ イ ン ト φ 20mm ストップ リング 付	5	個				
PP管 (2層管) 1種 φ 20mm	22.2	m				
保温筒(ホ リスレンフォーム) t=20mm 20A	4	m				
表示テープ W=30 L=20m	22.2	m				
埋設シート(アルミ) W=150 L=50m	17.7	m				
計						

宮古市

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 20 号 A代価表 】 給水装置(労務費) (PP φ 20)							8 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホリフレ管 呼び径50mm	6	箇所			施 71 号		
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm	2	箇所			施 72 号		
コア取付け工 呼び径20mm	2	箇所			施 73 号		
防凍工 呼び径20mm	4	m			施 74 号		
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	22.2	m			施 75 号		
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	26	口			施 76 号		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			施 62 号		
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm	1	口			施 77 号		
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	20	口			施 78 号		
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm	2	口			施 79 号		
硬質塩化ビニル管切断 呼び径13mm	6	口			施 80 号		
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	3	箇所			施 81 号		

宮古市

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 20 号 A代価表 】 (続 き) 給水装置(労務費) (PP φ 20) 8 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管メカニカル継手工 呼び径20mm	6	口			施 82 号	
硬質塩化ビニル管メカニカル継手工 呼び径20mm	2	口			施 83 号	
硬質塩化ビニル管メカニカル継手工 呼び径13mm	4	口			施 84 号	
管明示テープ φ 50	22.2	m			施 85 号	
管明示シート	17.7	m			施 18 号	
計						

宮古市

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 21 号 A代価表 】						
減圧弁撤去 (φ50)					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径65mm以下	8	口			施 94 号	
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	4	基			施 95 号	
ねじ式弁筐撤去 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	3	箇所			施 96 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径50mm (エンジンカッター使用)	2	口			施 97 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径75mm以下	6.4	m			施 22 号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	0.7	m3			施 98 号	
コンクリート塊(鉄筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離9.8km	0.7	m3			施 99 号	
処理料金 C0塊有筋(固定式) (株)宮古アスコン	1.8	t				
管帽(離脱防止付) φ50mm 塩ビ・鋼管用 SQVK同等品	2	個				
メカニカル継手 呼び径75mm以下	2	口			施 12 号	
計						

宮古市

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 22 号 A代価表 】 軽量鋼矢板土留 (H2.0m 1段) 5.7 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	5.7	m			施 100 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	5.7	m			施 101 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	5.7	m			施 102 号	
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量1.5 t	1	式			施 103 号	
支保工損料	1	式				
計						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 23 号 A代価表 】							2 基 当り
消火栓接続(資材費) φ75							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管 K形 直管 3種 φ75mm×4m	1	本					
ダクタイル鋳鉄管 K形 継輪 φ75mm	2	個					
ダクタイル鋳鉄管 K形 曲管 90° φ75mm	2	個					
ダクタイル鋳鉄管 K形 曲管 22 1/2° φ75mm	2	個					
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管1号 φ75mm GF 7.5K	2	個					
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管1号 φ75mm RF	1	個					
K形接合材(特殊押輪 離脱防止性能3DKN) φ75mm	12	組					
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 接合材(GFパッキン共) φ75mm 7.5K 16×75×4本	3	組					
表示テープ W=30 L=20m	6.6	m					
埋設シート(ダクトル) W=150 L=50m	6.4	m					
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽 φ75mm 特押・プラグ付	2	個					
計							

宮古市

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 24 号 A代価表 】						
消火栓接続(労務費) φ75					2 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm	1	□			施 24 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	3	□			施 11 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	6.6	m			施 6 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	14	□			施 13 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	5	□			施 15 号	
ポリエチレンスリーブ被覆(材料共) 呼び径75mm 管長4m	6.6	m			施 105 号	
管明示テープ φ350以下 φ75×4000 管長4m以下 胴巻3箇所/本	6.6	m			施 106 号	
管明示シート	6.4	m			施 18 号	
ダクティル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用)	4	□			施 21 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径75mm以下	3.5	m			施 22 号	
計						

宮古市

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 25 号 A代価表 】						
試掘調査 H = 1000					7 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	28	m			P 7 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	7	m2			施 87 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離9.8km	0.4	m3			施 89 号	
処理料金 AS塊(固定式) (株)宮古アスコン	0.9	t				
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	2.1	m3			施 66 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	4.6	m3			P 8 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	4.6	m3			施 67 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	5	m3			P 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	5	m3			施 67 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	4.6	m3			施 68 号	
発生土処理	1.6	m3			施 111 号	
整地 残土受入れ地での処理	1.6	m3			P 2 号	

宮古市

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 25 号 A代価表 】 (続 き) 試掘調査 H = 1000 7 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	7	m2			施 90 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m	14	m2			施 91 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アス(13)	7	m2			施 93 号	
計						

宮古市

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 26 号 A代価表 】						
試掘調査 H = 1450					4 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	16	m			P 7 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	4	m2			施 87 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離9.8km	0.2	m3			施 89 号	
処理料金 AS塊(固定式) (株)宮古アスコン	0.5	t				
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1.2	m3			施 66 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	4.4	m3			P 8 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	4.4	m3			施 67 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	4.8	m3			P 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	4.8	m3			施 67 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	4.4	m3			施 68 号	
発生土処理	0.7	m3			施 111 号	
整地 残土受入れ地での処理	0.7	m3			P 2 号	

宮古市

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 26 号 A代価表 】 (続 き) 試掘調査 H = 1450 4 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	4	m2			施 90 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m	8	m2			施 91 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アス(13)	4	m2			施 93 号	
計						

宮古市

[illegible]

[illegible]

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 3 号 B代価表 】 管路埋戻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	1	m3			施 3 号	
計						
単位当たり						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 4 号 B代価表 】 管路埋戻(保護砂) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 埋戻土 各種	1	m3			施 4 号	
計						
単位当たり						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 5 号 B代価表 】						
埋戻土運搬 L=1.0km					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.11	m3			P 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	1.11	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

[illegible]

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 7 号 B代価表 】 管路掘削						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)	1	m3			施 66 号	
計						
単位当たり						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 8 号 B代価表 】 掘削土運搬 L=1.0km						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	1	m3			施 67 号	
計						
単位当たり						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 9 号 B代価表 】 管路埋戻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	1	m3			施 68 号	
計						
単位当たり						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 10 号 B代価表 】						
管路埋戻(保護砂)					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻土 各種	1	m3			施 69 号	
計						
単位当たり						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 11 号 B代価表 】						
埋戻土運搬 L=1.0km					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.11	m3			P 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	1.11	m3			施 67 号	
計						
単位当たり						

[illegible]

[illegible]

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 14 号 B代価表 】 舗装版破碎（アスファルト舗装，10cm以下） 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 86 号	
計						
単位当たり						

小平地区老朽配水管更新工事

[illegible]

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 16 号 B代価表 】						
殻運搬処理 (運搬距離 L=9.8 k m)					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離9.8km	1	m3			施 88 号	
処理料金 AS塊 (固定式) (株)宮古アスコン	2.35	t				
計						
単位当たり						

宮古市

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 17 号 B代価表 】						
殻運搬処理(給水切替工) (運搬距離 L=9.8 k m)					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離9.8km	1	m3			施 89 号	
処理料金 AS塊 (固定式) (株)宮古アスコン	2.35	t				
計						
単位当たり						

宮古市

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 18 号 B代価表 】						
下層路盤 (RC-40, t=15cm)					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	1	m2			施 90 号	
計						
単位当たり						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 19 号 B代価表 】						
上層路盤 (M-40 , t=17cm)					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m	2	m2			施 91 号	
計						
単位当たり						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 20 号 B代価表 】 路盤 (C-40 , t=10cm) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	1	m2			施 92 号	
計						
単位当たり						

小平地区老朽配水管更新工事

[illegible]

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 22 号 B代価表 】 交通誘導警備員 B (昼間) 1 人 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	1	人日			施 104 号	
計						
単位当たり						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 23 号 B代価表 】 仮設材運搬費						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	t			施 109 号	
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離84.2km	1	t			施 110 号	
計						
単位当たり						

小平地区老朽配水管更新工事

【 第 24 号 B代価表 】 通水試験						
				2,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
通水試験		日			施 112 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 C代価表 】						
組立 2 号マンホール						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
人孔鉄蓋 φ600(T-25) 浮上防止型(転落防止梯子なし)	1	組				
床版斜壁 φ1200×600、t = 165	1	個				
無収縮材 セメント系 プレミックスタイプ	25	kg				
組立式マンホール 調整金具 調整高 4 5 mmまで	1	組				
組立式 2 号マンホール 内径1200 直壁 1200×1200mm	1	個				
組立式 2 号マンホール 内径1200 底版 高 150mm	1	個				
削孔代 2 号用 150用	1	個				
底部工(組立式)	1	箇所			施 107 号	
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m以下	1	箇所			施 108 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 加-5型 山積0.28m3(平積0.2)				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-5型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 3 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 埋戻土 各種						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻土 クッション用	120	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 6 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm						
1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm						
1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm						
1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径75mm以下						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆(材料共) 呼び径75mm 管長4m						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ 径 75 mm	137.5	m				
ポリエチレンスリーブ 固定バンド φ75用	200	組				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】						
管明示テープ φ350以下 φ75×4000 管長4m以下 胴巻3箇所/本						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】 管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】						
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積み(鑄鉄管) 機械力 呼び径100mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】						
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用)						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積み(鋳鉄管) 機械力 呼び径75mm以下						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】						
鋼管(STW290)切断(撤去管) 呼び径80mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
溶接工		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 25 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積み(鋼管) 機械力 A種 呼び径80mm 標準延長5.5m						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 施工単価表 】						
鋳鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径100mm 割増有り 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 27 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 28 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径100mm						
1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 29 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm						
1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 施工単価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 31 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆(材料共) 呼び径100mm 管長4m						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ 径 1 0 0 mm	137.5	m				
ポリエチレンスリーブ 固定バンド φ100用	200	組				
計						
単位当たり						

【 第 32 号 施工単価表 】						
管明示テープ φ350以下 φ100×4000 管長4m以下 胴巻3箇所/本						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 33 号 施工単価表 】 フランジ継手 呼び径65mm以下						
1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 34 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 35 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 36 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 37 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 38 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						
2 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 39 号 施工単価表 】 管明示テープ φ50						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 40 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 41 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 42 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 43 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径25mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 44 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 45 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管メカニカル継手工 呼び径25mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 46 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管メカニカル継手工 呼び径25mm						
2 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 47 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm						
2 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 48 号 施工単価表 】 防凍工 呼び径25mm						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ビニル粘着テープ t = 0.2mm W=50mm	0.9	m				
保温工		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 49 号 施工単価表 】						
管明示テープ φ50						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 50 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径25mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 51 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径25mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 52 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径25mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 53 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径25mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 55 号 施工単価表 】						
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 56 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 57 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm						
1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 58 号 施工単価表 】						
減圧弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 59 号 施工単価表 】						
ストレーナー設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 60 号 施工単価表 】 鋼管小口径管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 61 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 62 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 63 号 施工単価表 】						
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 64 号 施工単価表 】 フランジ継手 呼び径100mm						
1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 66 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 68 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 69 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻土 各種						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻土 クッション用	120	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 71 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホリパイプ 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 72 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 73 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径20mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 74 号 施工単価表 】 防凍工 呼び径20mm						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ビニル粘着テープ t = 0.2mm W=50mm	0.9	m				
保温工		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 75 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 76 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 77 号 施工単価表 】 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径13mm						
2 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 78 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 79 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 80 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径13mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 81 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 82 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管メカニカル継手工 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 83 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管メカニカル継手工 呼び径20mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 84 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管メカニカル継手工 呼び径13mm						
2 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 85 号 施工単価表 】 管明示テープ φ50						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 86 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ヲ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 87 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宮古市

宮古市

【 第 90 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン R C - 4 0	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 91 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
粒度調整碎石 M - 4 0	10.795	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60 ~ 80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 92 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
クラッシャーラン C - 4 0	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 93 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度7スコン(13)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 密粒度アスコン (1 3)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト 式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 95 号 施工単価表 】						
1 基 当 り 鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 96 号 施工単価表 】						
ねじ式弁筐撤去 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 97 号 施工単価表 】						
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径50mm (エンジンカッター使用)						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 98 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 100 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ヲ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 101 号 施工単価表 】 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ヲ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 102 号 施工単価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 103 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量1.5 t						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量矢板賃料 1、2、3型 供用日数90日以内	1.5	t・日				
修理費及び損耗費 鋼矢板 軽量型 2型、3型	1.5	t				
計						
単位当たり						

【 第 104 号 施工単価表 】 交通誘導警備員 B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

【 第 105 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆(材料共) 呼び径75mm 管長4m						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ 径 75 mm	137.5	m				
ポリエチレンスリーブ 固定バンド φ75用	200	組				
計						
単位当たり						

【 第 106 号 施工単価表 】						
管明示テープ φ 350以下 φ 75 × 4000 管長4m以下 胴巻 3 箇所 / 本						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

[illegible]

【 第 108 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m以下						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
組立マンホール工 2号(内径1200mm) マンホール深さ4m以下	1	箇所				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 109 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
計						
単位当たり						

【 第 110 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬(1 車 1 回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離84.2km						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	1	t				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 112 号 施工単価表 】						
通水試験						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ 排対型:2014規制 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1 . 2 号 (パ ト ロ ー ル 給 油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

【第 2 号 施工パッケージ】 整地 残土受入れ地での処理 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 如-ラ型山積0.8m3 (平0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1 . 2 号 (パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

【 第 3 号 施工パッケージ 】 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t							
1 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック[クレーン装置付] クレーン装置付2t積 吊能力2.9t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
【材料】							
軽油 1 . 2 号 (バトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t [J5] = 5 片道運搬距離(km) 11.0km以下			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

【 第 5 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート（高炉 B ） 18-8-40								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設					
[N1] = 34 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 1 養生工の種類 養生無し					
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用					
[N2] = 1 生コンクリート冬期割増の有無区分 冬期割増無し								

【 第 6 号 施工パッケージ 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満							
1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 2KVA							
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ 38 ~ 40mm 1.1kW							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き) コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満 1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 削孔深さ 30mm以上200mm未満							

【 第 7 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

宮古市

【 第 8 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							