

令和 8 年度 実 施 工 事 設 計 書

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	管布設工(DIP-GXφ250)	156.5	m	工 種 区 分 開削工事及び小口径推進工事等 工事中止日数 日 地 区 名 宮古地区 単価適用年月 令和08年09月01日付 公共 諸経费率年月 上水道 令和08年度 データ改訂年月 令和08年05月水道歩掛 冬期補正(労務) % 寒冷区分 冬期補正無 (0.00 %) 機械損料補正 B地区	
	弁類設置工(仕切弁φ250)	2	基		
	不断水工(不断水分岐DIPφ250×φ250)	1	箇所		
	付帯工(AS舗装仮復旧)	1	式		
	仮設工(管路土留工)	1	式		

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等	1	式				
・ 開削工事	1	式				
・ ・ 管布設工	1	式				
・ ・ ・ 管路土工	1	式				
管路掘削	151	m3			B 1 号	
掘削土運搬 L=1.0km	110	m3			B 2 号	
管路埋戻	110	m3			B 3 号	
埋戻土運搬 L=1.0km	110	m3			B 4 号	
発生土処理	28	m3			B 5 号	
・ ・ ・ 鑄鉄管布設工	1	式				
鑄鉄管（資材費） （D1P-GXφ250）	156.5	m			A 1 号	
鑄鉄管（労務費） （D1P-GXφ250）	156.5	m			A 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
・ ・ 弁類設置工	1	式				
・ ・ ・ 仕切弁設置工	1	式				
仕切弁 (資材費) (DIP-GX φ 250)	2	基			A 3 号	
仕切弁 (労務費) (DIP-GX φ 250)	2	基			A 4 号	
・ ・ 不断水工	1	式				
・ ・ ・ 不断水分岐工	1	式				
不断水分岐 (資材費) φ 250 × φ 250	1	箇所			A 5 号	
不断水分岐 (労務費) φ 250 × φ 250	1	箇所			A 6 号	
・ ・ 付帯工	1	式				
・ ・ ・ 舗装撤去工	1	式				
舗装版切断 (アスファルト舗装, 15cm以下)	320	m			B 6 号	
舗装版破碎 (アスファルト舗装, 10cm以下)	104	m2			B 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬処理 (運搬距離 L=4.9km)	5.2	m3			B 8 号	
・・・舗装復旧工	1	式				
下層路盤 (RC-40, t=15cm)	104	m2			B 9 号	
上層路盤 (M-40, t=17cm)	104	m2			B 10 号	
表層 (仮復旧) (再生密粒度750(13), t=3cm)	104	m2			B 11 号	
・・・仮設工	1	式				
・・・管路土留工	1	式				
軽量鋼矢板土留 (H2.5m 2段)	4.5	m			A 7 号	
・・・交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 B (昼間)		人			B 12 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材運搬費	1.3	t			B 13 号	
準備費	1	式				
試掘調査 H=1470	11	箇所			A 8 号	
技術管理費	1	式				
通水試験	156.5	m			B 14 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 1 号 A代価表 】						
鋳鉄管（資材費）（DIP-GXφ250）					156.5 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管1号 φ250mm GF 7.5k	1	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 乙字管（受け挿し） φ250mm×300H	1	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 φ250mm*45°	2	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 φ250mm*22.5°	1	個				
フランジプロテクター φ250mm 7.5k	1	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管（GX-S） S種 φ250mm×5m	31	本				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ250mm×φ250mm	1	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 帽 φ250mm	2	個				
GX形用接合材（異形管・ソフトシル弁用） φ250mm	7	組				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 切管エッジ（G-Linkセット） （異形管受口用）φ250mm	4	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 ライフ（芯出し材とも） φ250mm	9	組				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GF形 フランジ 接合材（GFハッキン共） φ250mm 7.5K 20×85×8本	1	組				

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き) 鑄鉄管 (資材費) (DIP-GXφ250) 156.5 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表示テ-プ (導水管用) W=30 L=20m	156.5	m				
埋設シート (タ-フル) (導水管用) W=150 L=50m	156.4	m				
計						

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 2 号 A代価表 】							156.5 m 当り
鋳鉄管（労務費）（DIP-GXφ250）							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径250mm	154.5	m			施 5 号		
G X形継手接合 直管 呼び径250mm	30	□			施 6 号		
G X形継手接合 異形管 呼び径250mm	7	□			施 7 号		
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径250mm	4	□			施 8 号		
メカニカル継手 呼び径250mm	1	□			施 9 号		
フランジ継手 呼び径250mm	1	□			施 10 号		
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径250mm	4	□			施 11 号		
ポリエチレンスリーブ被覆(材料共) 呼び径250mm 管長5m	156.5	m			施 12 号		
管明示テープ φ350以下 φ250×5000 管長5m 胴巻 4 箇所／本	156.5	m			施 13 号		
管明示シート	156.4	m			施 14 号		
スクラップ ヘビー H 1 （特級 A）	-0.2	t					
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	0.2	t			P 3 号		

新川町地区導水管耐震化工事

【第 2 号 A代価表】

(続 き)

鑄鐵管（勞務費）（DIP-GXφ250）

156.5	m 当り
-------	------

[illegible]

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 3 号 A代価表 】 仕切弁（資材費）（DIP-GXφ250） 2 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
受挿しソフツール仕切弁 GX形 DIP用φ250mm 10K 内襯	2	基				
仕切弁筐(仕切弁用) 蝶番連結・急勾配受構造	2	個				
バルブ保護材（塩ビ製内蓋含む） アジスター・ヘローズゴム・フィルター同等品 φ150	2	組				
仕切弁用底版 ハイプラ T-25	2	個				
硬質塩化ビニル管 薄肉管（VU） 150 165×5.1×4	0.5	本				
計						

宮古市

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 4 号 A代価表 】 仕切弁（労務費）（DIP-GXφ250） 2 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径250mm	2	基			施 15 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	2	箇所			施 16 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm	2	m			施 17 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm	2	口			施 18 号	
計						

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 5 号 A代価表 】 不断水分岐(資材費) φ250×φ250						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
割T字管(粉体)(DIP用)(不断水) バルブ有り φ250×250	1	個				
仕切弁筐(仕切弁用) 蝶番連結・急勾配受構造	1	個				
バルブ保護材(塩ビ製内蓋含む) アジャスター・ベローズゴム・フィルター同等品 φ150	1	組				
仕切弁用底版 ハイブラ T-25	1	個				
硬質塩化ビニル管 薄肉管(VU) 150 165×5.1×4	0.5	本				
計						

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 6 号 A代価表 】 不断水分岐(労務費) φ250×φ250 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水連絡 φ250×φ250	1	箇所				
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			施 16 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm	2	m			施 17 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm	1	口			施 18 号	
計						

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 7 号 A代価表 】 軽量鋼矢板土留 (H2.5m 2段) 4.5 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下	4.5	m			施 24 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下	4.5	m			施 25 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下	4.5	m			施 26 号	
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量1.3 t	1	式			施 27 号	
支保工損料	1	式				
計						

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 8 号 A代価表 】						
試掘調査 H=1470				11 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	78.6	m			P 4 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	23.6	m2			施 31 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.9km	1.2	m3			施 32 号	
処理料金 AS塊 (固定式) 新興砂利(株)	2.8	t				
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)	7.1	m3			施 33 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	26.4	m3			P 5 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	26.4	m3			施 34 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	29.1	m3			P 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	29.1	m3			施 34 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	26.4	m3			施 35 号	
発生土処理	4.1	m3			施 36 号	
整地 残土受入れ地での処理	4.1	m3			P 2 号	

宮古市

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 8 号 A代価表 】 (続 き) 試掘調査 H=1470 11 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	23.6	m2			施 21 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m	47.2	m2			施 22 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	23.6	m2			施 23 号	
計						

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 1 号 B代価表 】 管路掘削						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			施 1 号	
計						
単位当たり						

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 2 号 B代価表 】 掘削土運搬 L=1.0km						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	1	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 3 号 B代価表 】 管路埋戻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	1	m3			施 3 号	
計						
単位当たり						

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 4 号 B代価表 】 埋戻土運搬 L=1.0km						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.11	m3			P 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	1.11	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 5 号 B代価表 】 発生土処理						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	1	m3			施 4 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 6 号 B代価表 】 舗装版切断 (アスファルト舗装, 15cm以下) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			P 4 号	
計						
単位当たり						

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 7 号 B代価表 】 舗装版破碎（アスファルト舗装，10cm以下） 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 19 号	
計						
単位当たり						

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 8 号 B代価表 】 殻運搬処理 (運搬距離 L=4.9 km) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.9km	1	m3			施 20 号	
処理料金 AS塊 (固定式) 新興砂利(株)	2.35	t				
計						
単位当たり						

[illegible]

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 10 号 B代価表 】 上層路盤 (M-40, t=17cm) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m	2	m2			施 22 号	
計						
単位当たり						

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 11 号 B代価表 】 表層（仮復旧）（再生密粒度75コソ(13), t=3cm)						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度75コソ(13)	1	m2			施 23 号	
計						
単位当たり						

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 12 号 B代価表 】						
交通誘導警備員 B (昼間)					1 人 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	1	人日			施 28 号	
計						
単位当たり						

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 13 号 B代価表 】 仮設材運搬費						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	t			施 29 号	
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離83.6km	1	t			施 30 号	
計						
単位当たり						

新川町地区導水管耐震化工事

【 第 14 号 B代価表 】 通水試験						
				2,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
通水試験		日			施 37 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)				100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 3 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 5 号 施工単価表 】 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径250mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径250mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径250mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径250mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】 メカニカル継手 呼び径250mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】 フランジ継手 呼び径250mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径250mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆(材料共) 呼び径250mm 管長5m 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ 径250mm	132	m				
ポリエチレンスリーブ 固定バンド φ250用	180	組				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】						
管明示テープ φ350以下 φ250×5000 管長5m 胴巻4箇所／本						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】 管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径250mm 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】						
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-5型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 21 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
粒度調整碎石 M-40	10.795	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 ②密粒度アスコン (13)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ㇿ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ㇿ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 施工単価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 2段 3.5m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

【 第 28 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

【 第 29 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離83.6km						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	1	t				
計						
単位当たり						

【 第 31 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-3型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 33 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)				100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 35 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-型 山積0.13m3(平積0.10)		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 37 号 施工単価表 】 通水試験						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		%				
計						
単位当たり						

宮古市

【第 1 号 施工パッケージ】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ 排対型:2014規制 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1. 2号 (パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

【第 2 号 施工パッケージ】 整地 残土受入れ地での処理							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 ク-ラ型山積0.8m3 (平0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1. 2 号 (パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

【第 3 号 施工パッケージ】 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t 1 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 吊能力2.9t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
【材料】							
軽油 1. 2号 (パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t [J6] = 4 片道運搬距離(km) 7.0km以下			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

【第 4 号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [ハッケー式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

宮古市

【第 5 号 施工パッケージ】 床掘り 土砂 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6	施工方法 現場制約あり			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							