

令和 8 年度 実 施 工 事 設 計 書

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	管布設工(DIP-GXφ75、PPφ50)	227.8	m	工 種 区 分 工事中止日数 地 区 名 単価適用年月 諸経費率年月 データ改訂年月 冬期補正(労務) 寒冷区分 機械損料補正	開削工事及び小口径推進工事等 日 宮古地区 令和08年10月01日付 公共 上水道 令和08年度 令和08年10月水道歩掛 2 % 冬期補正無 (0.00 %) B地区
	弁類設置工(仕切弁φ75)	3	基		
	排水装置設置工(SGP-PDφ50)	1	基		
	給水切替工(PPφ20)	3	箇所		
	付帯工(AS舗装仮復旧、道路付属物復旧)	1	式		

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等	1	式				
・ 開削工事	1	式				
・ ・ 管布設工	1	式				
・ ・ ・ 管路土工	1	式				
管路掘削	171	m3			B 1 号	
掘削土運搬 L=1.0km	151	m3			B 2 号	
管路埋戻	151	m3			B 3 号	
管路埋戻（保護砂）	0.4	m3			B 4 号	
埋戻土運搬 L=1.0km	151	m3			B 5 号	
発生土処理	3	m3			B 6 号	
・ ・ ・ 鑄鉄管布設工	1	式				
鑄鉄管（資材費） （D1P-GXφ75）	225.3	m			A 1 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管（労務費） （D1P-GXφ75）	225.3	m			A 2 号	
・・・ポリエチレン管布設工	1	式				
ポリエチレン管（資材費） （PPφ50）	2.5	m			A 3 号	
ポリエチレン管（労務費） （PPφ50）	2.5	m			A 4 号	
・・・弁類設置工	1	式				
・・・仕切弁設置工	1	式				
仕切弁（資材費） （D1P-GXφ75）	3	基			A 5 号	
仕切弁（労務費） （D1P-GXφ75）	3	基			A 6 号	
・・・排水装置設置工	1	式				
・・・排水装置設置工	1	式				
排水装置（資材費） （SGP-PD50A）	1	基			A 7 号	
排水装置（労務費） （SGP-PD50A）	1	基			A 8 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
・ ・ 給水切替工	1	式				
・ ・ ・ 管路土工	1	式				
管路掘削	13	m3			B 7 号	
掘削土運搬 L=1.0km	10	m3			B 8 号	
管路埋戻	10	m3			B 9 号	
管路埋戻（保護砂）	2	m3			B 10 号	
埋戻土運搬 L=1.0km	10	m3			B 11 号	
発生土処理	2	m3			B 12 号	
・ ・ ・ 給水切替工	1	式				
給水装置（資材費） （PPφ20）	3	箇所			A 9 号	
給水装置（労務費） （PPφ20）	3	箇所			A 10 号	
・ ・ 付帯工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
・・・舗装撤去工	1	式				
舗装版切断 (アスファルト舗装, 15cm以下)	487	m			B 13 号	
舗装版破碎 (アスファルト舗装, 10cm以下)	134	m ²			B 14 号	
舗装版破碎 (アスファルト舗装, 10cm超)	4	m ²			B 15 号	
舗装版破碎 (給水切替工) (アスファルト舗装, 10cm以下)	9	m ²			B 16 号	
殻運搬処理 (運搬距離 L=4.3 k m)	6.7	m ³			B 17 号	
殻運搬処理 (給水切替工) (運搬距離 L=4.3 k m)	0.3	m ³			B 18 号	
・・・舗装復旧工	1	式				
路盤 (歩道) (RC-40, t=11cm)	120	m ²			B 19 号	
路盤 (乗入第3種) (RC-40, t=25cm)	12	m ²			B 20 号	
路盤 (乗入第2種) (RC-40, t=30cm)	11	m ²			B 21 号	
路盤 (市道取付) (RC-40, t=40cm)	4	m ²			B 22 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤（宅内） （C-40, t=10cm）	2	m2			B 23 号	
表層（歩道仮復旧） （再生密粒度アスツ(13), t=3cm）	120	m2			B 24 号	
表層（乗入等仮復旧） （再生密粒度アスツ(20), t=5cm）	27	m2			B 25 号	
・・・道路付属物撤去・復旧工	1	式				
道路付属物撤去・復旧工	1	式			A 11 号	
・・・仮設工	1	式				
・・・交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 A（昼間）		人			B 26 号	
交通誘導警備員 B（昼間）		人			B 27 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
準備費	1	式				
試掘調査	9	箇所			A 12 号	
技術管理費	1	式				
通水試験	227.8	m			B 28 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
合計						

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
<上水道工事>	
【工区名称：開削工事及び小口径推進工事等】	
[工種]	開削工事及び小口径推進工事等
[主要項目]	
施工地域	一般交通影響あり(1)
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上しない
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
[一般管理費等]	
率指定	しない
工事価格端数調整	万円止め
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない

【第 1 号 A代価表】 鋳鉄管（資材費） (DIP-GXφ75)							225.3 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 直管 (GX-S) S種 φ75mm×4m	56	本					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管1号 φ75mm GF 7.5k	1	個					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管2号 φ75mm GF 7.5k	1	個					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管 φ75mm×φ75mm	1	個					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 フランｽﾞ付T字管 φ75mm*75	1	個					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 φ75mm*45°	1	個					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 φ75mm*11.25°	4	個					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 φ75mm*5.625°	1	個					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 φ75mm*45°	1	個					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 継輪 φ75mm	1	個					
GX形用接合材(異形管・ソトシル弁用) φ75mm	10	組					
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 切管ユニット(G-Linkセット) (異形管受口用) φ75mm	7	個					

[illegible]

【 第 2 号 A代価表 】							225.3 m 当り
鋳鉄管（労務費）（DIP-GXφ75）							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鋳鉄管吊込み据付（機械力） 呼び径75mm以下	224.5	m			施 6 号		
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	54	口			施 7 号		
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	10	口			施 8 号		
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	7	口			施 9 号		
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 10 号		
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	7	口			施 11 号		
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 材料とも	225.7	m			施 12 号		
管明示テープ φ350以下 φ75×4000 管長4m以下 胴巻 3箇所／本	225.7	m			施 13 号		
管明示シート	225.7	m			施 14 号		
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積級 2.9t吊	0.04	t			P 3 号		
スクラップ ヘビー H1 （特級A）	-0.04	t					
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm	1	口			施 15 号		

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【第 2 号 A代価表】

(続 き)

鑄鐵管（労務費）（DIP-GXφ75）

225.3 m 当り

[illegible]

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 3 号 A代価表 】 ポリエチレン管（資材費）（PPφ50） 2.5 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ブッシング入りフランジ φ75mm×φ50mm	1	枚				
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 接合材 (GFハッキング共) φ75mm 7.5K 16×75×4本	1	組				
PP管 (2層管) 1種 φ50mm	2.5	m				
PP継手 オス 1種管用 φ50mm	1	個				
PPソケット 1種管用 φ50mm	1	個				
P栓 1種管用 φ50mm	1	個				
表示テープ W=30 L=20m	2.5	m				
埋設シート(アルミ) W=150 L=50m	2.5	m				
計						

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 4 号 A代価表 】 ポリエチレン管（労務費）（PPφ50） 2.5 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	□			施 10 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	2.5	m			施 16 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	1	□			施 17 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	4	□			施 18 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	□			施 19 号	
管明示テープ φ50	2.5	m			施 20 号	
管明示シート	2.5	m			施 14 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径50mm	2	□			施 21 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径50mm	1	m			施 22 号	
計						

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 5 号 A代価表 】 仕切弁（資材費）（DIP-GXφ75） 3 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
受挿しソトシル仕切弁 GX形 DIP用 φ75mm 10K 内衽	2	基				
ソトシル仕切弁(フランジ型) 浅埋設用 FCD製 φ75mm 7.5K 内衽	1	基				
仕切弁筐(仕切弁用) 蝶番連結・急勾配受構造	2	個				
仕切弁筐(排水弁用) 蝶番連結・急勾配受構造	1	個				
バルブ保護材（塩ビ製内蓋含む） アジヤスター・ヘローズゴム・フィルター同等品 φ150	3	組				
仕切弁用底版 ハイブラ T-25	3	個				
硬質塩化ビニル管 薄肉管（VU） 150 165×5.1×4	0.8	本				
計						

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 6 号 A代価表 】 仕切弁（労務費）（DIP-GXφ75） 3 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	3	基			施 23 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	3	箇所			施 24 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm	3	m			施 25 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm	3	口			施 26 号	
計						

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 7 号 A代価表 】 排水装置（資材費）（SGP-PD50A） 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管 SGP-PD ポリ粉体ライニング鋼管 φ50mm×4m	0.3	本				
鋼管 SGP-PD エルボ（コ継手） φ50mm	1	個				
鋼管 SGP-PD テース（コ継手） φ50mm	1	個				
鋼管 SGP-PB ブッシング φ50mm（3段落以上）	1	個				
自動排水弁（ドレン用） φ13（接続口径φ20）	1	個				
鋳鉄合フランチ φ75mm×φ50mm 樹脂コーティング	1	枚				
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランチ 接合材（GFハッキング共） φ75mm 7.5K 16×75×4本	1	組				
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランチ 接合材（RFハッキング共） φ75mm 7.5K 16×75×4本	1	組				
鋼管 SGP-PD ニップル（コ継手） φ50mm	1	個				
表示テープ W=30 L=20m	1.3	m				
埋設シート（ダクト） W=150 L=50m	0.6	m				
計						

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 8 号 A代価表 】 排水装置（労務費）（SGP-PD50A） 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 4 号	
鋼管小口径管切断 呼び径50mm	2	口			施 27 号	
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径50mm	3	口			施 28 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	6	口			施 19 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			施 29 号	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm	1.3	m			施 30 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 10 号	
管明示テープ φ350以下 φ50×4000 管長4m以下 胴巻3箇所／本	1.3	m			施 31 号	
管明示シート	0.6	m			施 14 号	
計						

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 9 号 A代価表 】 給水装置（資材費）（PPφ20） 3 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サトル付分水栓(コア付)(DIP用) 鋳鉄製 φ75mm×φ20mm	3	個				
PP継手 メータ用 1種管用 φ20mm	3	個				
PP継手 回転継手メータ用 φ20mm	5	個				
シリリング 止水栓 φ20mm	2	個				
伸縮止水栓筐 φ100*800	2	個				
PP管 (2層管) 1種 φ20mm	17.3	m				
PPソケット 1種管用 φ20mm	1	個				
P栓 1種管用 φ20mm	2	個				
伸縮可とう離脱防止継手 エルボ φ20mm×90° PP-VP	1	個				
伸縮可とう離脱防止継手 ハーフイント φ20mm ストップリング付	1	個				
保温筒(ポリスチレンフォーム) t=20mm 20A	3	m				
表示テープ W=30 L=20m	17.3	m				

宮古市

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 9 号 A代価表 】 (続 き) 給水装置（資材費）（PPφ20） 3箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋設シート(アルミ) W=150 L=50m	14.3	m				
計						

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 10 号 A代価表 】 給水装置（労務費）（PPφ20） 3 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm	3	箇所			施 37 号	
コア取付け工 呼び径20mm	3	箇所			施 38 号	
防凍工 呼び径32mm	3	m			施 39 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	17.3	m			施 40 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	12	口			施 41 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	9	口			施 42 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm	2	口			施 43 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm以下	3	口			施 44 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			施 29 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	2	箇所			施 45 号	
管明示テープ φ50	17.3	m			施 20 号	
管明示シート	14.3	m			施 14 号	

宮古市

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 10 号 A代価表 】

(続 き)

給水装置（労務費）（PPφ20）

3 箇所 当り

[illegible]

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 11 号 A代価表 】 道路付属物撤去・復旧工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊ブロック舗装 撤去	25.8	m ²			P 6 号	
特殊ブロック舗装 再利用設置	25.8	m ²			P 7 号	
歩車道境界ブロック撤去 再利用	1.2	m			P 8 号	
歩車道境界ブロック 再利用設置 A種(150/170×200×600)	1.2	m			P 9 号	
計						

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 12 号 A代価表 】						
試掘調査						
9 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	36	m			P 5 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	9	m2			施 48 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.3km	0.4	m3			施 50 号	
処理料金 AS塊 (固定式) (株)宮古アスコン	0.9	t				
小型バックホウ掘削積込 クロー型 バケツ容量0.13m3	4.5	m3			施 32 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	6.8	m3			P 10 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	10.4	m3			施 33 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.4	m3			P 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	11.4	m3			施 33 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	10.4	m3			施 34 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.11m	9	m2			施 51 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	9	m2			施 60 号	

宮古市

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 12 号 A代価表 】 (続 き) 9箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 1 号 B代価表 】 管路掘削						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 加-3型 バケツ容量0.28m3	1	m3			施 1 号	
計						
単位当たり						

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 2 号 B代価表 】 掘削土運搬 L=1.0km						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	1	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 3 号 B代価表 】 管路埋戻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	1	m3			施 3 号	
計						
単位当たり						

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 4 号 B代価表 】 管路埋戻（保護砂） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 埋戻土 各種	1	m3			施 4 号	
計						
単位当たり						

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 5 号 B代価表 】 埋戻土運搬 L=1.0km						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.11	m3			P 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1km	1.11	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 6 号 B代価表 】 発生土処理						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	1	m3			施 5 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 7 号 B代価表 】 管路掘削						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.13m3	1	m3			施 32 号	
計						
単位当たり						

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 8 号 B代価表 】 掘削土運搬 L=1.0km						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	1	m3			施 33 号	
計						
単位当たり						

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 9 号 B代価表 】 管路埋戻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	1	m3			施 34 号	
計						
単位当たり						

一般国道45号神林地区配水管布設工事

[illegible]

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 11 号 B代価表 】 埋戻土運搬 L=1.0km						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.11	m3			P 1 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1km	1.11	m3			施 33 号	
計						
単位当たり						

[illegible]

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 13 号 B代価表 】 舗装版切断 （アスファルト舗装，15cm以下） 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			P 5 号	
計						
単位当たり						

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 14 号 B代価表 】						
舗装版破碎 （アスファルト舗装，10cm以下）					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 46 号	
計						
単位当たり						

[illegible]

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 16 号 B代価表 】 舗装版破碎（給水切替工）（アスファルト舗装，10cm以下） 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 48 号	
計						
単位当たり						

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 17 号 B代価表 】 殻運搬処理 （運搬距離 L=4.3 km） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.3km	1	m3			施 49 号	
処理料金 AS塊（固定式） (株)宮古アスコン	2.35	t				
計						
単位当たり						

宮古市

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 18 号 B代価表 】 殻運搬処理（給水切替工） （運搬距離 L=4.3km） 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離4.3km	1	m3			施 50 号	
処理料金 AS塊（固定式） (株)宮古アスコン	2.35	t				
計						
単位当たり						

宮古市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 22 号 B代価表 】						
路盤（市道取付）（RC-40，t=40cm）					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	2	m2			施 54 号	
計						
単位当たり						

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 23 号 B代価表 】 路盤（宅内）（C-40, t=10cm） 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	1	m2			施 55 号	
計						
単位当たり						

[illegible]

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 25 号 B代価表 】						
表層（乗入等仮復旧）（再生密粒度7スコ(20)，t=5cm)					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度7スコ(20)	1	m2			施 57 号	
計						
単位当たり						

一般国道45号神林地区配水管布設工事

[illegible]

[illegible]

一般国道45号神林地区配水管布設工事

【 第 28 号 B代価表 】 通水試験						
2,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
通水試験		日			施 61 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 バケット容量0.28m3						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クロー型 バケット容量0.28m3		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

【 第 3 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-3型 バケツ容量0.28m3		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 埋戻土 各種						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-5型 バケツ容量0.28m3		時間				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻土 クッション用	120	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 6 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 4～4.5t積級 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】 フランジ継手 呼び径75(80)mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 材料とも						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ 径 75 mm	137.5	m				
ポリエチレンスリーブ 固定バンド φ75用	200	組				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 14 号 施工単価表 】 管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 16 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】						
銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						
2 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】						
管明示テープ φ50						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 4～4.5t積級 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 施工単価表 】						
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 27 号 施工単価表 】						
銅管小口径管切断 呼び径50mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 28 号 施工単価表 】						
銅管小口径管ねじ切り 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 29 号 施工単価表 】						
銅管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 施工単価表 】						
銅管小口径管布設(人力)据付工 呼び径50mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 32 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞﾍﾞｯﾄ容量0.13m3				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞﾍﾞｯﾄ容量0.13m3		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

【 第 34 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-3型 バケツ容量0.13m3		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 35 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻土 各種						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-3型 バケツ容量0.13m3		日				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
埋戻土 クッション用	120	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

宮古市

【 第 37 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 38 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径20mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 39 号 施工単価表 】						
防凍工 呼び径32mm						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ビニル粘着テープ t = 0.2mm W=50mm	0.9	m				
保温工		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 40 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 41 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 42 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 43 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 44 号 施工単価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm以下						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 45 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 46 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-3型 バケツ容量0.28m3		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 47 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-3型 バケツ容量0.28m3		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 48 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-3型 バケツ容量0.13m3		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

宮古市

【 第 51 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.11m				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン R C - 4 0	13.97	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 52 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.125m						
	100	m2	当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	15.875	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 53 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 54 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	25.4	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 55 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
クラッシャーラン C-40	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 56 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度7スコン(13)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 ②密粒度アスコン (13)	7.26	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 57 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(20)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 ②密粒度アスコン (2 0)	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 58 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 A						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 A		人				
計						
単位当たり						

【 第 59 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
計						
単位当たり						

【 第 60 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 ②密粒度アスコン (13)	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 61 号 施工単価表 】 通水試験						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クロー型)[標準型・排対:2014年規制] バックケット容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1. 2号 (パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

【 第 2 号 施工パッケージ 】 整地 残土受入れ地での処理							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 ｸｰﾗ型山積0.8m3 (平0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1. 2 号 (パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

【 第 3 号 施工パッケージ 】 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積級 2.9t吊								1 t 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
トラック[クレーン装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t								
【労務】								
運転手(特殊)								
特殊作業員								
【材料】								
軽油 1. 2号（パトロール給油）								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積級 2.9t吊 [J5] = 2 片道運搬距離(km) 4.0km以下			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無					

【第 4 号 施工パッケージ】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満							
1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 2KVA							
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力φ38～40mm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

宮古市

【 第 5 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 ブレード 径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

宮古市

【第 6 号 施工パッケージ】 特殊ブロック舗装 撤去							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
ブロック工							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 作業区分 撤去							

【 第 7 号 施工パッケージ 】 特殊ブロック舗装 再利用設置							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
ブロック工							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 作業区分 再利用設置							

【第 8 号 施工パッケージ】 歩車道境界ブロック撤去 再利用							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バックホウ賃料 如-ラ型・超小旋回型 山積0.22m3							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
軽油 1. 2号 (パトロール給油)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 再利用区分 再利用							

【第 9 号 施工パッケージ】 歩車道境界ブロック 再利用設置 A種(150/170×200×600)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 如-ラ型山積0.8m3 (平0.6m3)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油 1.2号 (バトロール給油)							
【端数調整】							

宮古市

宮古市